

FANS



Lançamento

Lighting and Ventilation power

Iluminação e poder de ventilação.

Acrópole

127V: 51.01-1381
220V: 51.01-1382 | Branco

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 4,2kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Branco
Lustre: Vidro com serigrafia
Iluminação: 2 lâmpadas para Soquete E27



Lançamento

Iluminação e poder de ventilação.

Azzam

127V: 51.01-1402
220V: 51.01-1405 | Branco

127V: 51.01-1400
220V: 51.01-1403 | Alumínio Escovado Branco

127V: 51.01-1401
220V: 51.01-1404 | Alumínio Escovado Preto

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 500rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 4,7kg
Material das pás: MDF
Cores das pás: Preto e Branco

Lustre moderno e inovador
com 3 estágios de iluminação



Alumínio Escovado Branco



Alumínio Escovado Preto

Branco



3 Lighting Stages

Lançamento

Lighting and Ventilation power

Iluminação e poder de ventilação.

LINHA Led

Iluminação com tecnologia led e poder de ventilação.

Lykan

127V: 51.01-1388
220V: 51.01-1389 | Branco

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 520rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 4,9kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Branco

Piafon de Led
Fluxo luminoso: 1840 lumens
Temp. de Cor: 6000K
Potência da luminária: 24W



LED LUMINAIRE
INCLUDED



Mareiro Led

127V: 51.01-1224
220V: 51.01-1225 | Marrom Café

127V: 51.01-1228
220V: 51.01-1229 | Marrom Café Pás Brancas

127V: 51.01-1222
220V: 51.01-1223 | Branco

127V: 51.01-1226
220V: 51.01-1227 | Alumínio Escovado

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1110mm
Rotação máxima: 420rpm
Área abrangente: 29m²
Peso: 5,30kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Tabaco

Piafon de Led
Fluxo luminoso: 1800 lumens
Temp. de Cor: 5000K
Potência da luminária: 24W



LED LUMINAIRE,
INCLUDED



Lighting and Ventilation power

LINHA **Led**

Iluminação com tecnologia led e poder de ventilação.

Citrino Led

127V: 51.01-1357 | Branco Pás Transparentes
220V: 51.01-1358
127V: 51.01-1353 | Branco
220V: 51.01-1354

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 990mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,40kg
Material das pás: SAN ou MDF
Cor das pás: Transparente e Branca

Plafon de Led
Fluxo luminoso: 1350 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 18W



LED LUMINAIRE INCLUDED



LINHA **Led**

Iluminação com tecnologia led e poder de ventilação.

Itaparica Max Led

127V: 51.01-1178
220V: 51.01-1179

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 5,00kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca

Plafon de Led
Fluxo luminoso: 1800 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 24W



Aventador Led

127V: 51.01-1170
220V: 51.01-1171

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 690mm
Rotação máxima: 670rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,20kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca

Plafon de Led
Fluxo luminoso: 1800 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 24W



LED LUMINAIRE INCLUDED



Lighting and Ventilation power

LINHA **Led**

Iluminação com tecnologia led e poder de ventilação.

LINHA **Led**

Iluminação com tecnologia led e poder de ventilação.

Ventura Led

127V: 51.01-1182
220V: 51.01-1183

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 850mm
Rotação máxima: 650rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,90kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca

Piafon de Led
Fluxo luminoso: 1350 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 18W



Euro Led

127V: 51.01-1180
220V: 51.01-1181

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 530rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 4,80kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca

Piafon de Led
Fluxo luminoso: 1800 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 24W

LED LUMINAIRE
INCLUDED



Búzios Max Led

127V: 51.01-1174 | Pás Transparentes
220V: 51.01-1175

127V: 51.01-1176 | Pás Brancas
220V: 51.01-1177

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,90kg
Material da pá: SAN
Cor das pás: Branca ou Transparente

Piafon de Led
Fluxo luminoso: 1350 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 18W



LED LUMINAIRE
INCLUDED



Lighting and Ventilation power

Linha Led

Iluminação com tecnologia led e poder de ventilação.

Linha Pás Transparentes

Inovação que você vê.

Venom Led

127V: 51.01-1151 | Branco
220V: 51.01-1152

127V: 51.01-1186 | Alumínio Escovado Pás Tabaco
220V: 51.01-1187

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 450rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 5,00kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Tabaco

Plafon de Led
Fluxo luminoso: 1800 lumens
Temp. da Cor: 5500K
Potência da luminária: 24W



Branco



Alumínio Escovado Pás Tabaco



LED LUMINAIRE
INCLUDED

Chanceler

127V: 51.01-1075
220V: 51.01-1076

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 6,00kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Alumínio Escovado



* Lâmpadas não acompanham o produto



Lustre Anti-inseto

Anti-insect Lamp

Clean

127V: 51.01-1047
220V: 51.01-1048

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 4,20kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Lighting and Ventilation power

LINHA **Pás Transparentes**

Inovação que você vê.

LINHA **Pás Transparentes**

Inovação que você vê.

Lamps do not accompany the product

* Lâmpadas não acompanham o produto



Búzios Max

127V: 51.01-1036 | **com lustre**
220V: 51.01-1037

127V: 51.01-1038 | **sem lustre**
220V: 51.01-1039

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,10kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Plástico
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



Sem lustre



Aura

127V: 51.01-1086 | **com Controle Remoto**
220V: 51.01-1087

127V: 51.01-1040
220V: 51.01-1041

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 4,50kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W



Remote Control Included



Eco San

127V: 51.01-1013 | **Branco**
220V: 51.01-1014

127V: 51.01-1018 | **Grafite**
220V: 51.01-1019

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 470rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 2,50kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Sem lustre



* Lâmpadas não acompanham o produto



Léstia

127V: 51.01-0878
220V: 51.01-0879

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 470rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,30kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W

Lamps do not accompany the product

LINHA Pás Transparentes

Inovação que você vê.

LINHA Máximo

Sofisticação ao alcance de todos.

Citrino

127V: 51.01-1355
220V: 51.01-1356

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 980mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,40kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Polipropileno
Iluminação: Pode ser utilizada 1 lâmpada LED de 12W



Tramontana

127V: 51.01-0882
220V: 51.01-0883

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 470rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 2,85kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Plástico
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

Tramontana Stilo

127V: 51.01-0884
220V: 51.01-0885

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 470rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 2,85kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Transparente
Lustre: Fosco em Plástico
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W

Salvante

127V: 51.01-1309 | Branco

220V: 51.01-1310 | Branco

127V: 51.01-1314 | Fumê Pás Tabaco

220V: 51.01-1315 | Fumê Pás Tabaco

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1020mm
Rotação máxima: 500rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 6kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branco ou Tabaco



Branco

Fumê Pás Tabaco

* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Máximo

Sofisticação ao alcance de todos.

Mareiro

127V: 51.01-1232 | **Marrom Café**
220V: 51.01-1233

127V: 51.01-1236 | **Marrom Café Pás Brancas**
220V: 51.01-1237

127V: 51.01-1230 | **Branco**
220V: 51.01-1231

127V: 51.01-1234 | **Alumínio Escovado**
220V: 51.01-1235

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1118mm
Rotação máxima: 420rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 5,50kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Tabaco
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas eletrônicas
Fluorescentes de 25W ou Led de 9W.
Obs: Lâmpadas não inclusas.



LINHA Máximo

Sofisticação ao alcance de todos.

Solano

127V: 51.01-1042 | **Cobre**
220V: 51.01-1043

127V: 51.01-1022 | **Aço Escovado Pás Brancas**
220V: 51.01-1023

127V: 51.01-1020 | **Aço Escovado Pás Tabaco**
220V: 51.01-1021

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 5,20kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca, Tabaco ou Verniz
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA **Máximo**

Sofisticação ao alcance de todos.



Omema

127V: 51.01-0729
220V: 51.01-0731
Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 442rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 5,00kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Euro

127V: 51.01-0714
220V: 51.01-0716
Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 535rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 4,80kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA **Máximo**

Sofisticação ao alcance de todos.



Quadrimax

127V: 51.01-0748 | *Alumínio Escovado Pás Tabaco*
220V: 51.01-0092
127V: 51.01-0733 | *Alumínio Escovado Pás Brancas*
220V: 51.01-0735
127V: 51.01-0734 | *Branco Pás Brancas*
220V: 51.01-0736
Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 525rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 4,70kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Tabaco
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA **Máximo**

Sofisticação ao alcance de todos.



Naulu

127V: 51.01-0774 | Branco
 220V: 51.01-0776
 127V: 51.01-0773 | Tabaco
 220V: 51.01-0775
 Tensão: 127V ou 220V
 Potência: 130W
 Diâmetro: 1200mm
 Rotação máxima: 356rpm
 Área abrangente: 25m²
 Peso: 5,90kg
 Material das pás: MDF
 Cor das pás: Branco ou Tabaco
 Lustre: Fosco em Vidro
 Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Lamps do not accompany the product

* Lâmpadas não acompanham o produto

Itaparica Max

127V: 51.01-0791
 220V: 51.01-0792
 127V: 51.01-0971 | com Controle Remoto
 220V: 51.01-0972

Tensão: 127V ou 220V
 Potência: 130W
 Diâmetro: 1100mm
 Rotação máxima: 480rpm
 Área abrangente: 25m²
 Peso: 5,60kg
 Material das pás: MDF
 Cor das pás: Branca
 Lustre: Fosco em Vidro
 Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W



LINHA **Máximo**

Sofisticação ao alcance de todos.

Aventador

127V: 51.01-1032
 220V: 51.01-1033

Tensão: 127V ou 220V
 Potência: 130W
 Diâmetro: 690mm
 Rotação máxima: 670rpm
 Área abrangente: 20m²
 Peso: 5,20kg
 Material das pás: MDF
 Cor das pás: Branco
 Lustre: Fosco em Vidro
 Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Aventador Branco



Aventador Stilo Aço Escovado



Lamps do not accompany the product

* Lâmpadas não acompanham o produto

Aventador Stilo

127V: 51.01-1147 | Cobre Especial

220V: 51.01-1148

127V: 51.01-1184 | Aço Escovado

220V: 51.01-1185

127V: 51.01-1359 | Branco

220V: 51.01-1360

Tensão: 127V ou 220V
 Potência: 130W
 Diâmetro: 690mm
 Rotação máxima: 670rpm
 Área abrangente: 20m²
 Peso: 5,20kg
 Material das pás: MDF
 Cor das pás: Branco
 Lustre: Fosco em Vidro
 Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Aventador Stilo Branco



LINHA **Máximo**

Sofisticação ao alcance de todos.

LINHA **Max**

Qualidade que inspira.

Ventura

Branco Pás MDF | Branco Pás Ratan
 127W: 51.01-0810 | 127V: 51.01-0870
 220W: 51.01-0811 | 220V: 51.01-0871

Tabaco Pás MDF | Tabaco Pás Ratan
 127W: 51.01-0812 | 127V: 51.01-0872
 220W: 51.01-0813 | 220V: 51.01-0873

Tensão: 127V ou 220V
 Potência: 130W
 Diâmetro: 850mm
 Rotação máxima: 605rpm
 Área abrangente: 20m²
 Peso: 4,00kg
 Material das pás: MDF ou Ratan
 Cor das pás: Branca ou Tabaco
 Lustre: Fosco em Vidro
 Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W



Pás Ratan

* Lâmpadas não acompanham o produto

Búzios Max com lustre

127W: 51.01-0814 | Branco Pás Brancas
 220W: 51.01-0822

127W: 51.01-0818 | Branco Pás Verniz
 220W: 51.01-0826

127W: 51.01-0820 | Preto Pás Verniz
 220W: 51.01-0828

Tensão: 127V ou 220V
 Potência: 130W
 Diâmetro: 1000mm
 Rotação máxima: 410rpm
 Área abrangente: 20m²
 Peso: 3,20kg
 Material das pás: SAN
 Cor das pás: Branca ou Verniz
 Lustre: Fosco em Plástico
 Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Max

Qualidade que inspira.

LINHA Max

Qualidade que inspira.



Búzios Max sem lustre

127V: 51.01-0815
220V: 51.01-0823
Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 410rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,25kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Branca
Lustre: sem lustre

* Lâmpadas não acompanham o produto

Samatra

127V: 51.01-0785 | Branco
220V: 51.01-0787 | Branco
127V: 51.01-0786
220V: 51.01-0788 | Preto

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 420rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 4,40kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Preta
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W



Item somente comercializado



Remote Control Included

Nova York

127V: 51.01-1369
220V: 51.01-1370
Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1100mm
Rotação máxima: 290rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 7,00kg
Material das pás: ABS
Cor das pás: Branca
Lustre: Fosco em Polipropileno
Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Max

Qualidade que inspira.

LINHA Colors

Design em diversas cores.

Lamps do not accompany the product

* Lâmpadas não acompanham o produto



Aura

Remote Control Included

127V: 51.01-0969 | com Controle Remoto

220V: 51.01-0970

127V: 51.01-0876

220V: 51.01-0877

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Diâmetro: 1000mm

Rotação máxima: 410rpm

Área abrangente: 20m²

Peso: 4,50kg

Material das pás: SAN

Cor das pás: Branca

Lustre: Fosco em Vidro

Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W



Lustre Anti-inseto



* Lâmpadas não acompanham o produto

Clean

127V: 51.01-0794

220V: 51.01-0795

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Diâmetro: 1000mm

Rotação máxima: 410rpm

Área abrangente: 20m²

Peso: 4,20kg

Material das pás: SAN

Cor das pás: Branca

Lustre: Fosco em Vidro

Iluminação: 2 lâmpadas de Led 9W

Âmbar

127V: 51.01-1371 | Branco

220V: 51.01-1372

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Diâmetro: 1000mm

Rotação máxima: 410rpm

Área abrangente: 20m²

Peso: 3,25kg

Material das pás: MDF

Cor das pás: Branco



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Colors

Design em diversas cores.

Max Colors

127V: 51.01-0860
220V: 51.01-0865
Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 430rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,50kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Colors

Design em diversas cores.

Greco

127V: 51.01-0529 | Branco
220V: 51.01-0530
127V: 51.01-0504 | Azul
220V: 51.01-0508
127V: 51.01-0506 | Verde
220V: 51.01-0510
127V: 51.01-0503 | Amarelo
220V: 51.01-0507
127V: 51.01-0505 | Rosa
220V: 51.01-0509

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 740mm
Rotação máxima: 690rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,50kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca, Azul, Verde, Amarelo ou Rosa
Lustre: Fosco em Vidro
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Silver

A máxima funcionalidade.

Citrino

127V: 51.01-1343 | Branco
220V: 51.01-1345
127V: 51.01-1344 | Preto Pás Verniz
220V: 51.01-1346

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 960mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,40kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Verniz e Branca
Lustre: Fosco em Polipropileno
Iluminação: Pode ser utilizada 1 Lâmpada LED de 12W



LINHA Silver

A máxima funcionalidade.

Marbela

127V: 51.01-0854 | Branco Pás Brancas
220V: 51.01-0857

127V: 51.01-0858 | Branco Pás Verniz
220V: 51.01-0858

127V: 51.01-0856 | Preto Pás Verniz
220V: 51.01-0859

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 960mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 2,70kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Verniz
Lustre: Fosco em Plástico
Iluminação: 1 Lâmpada de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto
Lamps do not accompany the product

LINHA Silver

A máxima funcionalidade.

Pêra New

127V: 51.01-0737 | Branco Pás Brancas
220V: 51.01-0742 | Branco Pás Brancas
127V: 51.01-0738 | Branco Pás Verniz
220V: 51.01-0743 | Branco Pás Verniz
127V: 51.01-0739 | Preto Pás Verniz
220V: 51.01-0744 | Preto Pás Verniz

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 980mm
Rotação máxima: 480rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 2,50kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Verniz
Lustre: Fosco em Plástico
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Silver

A máxima funcionalidade.

Litoral

127V: 51.01-0961 | Litoral Stilo
220V: 51.01-0962 | Litoral Stilo
127V: 51.01-0963 | Litoral Stilo
220V: 51.01-0964 | Litoral Stilo

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1000mm
Rotação máxima: 470rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 2,80kg
Material das pás: SAN
Cor das pás: Branca
Lustre: Fosco em Plástico
Iluminação: 1 lâmpada de Led 9W



Litoral Stilo

* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Silver

A máxima funcionalidade.

Eco Rio

127V: 51.01-0837 | Preto
220V: 51.01-0849

127V: 51.01-0830 | Branco
220V: 51.01-0842

127V: 51.01-0836 | Grafite
220V: 51.01-0848

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Diâmetro: 980mm

Rotação máxima: 584rpm

Área abrangente: 20m²

Peso: 3,00kg

Material das pás: Aço

Cor das pás: Branco, Preto ou Grafite

Lustre: Sem Lustre



LINHA Silver

A máxima funcionalidade.

Eco San

127V: 51.01-1013 | Grafite
220V: 51.01-1016

127V: 51.01-1011 | Branco
220V: 51.01-1012

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Diâmetro: 1000mm

Rotação máxima: 470rpm

Área abrangente: 20m²

Peso: 2,60kg

Material das pás: SAN

Cor das pás: Branco ou Grafite

Lustre: Sem Lustre



LINHA Golden

Requinte em alto nível.

Paris

127V: 51.01-0396
220V: 51.01-0402

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1030mm
Rotação máxima: 510rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,50kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca
Lustre: Tulipas em plástico
Iluminação: 3 lâmpadas de Led 9W



* Lâmpadas não acompanham o produto

LINHA Plus

Sofisticação ao alcance de todos.

Paris Plus

127V: 51.01-0399
220V: 51.01-0405

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1030mm
Rotação máxima: 510rpm
Área abrangente: 20m²
Peso: 3,50kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca
Lustre: Tulipas em plástico
Iluminação: 3 lâmpadas de Led 9W

* Lâmpadas não acompanham o produto



Salvante Plus

127V: 51.01-1307
220V: 51.01-1308

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1020mm
Rotação máxima: 500rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 6kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Tabaco

127V: 51.01-1312
220V: 51.01-1313

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 130W
Diâmetro: 1020mm
Rotação máxima: 500rpm
Área abrangente: 25m²
Peso: 6kg
Material das pás: MDF
Cor das pás: Branca ou Tabaco

- ▶ Fácil instalação: apenas 2 fios
- ▶ Controle de velocidade diretamente no ventilador
- ▶ Ligat/desliga as lâmpadas no ventilador
- ▶ Excelente custo benefício



Acessórios



Controle Remoto
Ventilador de Teto

Adaptável para todos os modelos de ventiladores. Vendido separadamente.

127V: 01.16-0023
220V: 01.16-0024



Controle Remoto
Ventilador de Teto

Adaptável para todos os modelos de ventiladores. Vendido separadamente.

Bivolt: 01.16-0060



Controle de Velocidade
Ventilador de Teto


127V: 07.01-0441
220V: 07.01-0442



Controle de Velocidade
Oscilante de Parede

50cm: 07.02-0534
60cm (200W): 07.02-0533
60cm: 07.02-0587

Ventiladores / Exaustores Axiais



Itens somente comercializados.

Duto Flexível

Measurement

DIMENSÕES						
Unid.	D0	B	L	L1	L2	L3
mm	100	159	135	89	22	
mm	125	180	150	94	25	
mm	150	206	182	106	26	

100mm

127V: 51.03-0035
220V: 51.03-0036

Capacidade de Renovação Nominal: 75m³/h
Recomendado para ambientes até: 5m²
Rotação: 2500 rpm
Potência sonora (a 3 metros): < 37 db (A)

125mm

127V: 51.03-0037
220V: 51.03-0038

Capacidade de Renovação Nominal: 145m³/h
Recomendado para ambientes até: 8m²
Rotação: 2200 rpm
Potência sonora (a 3 metros): < 42 db (A)

150mm

127V: 51.03-0039
220V: 51.03-0040

Capacidade de Renovação Nominal: 240m³/h
Recomendado para ambientes até: 12m²
Rotação: 2100 rpm
Potência sonora (a 3 metros): < 40 db (A)





LINHA
Oscilantes



A Qualidade
vai circular pelos ambientes

LINHA Premium

Grade em Polipropileno

Parede

50cm

127V: 51.01-1246 | Preto

220V: 51.01-1247

127V: 51.01-1333 | Prata

220V: 51.01-1336

127V: 51.01-1334 | Azul

220V: 51.01-1337

127V: 51.01-1335 | Branco Hélice Vermelha

220V: 51.01-1338

127V: 51.01-1351 | Preto Hélice Vermelha

220V: 51.01-1352

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Rotação: 1550rpm

Frequência: 60Hz

Vazão: 3950m³/h

Eficiência energética: 0,003(m³/h/W)^{1/3}

Controle de velocidade: dimmer

Número de pás: 0 pás

Diâmetro da grade: 50cm

Diâmetro da hélice: 40cm



Preto



Preto Hélice Vermelha



Parede

Azul



Prata



Branco Hélices Vermelhas

Grande
PODER DE
VENTILAÇÃO

super
SILENCIOSO

LINHA Premium

Mesa

50cm

127V: 51.01-1244 | Preto

220V: 51.01-1245

127V: 51.01-1327 | Prata

220V: 51.01-1330

127V: 51.01-1328 | Azul

220V: 51.01-1331

127V: 51.01-1329 | Branco Hélice Vermelha

220V: 51.01-1332

127V: 51.01-1349 | Preto Hélice Vermelha

220V: 51.01-1350

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 130W

Rotação: 1500rpm

Frequência: 60Hz

Vazão: 3950m³/h

Eficiência energética: 0,003(m³/h/W)*m

Controle de velocidade: dimmer

Número de pás: 6 pás

Diâmetro da grade: 50cm

Diâmetro da hélice: 40cm



Preto Hélice Vermelha

Preto

Design
MODERNO

Mesa



Prata

Branco Hélices Vermelhas

Azul

fácil
LIMPEZA

Grade em Polipropileno

LINHA **Colours** Grade em Polipropileno

Design em diversas cores.

Pedestal



Amarelo

50cm

127V: 51.01-1296 | **Pedestal Amarelo**
220V: 51.01-1300

127V: 51.01-1280 | **Mesa Amarelo**
220V: 51.01-1284

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 2700m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm

Mesa



Amarelo

Pedestal



Rosa

50cm

127V: 51.01-1298 | **Pedestal Rosa**
220V: 51.01-1301

127V: 51.01-1282 | **Mesa Rosa**
220V: 51.01-1286

Tensão: 127V ou 220V
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 2700m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm

Mesa



Rosa

LINHA **Colours** *Grade em Polipropileno*

Design em diversas cores.

Pedestal



Vermelho

Mesa



Vermelho

50cm

127V: 51.01-1299 | *Pedestal Vermelho*

220V: 51.01-1302

127V: 51.01-1283 | *Mesa Vermelho*

220V: 51.01-1287

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 140W

Rotação: 1500rpm

Frequência: 60Hz

Vazão: 2700m³/h

Eficiência energética: 0,003(m³/h)/W*¹m

Controle de velocidade: dimmer

Número de pás: 3 pás

Diâmetro da grade: 50cm

Diâmetro da hélice: 44cm

Pedestal



Azul

Mesa



Azul

50cm

127V: 51.01-1297 | *Pedestal Azul*

220V: 51.01-1303

127V: 51.01-1281 | *Mesa Azul*

220V: 51.01-1285

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 140W

Rotação: 1500rpm

Frequência: 60Hz

Vazão: 2700m³/h

Eficiência energética: 0,003(m³/h)/W*¹m

Controle de velocidade: dimmer

Número de pás: 3 pás

Diâmetro da grade: 50cm

Diâmetro da hélice: 44cm

LINHA **Máximo** Cromado

Pedestal

50cm

Bivolt: 51.01-1146

Tensão: bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h)/W*
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm
Altura: 1m a 1,65m



60cm

Bivolt: 51.01-0974

Tensão: bivolt
Potência: 200W
Rotação: 1200rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 4400m³/h
Eficiência energética: 0,003 (m³/h)/W*
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 60cm
Diâmetro da hélice: 52cm
Altura: 1m a 1,70m




Mesa

50cm

Bivolt: 51.01-1145

Tensão: bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h)/W*
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm



LINHA **CL**

Grade de Aço

**Pedestal
Pedestal**

50cm

127V: 51.01-1131 | Preto
220V: 51.01-1132
Bivolt: 51.01-1133

127V: 51.01-1134 | Branco
220V: 51.01-1135
Bivolt: 51.01-1136

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm
Altura: 1m a 1,69m



60cm

127V: 51.01-1192 | Preto
220V: 51.01-1193
Bivolt: 51.01-1210

127V: 51.01-1200 | Branco
220V: 51.01-1201
Bivolt: 51.01-1214

127V: 51.01-1206 | Zincado
220V: 51.01-1207
Bivolt: 51.01-1217

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1200rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,004(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 60cm
Diâmetro da hélice: 52cm
Altura: 1m a 1,70m



LINHA **CI** **Grade de Aço**

Parede

60cm

127V: 51.01-1188
220V: 51.01-1189
Bivolt: 51.01-1208

Preto

127V: 51.01-1196
220V: 51.01-1197
Bivolt: 51.01-1212

Branco

127V: 51.01-1204
220V: 51.01-1205
Bivolt: 51.01-1216

Zincado

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1200rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3600m³/h
Eficiência energética: 0,004(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 60cm
Diâmetro da hélice: 52cm



50cm

127V: 51.01-1119
220V: 51.01-1120
Bivolt: 51.01-1121

Preto

127V: 51.01-1122
220V: 51.01-1123
Bivolt: 51.01-1124

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3500m³/h
Eficiência energética: 0,004(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm



65cm

Bivolt: 51.01-1221
Bivolt: 51.01-1238
Bivolt: 51.01-1218
Bivolt: 51.01-1219

Branco

Cromado

Preto

Zincado

Tensão: bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3200m³/h
Eficiência energética: 0,004(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 65cm
Diâmetro da hélice: 52cm



Mesa

50cm

127V: 51.01-1128
220V: 51.01-1125
Bivolt: 51.01-1127

Preto

127V: 51.01-1128
220V: 51.01-1129
Bivolt: 51.01-1130

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm



LINHA **PP** Grade em Polipropileno

Pedestal

50cm

127V: 51.01-1113
220V: 51.01-1114
Bivolt: 51.01-1115

Preto

127V: 51.01-1116
220V: 51.01-1117
Bivolt: 51.01-1118

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 2700m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h)/W*1m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm
Altura: 1m a 1,65m



60cm

127V: 51.01-1194
220V: 51.01-1195
Bivolt: 51.01-1211

Preto

127V: 51.01-1202
220V: 51.01-1203
Bivolt: 51.01-1215

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1200rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,004(m³/h)/W*1m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 60cm
Diâmetro da hélice: 52cm
Altura: 1m a 1,70m

LINHA PP **Grade em Polipropileno**

Parede WALL

50cm

127V: 51.01-1101
220V: 51.01-1102
Bivolt: 51.01-1103

127V: 51.01-1104
220V: 51.01-1105
Bivolt: 51.01-1106

Preto

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 2700m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm



60cm

127V: 51.01-1190
220V: 51.01-1191
Bivolt: 51.01-1209

127V: 51.01-1198
220V: 51.01-1199
Bivolt: 51.01-1213

Preto

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1200rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 3000m³/h
Eficiência energética: 0,004(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 60cm
Diâmetro da hélice: 52cm

Mesa TABLE

50cm

127V: 51.01-1107
220V: 51.01-1108
Bivolt: 51.01-1109

127V: 51.01-1110
220V: 51.01-1111
Bivolt: 51.01-1112

Preto

Branco

Tensão: 127V, 220V ou bivolt
Potência: 140W
Rotação: 1500rpm
Frequência: 60Hz
Vazão: 2700m³/h
Eficiência energética: 0,003(m³/h/W)*m
Controle de velocidade: dimmer
Número de pás: 3 pás
Diâmetro da grade: 50cm
Diâmetro da hélice: 44cm





WEBSITE:

www.madeinbrazilca.com

Juliana Silva

Email: juliana@madeinbrazilca.com

Phone: +1 415 7860013

San Francisco – CA – USA

Mayara Faganello

Email: mayara@madeinbrazilca.com

Phone: +55 41 998709200

Guaratuba – PR – Brazil