



Acepint[®]

excelencia al pintar



**NESPOLI
GROUP**



SOBRE NOSOTROS

Más de 80 años como fabricantes de pinturas y herramientas para pintar. Celebramos más de 44 años dedicados a nuestra profesión.

Nuestra experiencia se refleja en la pasión por entender y mejorar como interactúan nuestras herramientas con la pintura y la pared, basados en las necesidades reales del consumidor.

Contamos con producción tecnificada que apalanca tecnologías alemanas, italianas,



chinas y estadounidenses, para brindarle a nuestros mercados y sus pintores lo mejor del mundo.

A partir del 2016, anunciamos orgullosos nuestra alianza con el Grupo Nespoli.



NESPOLI GROUP

SOBRE NOSOTROS

Grupo líder en la innovación y fabricación de herramientas para pintar; desde hace más de 70 años, comercializamos una línea completa de productos dirigidos a la satisfacción del cliente, que podrá usar en diferentes tipos de aplicación de pintura.



11 centros de producción: 9 en Europa, 1 en China y 1 en Colombia



Somos propietarios de más de 60 patentes y varios diseños registrados.



Cada año invertimos un 2% de la cifra de negocios en Reach & Development.



Los mangos de madera de nuestras colecciones están certificados con FSC®

Excelencia al pintar

RODILLOS

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN:

Todos nuestros rodillos son termofusionados y los ponemos a pruebas para asegurarnos de que son altamente resistentes a un desprendimiento asegurando una larga vida al producto. Pueden usarse con pinturas base solvente.

DIÁMETRO:

Nuestros Rodillos Termo 40 y Termo 55 son de alto desempeño. Un mayor diámetro cubre más superficie. Con nuestro rodillo Termo 55 pintas 32% más que un rodillo estándar.

SISTEMAS RECAMBIABLES:

Todos nuestros sistemas son recambiables, responsables con el medio ambiente, ahorrando dinero y reduciendo el desperdicio.

MANGO:

Todos nuestros mangos son cómodos y ergonómicos. Los rodillos Élite son fabricados con mangos Bi-material Soft Touch y nuestros rodillos Termo 40, son fabricados en polipropileno y sujetan firmemente la varilla, asegurando así una larga vida de producto.

NO LO BOTES, ÚSALO CON OTROS RESPUESTOS DE RODILLO ACEPINT

A FELPAS:

Componente crítico de un rodillo; nuestras felpas tienen características como altura de la fibra, densidad y material de fabricación diseñados especialmente para la aplicación de diferentes pinturas y superficies. Nuestras fibras woven como nuestras fibras Tricolom®, permiten mejores acabados, sin pérdida de fibras y son antigoteo.

Ofrecemos felpas con la altura de fibra diseñada dependiendo de la rugosidad de la superficie. Recomendamos altura de fibra entre 6 - 12mm para superficies lisas, mayor a 14mm para superficies semi-rugosas y 18mm para superficies rugosas.

D VARILLA:

Usamos varillas de 6mm en acero y de 8mm en aluminio, con formas equilibradas para asegurar la presión correcta y homogénea sobre la pared y los mejores acabados sin que se doble la varilla al pintar.

Escuchando a nuestros pintores, y a través de extensivas pruebas, e investigación, hemos mejorado nuestros rodillos para:

- ✓ Dar resultados y acabados mas impresionantes
- ✓ Cansar menos al pintor con productos de mejor cargue y descargue de pintura, optimizados en peso (línea Nespoli con varillas 8mm en aluminio).
- ✓ Disminuir o eliminar la pérdida de fibras.
- ✓ Aumentar el rendimiento de pinturas.

Excelencia al pintar

nespoli


RODILLOS RECAMBIABLES

NonStopRoller

RODILLO RECARGABLE 21 cm
Capacidad de deposito 0,6 Lt

<https://www.youtube.com/watch?v=FJNnjSsCGbA&t=15s>

NUEVO



NON STOP ROLLER

1. Recargable
2. Antigota,
3. Acabados perfectos, no suelta fibras
4. Mejor rendimiento de pintura
5. Pinta más rápido
6. Ideal para pinturas base agua, fácil de limpiar

Ideal para superficies lisas y semi-lisas, excelente cubrimiento con acabados extrafinos. Sistema de cojinetes y antibloqueo que garantiza un giro suave, seguro y no permite la filtración de pintura.

Rendimiento por carga más de 8m². Vasija dosificadora, viscosímetro y tapa selladora.

Conserva el mango para usar con otros repuestos de este rodillo.

VARILLA EN ALUMINIO DE 8MM



MANGO SOFT-TOUCH
Conserva el mango
Para usar con otros repuestos
De este rodillo.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|---------------------|----------------|------|
| RE194642 | 21 cm/ Ø 80 mm | 1 |
| RNS19464 (Recambio) | 21 cm/ Ø 80 mm | 1 |

Excelencia al pintar

RollMatic®


RODILLO DE ALTO RENDIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=RD_Xo_VEGTE



ahorro de tiempo

Pinta rápido y sin ensuciarte las manos.
Cambia de rodillo y de color con un simple click-clack



3 semanas después

¡Rodillo siempre listo!
Guarda el rodillo en el contenedor hasta por 3 semanas



ECO FRIENDLY

ROLLMATIC

Para paredes y techos lisos y semi-rugosos. Fibra Teflonada Ritmo, altura 12 mm, permite cargar y desprender más pintura que un rodillo estándar, lo que hace el trabajo más fácil y más rápido, representa un 30% de ahorro de tiempo.

Conserva el rodillo con pintura dentro de su termo transportador hasta por 3 semanas, evitando que la pintura se riegue o seque.

Mayor durabilidad, el mismo acabado de principio a fin.

Teflon® surface protector es amigable con el medio ambiente; el rodillo se limpia más fácil y con mucha menos agua.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|---------------------|----------------|---|
| RR975000 | 22 cm/ Ø 55 mm | 3 |
| R5909999 (Recambio) | 22 cm/ Ø 55 mm | 4 |

SISTEMA DE RODILLOS PROFESIONALES NESPOLI DE EUROPA PARA PINTADAS PERFECTAS Y EN MENOS TIEMPO



Rodillos Élite de 55 mm de diámetro.

Excelente cubrimiento con acabados extrafinos.

Un mayor diámetro cubre más superficie, pintas 32% más que un rodillo estándar.



MANGO

Mango ergonómico bi-componente, Soft-Touch más cómodo, para horas de trabajo sin ampollas.

Conserva el mango para usar con otros repuestos de este rodillo.



VARILLA



Varilla con diseño equilibrado y simétrico para una aplicación uniforme. Aluminio ultra ligero de Ø 8mm, un 35% menos pesado que otros rodillos comparables.

FELPA

Felpas antigota que garantiza el bajo salpique, de muy alta densidad con óptimo cargue y descargue de pintura.

Repuesto termofusionado, no suelta fibras. Permiten un uso con múltiples tipos de pinturas.

Nuevo sistema de cojinetes sellados herméticamente, no entra agua ni pintura.

Sistema antibloqueo. Para un óptimo desplazamiento, permitiendo una aplicación uniforme y precisa.



LA IMPORTANCIA DE UN BUEN RODILLO PARA UN EXCELENTE CUBRIMIENTO

1. Rodillo Tradicional
2. Rodillo Nespoli
3. Rodillo Microfibra

1

2

3

Prueba real realizada en nuestro laboratorio, con una misma pintura, y en las mismas condiciones de aplicación.

RODILLO DE ALTO RENDIMIENTO

<https://www.youtube.com/watch?v=ZxoZlagPPRA&t=18s>



MICROMIX – Antigota para acabados muy finos, alto rendimiento, superficies lisas

CÓDIGO MEDIDA U.V.

| | | |
|---------------------|-------|----|
| RC5522MM | 22 cm | 10 |
| 5552281R (Recambio) | 22 cm | 10 |



**TEXRON
Epóxicos y poliuretanos, suelos y pavimentos**

CÓDIGO MEDIDA U.V.

| | | |
|---------------------|-------|----|
| RC5522TX | 22 cm | 10 |
| 5552223R (Recambio) | 22 cm | 10 |



TRIPOL — Antigota con máximo cargue, superficies rugosas y fachadas.

CÓDIGO MEDIDA U.V.

| | | |
|---------------------|-------|----|
| RC5522TL | 22 cm | 10 |
| 5552278R (Recambio) | 22 cm | 10 |

MANERAL SOFT-TOUCH CON VARILLA DE ALUMINIO 8MM



Ultraligero, cómodo y resistente.

CÓDIGO MEDIDA U.V.

| | | |
|----------|-------|----|
| RMT55A22 | 22 cm | 10 |
|----------|-------|----|

Tricolom Antigota

BENEFICIOS
3

1. Acabado más fino
2. No suelta fibra
3. Limpia fácil y dura más

<https://www.youtube.com/watch?v=Yqxqz2m7biY&t=8s>

FELPA

Rodillos termo-fusionados, ideales para todo tipo de pinturas.

Las fibras con alta densidad aseguran un óptimo cargue y descargue de la pintura, aumentan el rendimiento y dan un perfecto cubrimiento en una sola pasada.

Sistemas recambiables y de fácil limpieza.

**ANTIGOTA
PARA PAREDES
Y TECHOS
IDEAL PARA
TODO TIPO
DE PINTURAS**

VARILLA

Varilla en acero zincado ultra-resistente de 6mm de espesor con diseño que asegura un equilibrio y óptima presión sobre la superficie, garantizando aplicación uniforme y un excelente acabado.

MANGO

Mangos ergonómicos fabricados en polipropileno que sujeta firmemente la varilla asegurando así una larga vida de producto.

RODILLOS RECAMBIABLES

SISTEMA PRO TERMO Ø 40



Altura de felpa
112 mm

**Antigota
acabados
perfectos**

Tricolom Antigota



1. Acabado más fino
2. No suelta fibra
3. Limpia fácil y dura más

Para paredes y techos, ideal para todo tipo de pinturas. Acabados perfectos en menos aplicaciones, mejor rendimiento de pintura, pinta más rápido y mejor. Se limpia fácil y el rodillo queda como nuevo.

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

| | | |
|---------------------|----|----|
| RC000118 | 7" | 24 |
| EX000118 (Recambio) | 7" | 24 |
| RC000122 | 9" | 24 |
| EX000122 (Recambio) | 9" | 24 |



Altura de felpa
16 mm

EL MEJOR EPÓXICO DEL MERCADO

1. Acabados sobresalientes
2. No pierde fibra
3. Maximiza rendimiento

Para superficies lisas, madera laminada y metales. Usar con pinturas epóxicas, esmaltes, pinturas de alta densidad base agua o solventes.

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

| | | |
|---------------------|----|----|
| RC000218 | 7" | 24 |
| EX000218 (Recambio) | 7" | 24 |
| RC000222 | 9" | 24 |
| EX000222 (Recambio) | 9" | 24 |



Altura de felpa
114 mm

SAN ISIDRO Máximo antigoteo

1. Acabado fino
2. Mayor cubrimiento
3. Mínima pérdida de fibra

Microfibra para trabajos rápidos con pinturas menos densas/más líquidas sobre superficies lisas a semi-rústicas.

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

| | | |
|---------------------|----|----|
| RC222122 | 9" | 24 |
| EX222122 (Recambio) | 9" | 24 |



Altura de felpa
118 mm

MONTSERRAT Máximo cubrimiento

1. Alta durabilidad
2. Antigota
3. Mínima pérdida de fibra

Poliamida Woven para pintar fachadas y exteriores, paredes rústicas y superficies rugosas.

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

| | | |
|---------------------|----|----|
| RC777122 | 9" | 24 |
| EX777122 (Recambio) | 9" | 24 |



ANTIGOTA


Todo Tipo de Pinturas / Superficies Lisas y semi-lisas.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|---------------------|--------|------|
| RC000318 | 7" | 24 |
| EX000318 (Recambio) | 7" | 24 |
| RC000322 | 9" | 24 |
| EX000322 (Recambio) | 9" | 24 |

VARILLA Y MANGO PARA SISTEMA TERMO 40 MM

Maneral con mango resistente y ergonómico, sistema ligero y cómodo sujeto firmemente a la varilla, asegurando así una larga vida de producto. varilla de acero zincado de 6mm para sostener trabajo pesado sin deformarse, perfectamente equilibrado para la aplicación perfecta.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| SCD4018N | 7" | 24 |
| SCD4023N | 9" | 24 |




Repuestos
Termo Ø 40



¿POR QUÉ ES MEJOR UN
RODILLO RECAMBIABLE?

- ✓ Economía a largo plazo y uso responsable con el medio ambiente
- ✓ Permite cambios de colores en un proyecto sin cambiar todo el rodillo
- ✓ Mas fácil limpiar o desechar solo el recambio al final de un proyecto
- ✓ Para el ferretero trae fidelización de clientes y aumenta visitas por cliente.

Repuestos Termo Ø 55





RODILLOS INDUSTRIALES DE 42 CM PINTA GRANDES SUPERFICIES CON UN MENOR ESFUERZO, ESPECIALMENTE INDICADOS PARA SUELOS Y PAVIMENTOS.

MANGO RECAMBIO RODILLO GRANDES SUPERFICIES

Estructura de aluminio mucho **MÁS LIGERA**. Nuevo formato perfectamente adaptado a los rodillos, sin movimientos laterales del rodillo. ensamble con tornillo y tuerca.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|----------|------|
| XR235840 | 40cm/16" | 20 |

RECAMBIO RODILLO TEXAS Teflon[®] Acabados extrafinos

Microfibra Teflonada Textron, altura 4 mm, tubo interior polipropileno fusionado a la base del tejido. Máxima productividad y rendimiento. Resistente a solventes, recomendado para superficies lisas, ideal para barnizar y lacar.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|----------|------|
| XR255340 | 40cm/16" | 5 |

RECAMBIO RODILLO MICROFIBRA Acabados finos

Microfibra blanca, altura 9 mm, tubo interior polipropileno fusionado a la base del tejido. Alta densidad, Máxima productividad y rendimiento. Resistente a solventes, recomendado para superficies lisas y semi-lisas, ideal para barnices y aceites parquet.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|----------|------|
| XR215540 | 40cm/16" | 5 |





MICROCRATER
ACABADO ULTRA FINO

Ideal para productos base agua, facilita la aplicación, mayor durabilidad que las espumas convencionales, mango Soft-Touch..

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|------------------|-----------|------|
| MRR69011 | 4" - 11cm | 12 |
| MRR69013 (2 Rec) | 4" - 11cm | 6 |
| MR620256 (5 Rec) | 4" - 11cm | 1 |



FELT – EPÓXICO

Mini-rodillos y rodillos con la misma felpa para un acabado perfecto. Especial para productos base solvente, pinturas de alta densidad, superficies lisas, madera laminada, metales. Acabado extrafino, no pierde fibra, maximiza rendimiento.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|-------------------|-----------|------|
| MRC84557 | 6" - 15cm | 12 |
| MR4557P3 (3 Rec) | 6" - 15cm | 3 |
| MR62030C | 4" - 11cm | 12 |
| MR62034C (2 Rec) | 4" - 11cm | 6 |
| MR62037C (10 Rec) | 4" - 11cm | 1 |
| MR62036C (20 Rec) | 2" - 6cm | 1 |



MICROFASER

Microfibra antigota, aplicación de pinturas para maderas como tintillas, impregnantes, selladores y barnices.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|------------------|-----------|------|
| MR855485 | 4" - 11cm | 12 |
| MR855585 (2 Rec) | 4" - 11cm | 6 |
| MR855685 (5 Rec) | 4" - 11cm | 1 |



TRICOLOM – ANTIGOTA

Mini-rodillos y rodillos con la misma felpa para un acabado perfecto. Ideal para todo tipo de pinturas. No pierde fibras.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|-------------------|-----------|------|
| MRC84509 | 6" - 15cm | 12 |
| MR4509P3 (3 Rec) | 6" - 15cm | 3 |
| MR62071C | 4" - 11cm | 12 |
| MR62074C (2 Rec) | 4" - 11cm | 6 |
| MR62075C (10 Rec) | 4" - 11cm | 1 |
| MR62076C (20 Rec) | 2" - 6cm | 1 |

¿POR QUÉ ELEGIR
MINI-RODILLOS RECAMBIABLES
FRENTE A LAS CONVENCIONALES BROCHAS?

- ✓ Cubrimiento superior
- ✓ Mejor acabado
- ✓ No deja rastro
- ✓ Finalización más rápida
- ✓ Menos esfuerzo



VARILLA

Varilla 5 y 11 cm (largo alcance) con mango PP.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|-------------------------|-----------|------|
| MM30096N | 2" - 5cm | 12 |
| M28398N | 4" - 11cm | 12 |
| M30099N (Largo alcance) | 4" - 11cm | 12 |


nespoli

MINI-RODILLOS RECAMBIABLES

EASY LINER

ESQUINAS Y LÍNEAS PERFECTAS
SIN CINTA DE ENMASCARAR
IDEAL SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

 https://www.youtube.com/watch?v=DhID_VGgsvc



Ideal para perfilar o recortar a lo largo de zócalos, puertas, ventanas, esquinas entre paredes y techos, sin necesidad de colocar cinta de enmascarar.

Felpa antigota para superficies lisas semi-lisas, acabados fino, no suelta fibra, mango soft-touch, varilla ligera y resistente.

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

EL194471 (Completo)
EL194506 (Recambio)

4"- 11 cm
4"- 11 cm

6
10

Excelencia al pintar

BROCHAS



CERDAS Y/O FILAMENTOS:

A

El punto de mayor impacto de como la brocha carga y aplica la pintura sobre la superficie, su calidad del acabado, precisión de cortes, y velocidad de trabajo.

Los filamentos sintéticos vienen con muchas características. Los mejores, como nuestros filamentos Fillpro® ofrecen muchas de las características de cerdas naturales, incluyendo un perfil cónico, alta flexibilidad y brindan precisión, alto cargue y acabados extra-finos. En pinturas en base de agua, nuestros filamentos sintéticos de alta calidad pueden dar mejores rendimientos que la cerda natural. Existen también brochas con mezclas de filamentos sintéticos y cerdas naturales.

Las cerdas naturales, ideales para pinturas en base aceite tienen una forma cónica y horquillas propicias para un buen cargue y acabado, además resisten la limpieza con solventes.

VIROLA:

B

Portadora de las cerdas/filamentos y punto de unión de estas con el mango. Nuestras brochas de mayor calidad y durabilidad usan virolas de acero inoxidable. En nuestras otras brochas ofrecemos virolas cobreadas o niqueladas, tratamientos que embellecen y brindan protección contra el óxido. En brochas de menor calidad, la virola es de latón, más susceptible al óxido.

ENSAMBLE:

D

Virola y mango se pueden unir de tres formas: 1. Monobloque, estructura fuerte y de excelente durabilidad unidos con pegamento epóxico creando una sola pieza de alta durabilidad; 2. con clavos; 3. con puntos de presión aplicados en la virola deformando esta y creando un agarre en las ranuras del mango de plástico, brochas económicas no recomendadas para el profesional.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

C

(PEGAMENTO Y TABLILLA):

Usamos pegamento epóxico de alta calidad, resistente a solventes, que sostiene cerdas y/o filamentos y minimiza la perdida de estos. Nuestras tablilla genera un pequeño reservorio que ayuda a la brocha en el cargue de pintura - las mejores son de plástico reforzado resistiendo a la humedad y asegurando durabilidad. En brochas más económicas se usa madera o cartón.

MANGO:

E

Brinda el soporte para un mejor manejo y correcta aplicación de pintura. Actúa como un contrapeso para el cabezal de la brocha cargado de pintura - una brocha bien equilibrada pinta mejor y el pintor se cansa menos. Pueden ser de madera, plástico inyectado sólido o, en las brochas más económicas, hueco. Para los mangos de madera preferimos madera dura (hardwoods) por durabilidad y recomendamos la madera certificada FSC, producida con un manejo sostenible de bosques.

CERTIFICACIÓN



FSC

100%

From well-managed forests

Cert no. ICILA - COC - 000098

www.fsc.org

© 1996 Forest Stewardship Council

Para algunas de nuestras brochas Elite contamos con la certificación FSC la cual garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Excelencia al pintar

BROCHA FRESHBOX FILLPRO AQUA

<https://www.youtube.com/watch?v=qhIHrn5EkqA>



Nuevos filamentos sintéticos Fillpro[®] con el mismo comportamiento que la cerda natural pero mejor resultado que facilitan el pintado dando un acabado fino o extrafino según el tipo de pintura aplicado, mantienen una flexibilidad constante, que además permiten cargar y descargar mayor cantidad de pintura. Mango de madera natural FSC, virola acero inoxidable.

Una práctica caja protege la brocha, para guardar en tus descansos, manteniéndola fresca y lista para volver a usar hasta por 48 horas.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------|------|
| B1740725 | 1"-25mm | 6 |
| B1740750 | 2"-50mm | 6 |



CONFORT, EQUILIBRIO Y PRECISIÓN AL TRAZO



La brocha biselada que se utiliza como una pluma para una mayor precisión

BROCHA ERGO FILLPRO AQUA



Filamento sintético Fillpro[®], mango ergonómico de madera natural FSC, virola acero inoxidable.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-----------|------|
| B172050E | 2" - 50mm | 6 |

NUEVA
BROCHA
ANGULAR SASH
para recortes perfectos

AQUA – PRO
INOX.



Brocha grado élite profesional, acabado extrafino, brochazos largos, recomendada para aplicación de productos base agua, estructura ensamblada con clavos, tablillas en polipropileno.

1. Filamentos Sintéticos
2. Suave, no deja rastros
3. Virola Inoxidable
4. Mango Madera Dura

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-------------------|------|
| B1255025 | 1"- 25.4mm | 12 |
| B1255050 | 2"- 50mm | 12 |
| BA125650 | 2"- 50.8mm ANG. | 12 |
| BA125665 | 2,5"- 63.5mm ANG. | 12 |
| BA125675 | 3"- 76.2mm ANG. | 12 |
| B1255075 | 3"- 75mm | 12 |
| B1255100 | 4"- 100mm | 6 |

INOX

UNA VIROLA **INOXIDABLE**
ASEGURA LARGA DURABILIDAD Y USO
SIN CONTAMINAR LA PINTURA.

BROCHA SOFT – TOUCH



Ideales para profesionales que buscan óptima calidad, aplicación fácil y rápida que no quieren sacrificar calidad y acabado. Ideal para todo tipo de pinturas, tablillas en madera.

1. Filamentos Sintéticos
2. Monobloque
3. Virola en acero
4. Mango Soft – touch, bimaterial

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------------|------|
| BS131025 | 1" - 25.4mm | 12 |
| BS131050 | 2" - 50.8mm | 12 |
| BS131075 | 3" - 76.2mm | 12 |
| BS131100 | 4" - 101.6mm | 12 |

BROCHA PRO PLUS MADE IN ITALY



Uso universal, acabado superior, mayor cantidad de filamentos sintéticos, tablillas en polipropileno.

1. Cerdas más largas
2. Monobloque
3. Virola niquelada
4. Mango sólido en Polipropileno

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-------------|------|
| BP111030 | 1" - 30mm | 12 |
| BP111040 | 1,5" - 40mm | 12 |
| BP111050 | 2" - 50mm | 12 |
| BP111075 | 3" - 80mm | 12 |
| BP111100 | 4" - 100mm | 12 |



MAXI – PRO INOX.

Brocha profesional, acabados finos, alta durabilidad, mayor cantidad de cerdas, óptimo cubrimiento, ideal para todo tipo de pinturas, tablillas en polipropileno.

1. Mix de cerdas natural y sintético
2. Estructura ensamblada con clavos
3. Virola inoxidable
4. Mango en madera dura

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-------------|------|
| BM557020 | 0.8" - 20mm | 12 |
| BM557030 | 1.2" - 30mm | 12 |
| BM557050 | 2" - 50mm | 12 |
| BM557065 | 2,5" - 65mm | 12 |
| BM557075 | 3" - 75mm | 12 |
| BM557100 | 4" - 100mm | 12 |

BRIC-PRO

Brocha multipropósito, óptimo cubrimiento y calidad, ideal para todo tipo de pinturas, tablillas en madera.

1. Mix de cerdas natural y sintética
2. Monobloque
3. Virola niquelada
4. Mango polipropileno resistente a golpes y solventes.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------------|------|
| BX101025 | 1" - 25.4mm | 12 |
| BX101038 | 1,5" - 38mm | 12 |
| BX101050 | 2" - 50.8mm | 12 |
| BX101065 | 2,5" - 63.5mm | 12 |
| BX101075 | 3" - 76.2mm | 12 |
| BX101100 | 4" - 101.6mm | 12 |



Todas nuestras brochas vienen protegidas dentro de una **bolsa de plástico reutilizable.**

NO LA BOTES.

Úsala para guardar y proteger tu brocha.



BROCHA PLAFÓN IDEAL PARA TECHOS

Mezcla de cerda sintéticas y poliéster, mango y aleta de agarre de polipropileno, virola en acero, acabados finos.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-----------|------|
| B5675073 | 7 X 3 cm | 6 |
| B5675123 | 12 X 3 cm | 6 |

BROCHA CANARIA PARA SUPERFICIES RUGOSAS. PINTURAS ABRASIVAS

Cerdas sintéticas de alta resistencia al desgaste, mango madera barnizado y virola niquelada.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-----------|------|
| BCA58004 | 4"- 100mm | 6 |
| BCA58005 | 5"- 127mm | 6 |

BROCHA ESPECIALIZADA

BROCHA SPALTER

Ideal para maderas y barnices. Mezcla de Cerdas en fibra sintética y natural, mango de madera de gran durabilidad, virola en acero niquelado.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|----------|------|
| B9392150 | 6"-150mm | 6 |

BROCHA LARGO ALCANCE

Cerda natural mango Extra-Largo de madera en ángulo para espacios difíciles de alcanzar.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| BL241210 | 1"-30mm | 6 |
| BL241215 | 1,5"- 38mm | 6 |
| BL241220 | 2"- 50mm | 6 |

PINCELES

**PACK 3 PINCELES
PARA CUADROS PLANOS**



Cerdas de China blancas, mango madera barnizado, virola aluminio.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| PIBO1425 | BOLSA | 1 |

**PACK 3 PINCELES
PARA CUADROS REDONDOS**



Cerdas de China blancas, mango madera barnizado, virola aluminio.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| PIBO1426 | BOLSA | 1 |

**PINCEL DE RECORTAR AQUAPRO
nespoli**



Recortes precisos, esquinas perfectas. Cerdas fibra sintética extrafina, especial acrílicos, mango madera haya encerado, virola acero inoxidable.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| PA192050 | 18 mm | 12 |
| PA192052 | 21 mm | 12 |

**PICEL CABOLATA MADERA
MODELO PLANOS**



Mezcla cerda natural y sintética, mango madera barnizado natural, virola latón niquelado

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| PIB55502 | No. 02 | 12 |
| PIB55504 | No. 04 | 12 |
| PIB55506 | No. 06 | 12 |
| PIB55508 | No. 08 | 12 |
| PIB55510 | No. 10 | 12 |
| PIB55512 | No. 12 | 12 |
| PIB55514 | No. 14 | 12 |

ACCESORIOS




**CUBETAS
BANDEJAS
REJILLAS
MEZCLADORES
FUNDAS PARA BANDEJAS
ALARGOS EXTENSIBLES
PLÁSTICOS PROTECTORES**

Excelencia al pintar

BANDEJA ERGO NESPOLI

Práctica bandeja para rodillos de 7" y minirodillo.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|------------|----|
| AB273044 | 27 X 34 cm | 10 |
|----------|------------|----|

I-POT PLÁSTICO PARA PINTAR

Contenedor de pintura práctico para pintar con brocha. Permite dejar las manos libres y hacer trabajos limpios.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|--------|----|
| AI195007 | 700 ml | 10 |
|----------|--------|----|



BATIDOR MEZCLADOR



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AMH75003 40x6cm/1-5 KGS 10
AMH75004 40x8cm/5-10KGS 10

MEZCLADOR DE PINTURA NESPOLI NEW

Con cuchilla abre-galones



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AA195001 35 cm 10

MEZCLADOR DE PINTURA PEQUEÑO

Para mezclas más homogéneas



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AAH75010 28.5 cm 10

MEZCLADOR PLÁSTICO SENCILLO DE GALÓN



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AASM1330 32X3X0.3 cm 10

PACK 3 MEZCLADOR DE DE MADERA BOSQUES SOSTENIBLES



CÓDIGO MEDIDA U.V.

94043 30x2.8x0.5cm 10

DESTAPA CUÑETES PLÁSTICO



*El color puede variar

CÓDIGO MEDIDA U.V.

ADC70001 12

PINZA MAGNÉTICA PARA CUBETAS Y ENVASES



De plástico, con 2 imanes para agarre de brochas sobre cubetas o galón


CÓDIGO MEDIDA U.V.

AP195024 12



REJILLA PLÁSTICO AZUL

Carga uniforme, más rendimiento de pintura y más rápido



CÓDIGO MEDIDA U.V.

ARH74021 26 X 30 10


CUBETA PINTOR PROFESIONAL DOBLE ASA SIN REJILLAS



Alto rendimiento

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------|------|
| AC71315N | 16 Lts. | 10 |

BANDEJA PLANA PINTOR NEGRA



Para rodillos de 7" y menores. Plástico resistente

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| A3061180 | 24 x 30 cm | 10 |

PACK 2 FUNDAS BANDEJA PLANA PINTOR NEGRA



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| AC71484F | 24 x 30 cm | 1 |

BANDEJA PLÁSTICO DE 9"



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|------------------|--------------|------|
| AB3739N9 (negro) | 36.7 x 39 cm | 10 |



BANDEJA PLANA PINTOR PEQUEÑA



Para pintar con minirodillos de hasta 4".

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| AB322744 | 14 x 30 cm | 10 |

ALARGO EXTENSIBLE DE ALUMINIO ARTICULADO PRO PARA BROCHAS



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------------|------|
| AEAC5652 | 110cm - 200cm | 12 |

ALARGO EXTENSIBLE DE ACERO PRO

Punta estriada removible



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------------|------|
| AE194547 | 110cm - 200cm | 12 |

ALARGO EXTENSIBLE DE ACERO BRICO

Punta estriada



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------------|------|
| AE194544 | 110cm - 200cm | 12 |

ALARGO EXTENSIBLE FIBRA DE VIDRIO

Pesa Menos y evita electrocución





| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------------|------|
| AE194544 | 120cm - 240cm | 12 |

ALARGO EXTENSIBLE ACERO PUNTA SYSTEM BLOCK

Agarre de rodillo más seguro



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------------|------|
| AS800352 | 110cm - 200cm | 10 |



ROLLO DE PAPEL CON CINTA DE ENMASCARAR



CÓDIGO MEDIDA U.V.

CP190653 15cm X 20M 8
CP190654 30cm X 20M 6

CINTA ENMASCAR MULTIUSOS



CÓDIGO MEDIDA U.V.

563C1840 18mm X 40 yardas 12
563C2440 24mm X 40 yardas 12

CINTA ADHESIVA ENMASCARAR BLUE

Cinta para pintores con tecnología Suiza, líneas precisas.



CÓDIGO MEDIDA U.V.

576C1840 18mm X 40 yardas 12
576C2440 24mm X 40 yardas 12

PLÁSTICO CUBRETUDO ESTÁNDAR 7 MICRAS 20M²



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AP190621 4 X 5 m 6

ROLLO PLÁSTICO CUBRETUDO ESTÁNDAR 7 MICRAS 100M²



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AP190634 2 X 50 m 6

LOTE 3 PLÁSTICOS CUBRETUDO 4 X 5 MT




CÓDIGO MEDIDA U.V.

AP990049 4 X 5 m 6

<https://www.youtube.com/watch?v=3x4UifnSDQ0&t=10s>

LIMPIA-RODILLOS EASYWASH
SÓLO PARA TERMO 55

En menos de un (1) minuto el rodillo estará completamente limpio.



CÓDIGO MEDIDA U.V.

AL194473 28-25 cm 5

ESPÁTULA FLEXIBLE PROFESIONAL INOX.



Ideal para quitar restos de pintura, limpiar, mezclar, rellenar pequeños huecos, grietas y aplicar pastas.

- Lamina en acero inoxidable, completa
- Mango en ABS
- Doble remache en aluminio inoxidable
- Acabado espejo

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| HS172601 | 1" | 6 |
| HS172602 | 2" | 6 |
| HS172603 | 3" | 6 |
| HS172604 | 4" | 6 |
| HS172605 | 5" | 6 |
| HS172606 | 6" | 6 |
| HS172608 | 8" | 6 |

ESPÁTULA PROFESIONAL SCRAPER INOX.



Espátula rígida ideal para raspar, acero inoxidable, acabado espejo, doble agarre, mango Bi-Material y ergonómico, punta metálica martillo.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| HS300703 | 3" | 12 |

ESPÁTULA MULTIUSO 14 EN 1 EN ACERO INOX.

- Espátula cóncava
- Espátula convexa
- Limpia rodillos
- Limpia grietas
- Destornillador Phillips No.2
- Destornillador plano 1/4"
- Destornillador plano 3/16"
- Destapador
- Remueve
- Aplica
- Saca clavos
- Abre latas
- Martilla.
- Escurridor de rodillo



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| HS172141 | 3" | 12 |

ESPÁTULA PARA EXTENSIÓN DE ROSCA INOX.

Acero inoxidable adaptable a un "palo de extensión".



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| HSX17204 | 4" | 12 |

**ESPÁTULA
EMPLASTECER
DRYWALL
INOX.**



Acero inoxidable, acabado espejo.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------------|------|
| HS310512 | 12 cm x 9 cm | 6 |
| HS310520 | 20 cm x 9 cm | 6 |
| HS310526 | 24 cm x 9 cm | 6 |

**ESPÁTULA
FLEXIBLE
DRYWALL**



Acero de carbono azul, mango Soft Touch

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------------|------|
| HS310910 | 10" x 80 x 0.5mm | 6 |



**BANDEJA PARA MEZCLADO
INOX.**

Preparación y mezcla para estucos y masillas, dos laminas de acero inoxidable.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------------|------|
| ADW21135 | 35 x 12 x 8,5 cm | 6 |

**JGO. 4 ESPÁTULAS
FLEXIBLES PLÁSTICO**



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------------|------|
| BT101300 | 50, 80, 105, 122 | 6 |

ESPÁTULA 5" PLÁSTICO



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| HM130050 | 5" | 6 |

CEPILLO ALAMBRE

Limpieza de superficies



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|---------|------|
| HC176415 | 4X15 cm | 12 |

LLANA NESPOLI MANGO MADERA GRABADO LAMINA INOX.



Cuadrada

Trapezoideal

LLANA AIRTOUCH LAMINA INOX.

montura aluminio, mango AirTouch, con cámara de aire evita ampolla.



Empaque protector

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------------------|------|
| HL195104 | 28 X 12 cm | 3 |
| H195147C | 20 X 8 cm trapezoideal | 3 |
| H195142C | 20 X 8 cm cuadrada | 3 |

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| HL195103 | 28 X 12 cm | 3 |

LLANA LISA INOX. MANGO MADERA



Ideal para extender, emparejar y alisar revocos. Óptima combinación de resistencia y flexibilidad. Permite obtener acabados finos.

LLANA DENTADA INOX. MANGO MADERA



Lámina acero diente cuadrado 12X12 mm, para baldosas de suelo.

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| HS30028L | 28 X 12 cm | 3 |

| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| HS30028D | 28 X 12 cm | 3 |

LLANA DECORATIVA TRAPEZOIDAL PLÁSTICO



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-----------|------|
| HLT39462 | 23 X 8 cm | 3 |

LLANA PLÁSTICO ABS ESTUCOS REVOCOS



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| HABS5193 | 30 X 14 cm | 3 |

TALOCHA PLÁSTICO ABS

Ideal para alisados.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------|------|
| HT107800 | 28 X 14 cm | 3 |

SUELAS CLAVETEADAS PÚAS 30MM, CON HEBILLA



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|-----------|---|
| T419100P | Púas 30mm | 1 |
|----------|-----------|---|

RODILLO ANTIBURBUJAS CON PÚA 13 mm

Diámetro
65 mm



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|----|---|
| R236218P | 7" | 1 |
| R236225P | 9" | 1 |

RODILLO DE PÚAS 30 mm

Diámetro
110 mm



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|----|---|
| 3101525P | 9" | 1 |
|----------|----|---|


RODILLOS ANTI-BURBUJAS CON MONTURA DE ACERO



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| T418525P | 25 cm - largo de pua 11 mm | 1 |
| T418550P | 50 cm - largo de pua 11 mm | 1 |
| T418535P | 25 cm - largo de pua 30 mm | 1 |
| T418555P | 50 cm - largo de pua 30 mm | 1 |

TAPA ANTISALPIQUE PARA MONTURA T4185 25 CM Y T4185 50 CM



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|-------|---|
| T418594P | 25 cm | 1 |
| T418595P | 50 CM | 1 |



RASTRILLO REGULABLE METÁLICO PARA APLICACIÓN DE SUELOS NIVELANTES



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|------------------|---|
| T401300P | 80 cm regulables | 1 |
|----------|------------------|---|

RASTRILLO REGULABLE MADERA PARA APLICACIÓN DE SUELOS NIVELANTES



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|------------------|---|
| T401357P | 56 cm regulables | 1 |
|----------|------------------|---|

SOPORTE PARA MANGO DIÁMETRO 24MM, USAR CON T401357



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

| | | |
|----------|---------------------|---|
| T102000P | Mango diámetro 24mm | 1 |
|----------|---------------------|---|

ARMA TU KIT COMO QUIERAS



KIT I-POT Y BROCHA PRO PLUS

Incluye: Recipiente I-Pot, Brochas proplus en 1", 1.5", 2" y 4"



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|-------------------|------|
| KABEX111 | 1", 1.5", 2" y 4" | 24 |

KIT PROFESIONAL ANTIGOTA

Incluye: Rodillo Antigota, Brocha Maxi-Pro 2" y Bandeja 9"



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| KRBA0322 | 9" | 18 |

KIT MINI-RODILLO MICROCRATER


Incluye: Minirodillo Microcrater, Bandeja y Protector



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| KMA69011 | 4" | 36 |

KIT PROFESIONAL ACABADO FINO



Incluye: Bandeja 9", rodillo Tricolom y recambio, mini-rodillo Tricolom y recambio, brocha aqua pro 1", 2" y 3" angular mezclador de pintura y cinta.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| KRMB0122 | 9" | 18 |

EFFECTOS ESPECIALES INNOVACIÓN


Aproveche los **precios de lanzamiento.**



ESTUCAR – ESPUMA PORO 1

Acabados finos, ideal para aplicar pasta fina para estuco. Espuma de Poliuretano con base de Poliéster, varilla acero Ø7 mm con tornillo, mango polipropileno violeta.

Diámetro 75 mm



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

ER220122

22 cm

6



Diámetro 75 mm

ESTUCAR – ESPUMA PORO 3

Espuma de poliuretano con base de poliéster, varilla acero Ø 7mm con tornillo, mango polipropileno violeta.

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

ER220322

22 cm

6

RODILLO RECAMBIABLE TEXTURA DENSA

Especial para generación de textura, ideal para productos de alto contenido de sólidos

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

ER394023

9" - Termo 40

10

EX394023 (Recambio)

9" - Termo 40

10



**RODILLO PIEL GAMO
EFECTO BAMBÚ**



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| E5103031 | 20 cm | 1 |

**RODILLO PIEL GAMO
EFECTO CAÑA**



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| E5103032 | 20 cm | 1 |

RODILLO EFECTO TRAMA


Mango soft touch con polietileno



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| E5103033 | 20 cm | 1 |

**RODILLO
ESPUMA
ALVEOL**

Efecto nido de abeja



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| E5103034 | 20 cm | 1 |

**RODILLO ESPUMAPIEL GAMO
EFECTO
CORTEZA**



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| E5103037 | 18 cm | 1 |

BROCHA EFECTO TRAMA

Tejido, mango soft touch.



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|------------------------|------|
| E5103051 | 200mm x 7mm Esp x 48mm | 1 |

APLICADOR MÚLTIPLES EFECTOS

Espuma
alta calidad,
cabo ergonómico



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

E5103042

1

APLICADOR MÚLTIPLES EFECTOS

Cabezal,
espuma y cerdas,
cabo ergonómico



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

E5103043

1

GUANTE DE FIBRA ACRÍLICA

Efecto
acabado veladuras



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

E5103060

1

ESPÁTULA DE PLÁSTICO PINTY

Efecto espatulado



CÓDIGO

MEDIDA


U.V.

E5103092

105 X 160 mm

1

TAMPÓN GOMA EFECTO DE MADERA VETEADA



CÓDIGO


MEDIDA

U.V.

E5113202

1

EFFECTO ESPUMA FLOCADA



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

E5113303

15cm X 8cm

1

**TRAJE DE PROTECCIÓN,
ANTIFLUIDO ALTA DENSIDAD,
CON CAPUCHA
TIPO 5/6 BLANCO**



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|---------|--------|------|
| PPTPEHD | L - XL | 12 |

**TRAJE DE PROTECCIÓN
DE BAJA DENSIDAD,
CON CAPUCHA,
CUBRE CALZADO
TIPO 6 BLANCO – M**



| CÓDIGO | MEDIDA | U.V. |
|----------|--------|------|
| PPTPELDM | M | 10 |
| PPTPELDL | L | 10 |
| PPTPLDXL | XL | 10 |
| PPTPLXXL | XXL | 10 |

**CARETA FACIAL
TRANSPARENTE
PLÁSTICO
RECICLABLE
PET 24X35
AJUSTABLE,
NO TÓXICO,
LAVABLE**



**GUANTES
DE EXAMEN
EN VINILO
CAJA X 100,
M Y L**



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

PP2165CO

AJUSTABLE

6

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

PP2184CO

L

100

**RESPIRADOR N-95,
CUATRO FIBRAS
NO TEJIDAS
DE POLIÉSTER Y
POLIPROPILENO,
BLANCO**



**TAPABOCAS
QUIRÚRGICO,
TRES CAPAS,
DESECHABLE,
EMPAQUE
INDIVIDUAL**



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

PPRN95CO

NA

65

CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

PPTDHACO

NA

35

**MÁSCARA DE TELA RELAVABLE
HASTA 10 VECES, COLOMBIANA,
NO CERTIFICADA**



CÓDIGO

MEDIDA

U.V.

PPML10CO

NA

10


PREGÚNTENOS SOBRE **NUESTRAS CAPACITACIONES** Y NUESTRO **PLAN DE APOYO DIRECTO A MAESTROS**

- 1** Apoyamos capacitaciones para la profesionalización de pintores.



- 2** Consúltenos sobre nuestro programa de comunicación directa con Maestros para probar nuestras innovaciones, mejorar capacitaciones y tener retroalimentación directa.

Para mas información visítenos en línea a www.acepint.com



APOYAMOS CAPACITACIONES Y VOLUNTARIADO


Proyecto de voluntariado
Yo amo Terrón



Síguenos



321 474 4342
info@acepint.com

  /Acepint-Nespoli
www.acepint.com

Bodega 7, Manzana J,
Zona Franca La Candelaria,
KM 9 Mamonal

Cartagena - Colombia.

Acepint[®]
excelencia al pintar

