



**CHEMATEK LATAM**

complex made simple

# Agualimpia

Los mejores purificadores de agua  
El futuro es nuestra experiencia.



The excellence of made in Italy

# Osmocompact

Purificador de agua doméstico profesional



Proporciona agua sana, pura y ligera, ideal para beber, cocinar, lavar frutas y verduras.

Suministra agua pura a temperatura ambiente.

Gracias al principio natural de ósmosis inversa, reduce cualquier sustancia contaminante que pueda estar presente, como arsénico, cloro, asbesto, piedra caliza, nitratos, metales pesados, pesticidas.

## MÁXIMA CALIDAD ITALIANA

Hecho íntegramente en ITALIA con los mejores materiales y la máxima atención a la calidad y fiabilidad.

Cumple con todas las regulaciones italianas e internacionales.

## ECOLÓGICO

### Características

Pre-Filtración	Cartucho en línea 12" x 2.5"
Membranas osmóticas	N. 02 R.O. TFC x 150 GPD
Producción de agua	80 Lt/h
Requisitos de energía	
/ máximo consumo	220V – 50 Hz / 320 W
Dimensiones (cm)	41 W x 40 D x 9,5 H
Peso (kg)	14

# Diva F

Los más avanzados y elegantes purificadores de agua por ósmosis inversa  
Tu agua con la mejor pureza



## La seguridad del agua purificada unida al placer del agua fría y con gas

Suministra agua pura ambiente, fría, con gas y caliente

Puede preparar instantáneamente su café, té o infusión favorita

### VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso. Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

### SERVICIOS PROFESIONALES

Sistema de carbonización y refrigeración de agua de banco de hielo utilizado para los dispositivos profesionales de restaurantes.

### MÁXIMA CALIDAD ITALIANA

### EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

Más silencioso y potente

### CENTRAL ELÉCTRICA DE CONTROL

#### Características

Pre-Filtración	Cartucho en línea 10" x 2.5"
Post-Filtración (Alkaline)	Cartucho en línea 5" x 2.5"
Membranas osmóticas	N. 02 R.O. TFC x 150 GPD
Refrigeración de agua	Banco de hielo
Producción de agua	80 – 90 Lt/h
Producción de agua fría	30 L / H
Requisitos de energía/ Máximo consumo	220V – 50 Hz / 250 W
Dimensiones (cm)	28 W x 47 D x 44 H
Peso (Kg)	27

# Diva glamour

Acabado especial con pintura metalizada.  
Decorado a mano con elementos Swarovski®



## Versión especial totalmente personalizable

Se pueden elegir infinitos acabados de lujo  
Suministra agua pura ambiente, fría, con gas y caliente  
Puede preparar instantáneamente su café, té o infusión favorita

## VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.  
Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

## SERVICIOS PROFESIONALES

Sistema de carbonización y refrigeración de agua de banco de hielo utilizado para los dispositivos profesionales de restaurantes.

## MÁXIMA CALIDAD ITALIANA

## EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

Más silencioso y potente

## CENTRAL ELÉCTRICA DE CONTROL

### Características

Pre-Filtración	Cartucho en línea 10" x 2.5"
Post-Filtración (Alkaline)	Cartucho en línea 5" x 2.5"
Membranas osmóticas	N. 02 R.O. TFC x 150 GPD
Refrigeración de agua	Banco de hielo
Producción de agua	80 - 90 Lt/h
Producción de agua fría	30 L / H
Requisitos de energía /	
Máximo consumo	220V - 50 Hz / 250 W
Dimensiones (cm)	28 W x 47 D x 44 H
Peso (kg)	27

# Diva T

Purificador de Ósmosis Inversa  
El arte de vanguardia



## La seguridad del agua purificada unida al placer del agua fría y con gas

Suministra agua pura ambiente, fría y con gas

### EL ÚNICO PARA AGUA AMBIENTE, FRÍA O CON GAS

Uso de bancos de hielo para equipos de restauración profesional.

### DISEÑO Y TECNOLOGIA ITALIANA

### EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

Más silencioso y potente

### PANTALLA TÁCTIL Y CONEXIÓN WIFI

### VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso. Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

#### Características

Pre-Filtración	Cartucho en línea 10" x 2.5"
Post-Filtración (Alkaline)	Cartucho en línea 5" x 2.5"
Membranas osmóticas	N. 02 R.O. TFC x 150 GPD
Refrigeración de agua	Ice bank
Producción de agua	80 - 90 Lt/h
Producción de agua fría	30 L / H
Requisitos de energía	
/ máximo consumo	220V - 50 Hz / 250 W
Dimensiones (cm)	28 W x 47 x 44 H
Peso (kg)	27

# Diva TS

Purificador de Ósmosis Inversa  
El arte de vanguardia



## La seguridad del agua purificada unida al placer del agua fría y con gas

Suministra agua pura ambiente, fría y con gas

## EL ÚNICO PARA AGUA AMBIENTE, FRÍA O CON GAS

Uso de bancos de hielo para equipos de restauración profesional.

## DISEÑO Y TECNOLOGIA ITALIANA

## EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

Más silencioso y potente

## PANTALLA TÁCTIL Y CONEXIÓN WIFI

## VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso. Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

### Características

Pre-Filtración	Cartucho en línea 10" x 2.5"
Post-Filtración (Alkaline)	Cartucho en línea 5" x 2.5"
Membranas osmóticas	N. 02 R.O. TFC x 150 GPD
Refrigeración de agua	Banco de hielo
Producción de agua	80 - 90 Lt/h
Producción de agua fría	30 L / H
Requisitos de energía	
/ máximo consumo	220V - 50 Hz / 250 W
Dimensiones (cm)	28 W x 40 D x 44 H
Peso (kg)	27

# Osmoclass

Gracias al principio natural de ósmosis inversa, descompone cualquier contaminante que pueda estar presente



## El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso

Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células, revitalizándolas

### VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso. Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

### MÁXIMA CALIDAD ITALIANA

### PANTALLA TÁCTIL DE CONTROL

### EXCLUSIVO MOTOR REFRIGERADO POR AGUA

### (OPCIONAL)

Motor innovador de bajo consumo refrigerado por agua. No se calienta, extremadamente silencioso y potente.

### ECOLÓGICO

Contribuye concretamente a la protección de nuestro medio ambiente y naturaleza eliminando el uso y desecho de botellas de plástico

### Características

Pre-Filtración	12 " X 2.5 " cartucho en línea
Post-Filtración (Versión Alkaline)	10 " X 2 " cartucho en línea
Membranas osmóticas	N. 02 R.O. TFC X 150 GPD
Producción de agua	80 – 90 L / H
Requisitos de energía	
/ Máximo consumo	220V – 50 Hz / 250W
Dimensiones (cm)	10.5 W X 45 D X 45 H
Peso (Kg)	16

# Stilnovo

Sistema profesional integrado de Ósmosis Inversa especialmente diseñado para cocinas de alta gama



## El primer y único purificador incorporado con sistema de café

Agua pura ambiente, fría, con gas y caliente para preparar instantáneamente su café, té o infusión favorita. Lo transformará en verdadero puro placer

## VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso.

Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

Purificador de agua exclusivo especialmente diseñado para cocinas de lujo.

Totalmente "Made in Italy" y diseñado con componentes de la más alta calidad para Garantizar un alto rendimiento y fiabilidad. Agua pura a temperatura ambiente, fría, con gas y caliente.

También le permite preparar su expreso, su té o infusión favorita. Gracias al agua pura, se convertirán en un puro placer.

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PROFESIONAL DE BANCO DE HIELO

Motor exclusivo refrigerado por agua para mayor silencio y potencia.

## FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO CON PANTALLA TÁCTIL

### Características

Producción de agua	90/100 L / H
Presión operacional	8-9 bar
Producción de agua fría	15 L / H
Producción de agua con gas	15 L / H
Producción de agua caliente	SÍ
Sistema de café	Opcional
Dimensiones (cm)	60 W X 45 D X 48 H

# Osmochef

Sistema exclusivo para la producción de agua alcalina ideal para restaurantes orgánicos, vegetarianos y veganos



## Un signo importante de exclusividad y distinción para los restauradores.

Agua pura y ligera, libre de cloro y cualquier otra sustancia externa y contaminante, por lo cual será más genuina y saludable.

## SALIDAS SEPARADAS PARA AGUA DE ALIMENTOS

Dispensador de agua para servir en las mesas, cocinar pasta, máquina de hielo, cafetera

## DESCOMPOSICIÓN DE CUALQUIER SUSTANCIA NO DESEADA

Gracias al principio natural de ósmosis inversa, ampliamente utilizado en medicina, en la industria farmacéutica y alimentaria, descompone cualquier sustancia no deseada, como arsénico, cloro, asbesto, piedra caliza, nitratos, metales pesados, pesticidas. Pre-filtración externa personalizable según las características del agua a tratar; Membranas de ósmosis de alta potencia; Unidad de control electrónico: Calidad del agua producida; Cambio de los filtros; Sistema anti-inundación; Anomalías operativas

## VERSIÓN ALKALINE

El agua alcalina purificada es el antioxidante más poderoso. Ayuda a eliminar las toxinas ácidas y radicales libres, equilibra el PH natural de las células revitalizadas y ralentiza el proceso de envejecimiento.

### Características

Producción nominal	300 L / H
Porcentaje de impurezas eliminadas	≥ 98%
Presión de trabajo	8-9 bar
Membranas osmóticas	n.02 × 300 GPD
Pre-Filtración	Externa
Absorción	230 V – 50 Hz
Dimensiones (cm)	28 W x 40 D x 44 H
Peso (kg)	21

# R series

Dispensadores profesionales  
para agua ambiente, refrigerada y con gas



## MICRO-FILTRACIÓN Externa

o módulo de tratamiento de agua ULTRAFILTRACIÓN (opcional), LAMPARA UV (opcional) se proporciona para la esterilización final del agua

## ALTA TECNOLOGÍA ITALIANA

### CHASIS Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS

en acero inoxidable Aisi 304

### VERSIÓN ARRIBA O BAJO BANCO

COCONTADOR Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE HIELO

BOBINA DE REFRIGERACIÓN DOBLE EN ACERO INOXIDABLE

SISTEMA PROFESIONAL DE CARBONIZACIÓN

### SISTEMA ANTIBACTERIAL INTERNO

### GAS ECOLÓGICO R290

Ecología, ahorro de energía y mayor eficiencia.

### TRES MODELOS DIFERENTES PARA CADA NECESIDAD : R30 - R60 - R120

#### Características

Producción de agua fría	hasta 120 L / H
Temperatura de funcionamiento	5°C / 35°C
Filtración	Externa
Especificaciones técnicas/Max Potencia	220 V – 50 Hz
Presión de trabajo	Min 1.5 Bar – Max 3 Bar
Tubo de refrigeración externo	Sí



# CHEMATEK LATAM

complex made simple

Manuel María Icaza Street 51  
Ciudad de Panamá, Panamá  
+507 370 6216  
[online@chematek.com.pa](mailto:online@chematek.com.pa)

[chematek.com.pa](http://chematek.com.pa)