



Catálogo Topellantas





Quiénes Somos

Más de 20 Años Innovando con productos 100% en Poliuretano.

Desde 1992 nos especializamos en diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar productos en poliuretano. Cada producto y cada solución de Olaflex tienen un alto contenido de innovación respaldado en la investigación, el conocimiento profundo de los procesos y los materiales utilizados. Contamos con tecnología de punta en una moderna planta de producción y laboratorio propio para desarrollo de productos y aseguramiento de la calidad.

Nuestros poliuretanos están presentes en múltiples aplicaciones de la vida de hoy: La industria del mueble, la construcción y la decoración, las edificaciones industriales, las áreas comerciales, las obras de infraestructura, el transporte, la maquinaria fija y rodante, desde los espacios públicos hasta productos para el hogar y objetos promocionales.



Topellantas

Diseñados para actuar amortiguando el impacto del vehículo, de tal manera que no afecte los rines ni la suspensión del automóvil.

Contamos con modelos bajos los cuales evitan el golpe de los automóviles con babero, de esa manera no se dañan y estamos protegiendo el parqueo del vehículo guardando las distancias correspondientes entre el tope de la llanta y la superficie donde puede impactar.

Nuestros Topellantas están diseñados para ser utilizados en zonas de parqueo o parqueaderos, y son fabricados con elastomero de Poliuretano de densidad 1.000 Kgs / mt³.

Fácil anclaje con chazos expansivos de 1/2 x 6.



Ventajas

- No requiere mantenimiento.
- Fáciles de instalar por su bajo peso.
- No requiere pintura para mantener su excelente presentación.
- No presenta fisuramientos por impacto.
- Su peso permite su fácil transporte.
- Se pueden cambiar de ubicación sin fisurarse.

Topellantas de Parqueadero para Vehículo Liviano Tipo R



| LARGO | ANCHO | ALTURA |
|-------|-------|--------|
| 40 cm | 15 cm | 10 cm |
| 50 cm | 15 cm | 10 cm |
| 60 cm | 15 cm | 10 cm |

- Elaborado 100% en Poliuretano.
- No requiere mantenimiento.
- Absorbe el impacto al flexionarse y volver a su forma inicial.
- Fácil instalación. Incluye (2) protectores para chazo.
- Disponible en diferentes colores.
- Termoestable, resistente a los cambios climáticos.
- Protege, el vehículo al momento de parquear, guardando las distancias correspondientes entre el tope de la llanta y la superficie donde puede impactar.

Desarrollado y producido en material más liviano que los comercializados regularmente, sin dejar de lado la resistencia y flexibilidad del mismo garantizando así piezas de alta calidad con mayor versatilidad.

Topellantas de Parqueadero para Vehículo Liviano Tipo Elástomerico



- Elaborado con Elastómero de Poliuretano.
- No requiere mantenimiento.
- No requiere pintura para mantener su excelente presentación.
- Fáciles de instalar por su bajo peso.
- No presenta fisuramientos de impacto.
- Su peso permite su fácil transporte.
- Se pueden cambiar de ubicación sin romperse.

Diseñado para actuar amortiguando el impacto del vehículo, de tal manera que no afecte los rines ni la suspensión del automóvil.

| | LARGO | ANCHO | ALTURA |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Topellanta Alto 40 | 40 cm | 15 cm | 10 cm |
| Topellanta Bajo 40 | 40 cm | 15 cm | 8 cm |
| Topellanta Alto 60 | 60 cm | 15 cm | 10 cm |
| Topellanta Bajo 60 | 60 cm | 15 cm | 8 cm |

Contamos también con modelos bajos los cuales evitan el golpe de los automóviles con babero, de esa manera no se dañan y estamos protegiendo el parqueo del vehículo guardando las distancias correspondientes entre el tope de la llanta y la superficie de impacto .


Topellantas para Vehículo Pesado



Los Topellantas para vehículos pesados olaflex están diseñados para amortiguar el impacto del vehículo en estacionamiento, no se astillan ni se agrietan y resisten la rudeza de productos químicos. Los topellantas se moldean en colores sólidos y nunca necesitan mantenimiento.

- Elaborado 100% en Poliuretano.
- No requiere mantenimiento.
- Absorbe el impacto al flexionarse y volver a su forma inicial.
- Fácil instalación. Incluye (2) protectores para chazo.
- Disponible en diferentes colores.
- Termoestable, resistente a los cambios climáticos.
- Protege, el vehículo al momento de parquear, guardando las distancias correspondientes entre el tope de la llanta y la superficie donde puede impactar.

Topellantas MX -40



Los Topellantas olaflex, se verán muy bien en su parqueadero. Son producidos en una amplia gama de colores. Elaborados en poliuretano, lo cual brinda una larga vida útil y resistencia a golpes y arañosos. Son fáciles de instalar.

- Elaborado con Elastomero de Poliuretano.
- No requiere mantenimiento.
- Absorbe el impacto al flexionarse y volver a su forma inicial.
- Fácil instalación. Incluye (2) protectores para chazo.
- Disponible en diferentes colores.
- Termoestable, resistente a los cambios climáticos.
- Protege, el vehículo al momento de parquear, guardando las distancias correspondientes entre el tope de la llanta y la superficie donde puede impactar.

Topellantas Ecológicos



| LARGO | ANCHO | ALTURA |
|-------|-------|--------|
| 40 cm | 15 cm | 10 cm |
| 50 cm | 15 cm | 10 cm |
| 60 cm | 15 cm | 10 cm |

- Elaborado 100% en Poliuretano con Ripio de Caucho.
- No requiere mantenimiento.
- Absorbe el impacto al flexionarse y volver a su forma inicial.
- Fácil instalación. Incluye (2) protectores para chazo.
- Disponible en diferentes colores.
- Termoestable, resistente a los cambios climáticos.
- Protege, el vehículo al momento de parquear, guardando las distancias correspondientes entre el tope de la llanta y la superficie donde puede impactar.

Desarrollado y producido en material más liviano que los comercializados regularmente, sin dejar de lado la resistencia y flexibilidad del mismo garantizando así piezas de alta calidad con mayor versatilidad.



www.olaflex.com

ventas@olaflex.com.co

PBX: (57-1) 2982166 // PBX: (57-1) 2982066
Carrera 127 # 22G – 15 Bodega 5 // Barrio Fontibón
Bogotá – Colombia



Certificado N. C008/2661

