







DESCRIPCIÓN

GEOBOLSA SEICSA®


Es un reservorio de líquidos flexible de diseño *exclusivo* SEICSA® fabricado con geomembrana de polietileno baja densidad fabricada con resina virgen certificada de acuerdo a la especificación estándar del *Geosynthetic Research Institute (GRI)* bajo las especificaciones para la instalación de las geomembranas de *la International Association of Geosynthetic Installers (IAGI)*

FORMA Y DIMENSIONES





Diseño exclusivo. Hermético

USOS





Geobolsa®
SEICSA






SENCILLA COLOCACIÓN Y MANEJO



**Puede estar expuesta al sol sin afectar sus
propiedades**

VENTAJA ÚNICA



Se puede doblar y empacar

TRANSPORTE




TABLA COMPARATIVA

Aljibe Depósito de agua de 15,000 lts	Tamaño	Peso por aljibe	Posibilidad de Fugas	Vida útil del material	Flexibilidad	Cuántos aljibes por camión de 12 tons (Torton)	Movilidad
GEOBOLSA SEICSA®	3.2 X 5.5 X 1	60 kg	no	100 años	sí	36 (6 tarimas de 6 geobolsas c/u)	possible
Mampostería y/o Concreto	4 X 2.5 X 1.5m	10620 kg	sí	15 años	no	Fabricación en sitio	nula
Tinaco	3.8m altura diametro 2.4m	400 kg	sí	5 años	no	2	nula

¿POR QUÉ SÍ?

- Es un almacenamiento hermético para agua, lo que significa que puede tener agua LIMPIA. Los aljibes de mampostería o los tinacos no son herméticos, se pueden contaminar.
- Están fabricadas con uno de los materiales diseñados para tener una vida útil de mas de 100 años, la geomembrana de polietileno de calidad certificada bajo las regulaciones GRI, se usa en los proyectos ambientales más comprometidos del planeta. Pueden estar expuestas al sol permanentemente sin alterar sus características. Es lo mejor de la industria de los geosintéticos puesto a servicio de las necesidades básicas.
- Una de las propiedades del material es su flexibilidad y resistencia. Con un patrón de doblado las geobolsas se pueden transportar, guardar, mover.

¿POR QUÉ SÍ?

- La calidad está certificada desde la resina virgen de la geomembrana, la producción de la geomembrana y la fabricación de la geobolsa.
- El diseño y fabricación son resultados de muchos años de ingeniería con geosintéticos. Tiene una Garantía de fabricación y uso de 5 años.
- El único agente de daño es un punzocortante.
- Servicio de reparación en Jesús María, Aguascalientes. Todas se pueden arreglar.
- Diseñado y fabricado en Jesús María, Aguascalientes



Av. Muebleros 98
Parque Industrial Chichimeco
Jesús María 20916

AGUASCALIENTES, MÉXICO

449 993 7342

contacto@seicsa.com.mx

www.seicsa.mx