

ECCENZIALE



ECCENZIALE

A INDÚSTRIA

A *Eccenziale* Indústria de Estofados tem como visão ser referência na produção de sofás modulados e poltronas, atendendo de uma forma personalizada, adequando-se a todos os tipos de projeto, auxiliando o lojista e o consumidor durante a compra, desde a escolha do produto à adaptação do produto ao tamanho do ambiente. Assim proporcionaremos uma experiência de consumo satisfatória para os nossos clientes, além de fornecer um produto de ótima qualidade, robusto e durável.

Também estamos atentos às tendências e aos profissionais da área, mantendo um canal aberto com os arquitetos e designers, com o olhar voltado para as oportunidades do mercado visando a fomentação de novos negócios.

A MARCA

Após alguns anos de desenvolvimento, buscando sempre acompanhar a evolução dos sistemas de gestão e do mercado mobiliário sentimos a necessidade de renovação e de um novo nascimento.

E assim como a aurora presente na nossa logomarca surgiu “Eccenziale”. Palavra de origem italiana para essencial, alinhando a empresa, fornecedores, lojistas e consumidores a uma nova forma de trabalhar com o foco na ética em todos os processos e no bem-estar do consumidor ao adquirir o nosso produto.

MISSÃO

Produzir soluções inovadoras e exclusivas em estofados focadas no conforto, bem-estar e na qualidade do atendimento, respeitando o meio ambiente, valorizando as relações humanas e buscando a excelência.

VISÃO

Ser referência na fabricação de estofados modulares no Sul e Sudeste do Brasil, solidificando as relações com os clientes e colaboradores, promovendo o crescimento da empresa e do mercado atendido.

VALORES

Proximidade com o cliente. Trabalhar com ética e coerência. Solucionar com praticidade. Nos diferenciar pela qualidade com responsabilidade social e ambiental.



POLTRONA ADEGAS

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento.

Braços

Madeira revestida em espuma D-30 soft e fibra de poliéster.

Pés

Em madeira tabaco.

Partes Desmontáveis

Pés.

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.


Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Em madeira revestida em espuma D-30 soft e fibra de poliéster.

Encosto Desmontável



Comprimento 1 Lugar



Adegas



ECCENZIALE



ESTOFADO AQUARIUS

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Em madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Aquarius



ECCENZIALE



ESTOFADO COMFORT

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido com pillow top de 16cm de altura.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Comfort



ECCENZIALE



ESTOFADO DENVER

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Denver



ECCENZIALE



ESTOFADO DIAMOND

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Alumínio e madeira.

Partes Desmontáveis

Pés. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.

Assentos



Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.

Encostos

Mix de fibra de poliéster siliconada e flocos de espuma, sob o tecido manta de fibra siliconada.

Encosto Desmontável


► Almofadas soltas



Braços Únicos



Módulos



Diamond



ECCENZIALE



ESTOFADO ISTAMBUL

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Istanbul



ECCENZIALE



ESTOFADO LION

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira envernizada.

Partes Desmontáveis

Pés e módulos.

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.

Assentos



Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.

Encostos


Fibra de poliéster siliconada.

Encosto Desmontável


► Almofadas fixas



Avanço



Braços



Lion



ECCENZIALE



ESTOFADO LISBOA

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Em madeira cor tabaco.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.



Assentos

Cascão de espuma D-45 sobre a percinta;
Parede de espuma com 10cm de espessura, 215 molas para cada assento de 100cm com pillow top de 16cm de altura.


Encostos

100% fibra de poliéster e catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Lisboa



ECCENZIALE



ESTOFADO LIVERPOOL

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Pés em base de madeira eucalipto.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.



Encostos

Encostos em fibra siliconada com manta sob o tecido.

Encosto Fixo



Puff Liverpool



Liverpool



ECCENZIALE



ESTOFADO LOFT

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Em madeira cor tabaco.

Partes Desmontáveis

Apenas os pés.

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.

Assentos


Cascão de espuma D-45 sobre a percinta;
Camada de espuma D-28 macia com manta de fibra de poliéster sob o tecido.

Encostos



100% fibra de poliéster com almofadas fixas.

Encosto Fixo

3 Lugares



2 Lugares



Braços



Loft




ECCENZIALE




ESTOFADO MARSALA

Assentos Fixos


► Encostos de Almofadas Soltas




Medidas da Chaise




Braços



Assento



Módulos



Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Em madeira cor tabaco.

Partes Desmontáveis

Módulos e pés.

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.

Assentos

Cascão de espuma D-45 sobre a percinta;
Camada D-28 macia com manta de fibra poliéster sob o tecido.

Encostos

100% fibra de poliéster com almofadas soltas.

Marsala



ECCENZIALE



POLTRONA MATERA

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento.

Braços

Madeira revestida em espuma D-30 soft e fibra de poliéster.

Pés

Em madeira tabaco.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.


Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Em madeira revestida com espuma D-30 soft e fibra de poliéster.


Encosto Desmontável



Comprimento 1 Lugar



Comprimento 3 Lugares



Profundidade

Matera



ECCENZIALE



ESTOFADO MELBOURNE

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Melbourne




ECCENZIALE




ESTOFADO MILANO


Assentos Fixos




Assento



Braços



Medidas da Chaise



Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento.

Braços

Madeira revestida em espuma D-30 soft e fibra de poliéster.

Pés

Em madeira tabaco.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.

Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.

Encostos

Encostos em fibra siliconada com manta sob o tecido.

Milano



ECCENZIALE



ESTOFADO MÔNACO

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Monaco



ECCENZIALE



ESTOFADO NÁPOLI

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.

Encosto Desmontável




Braços



Assento



Módulos



Nápoli



ECCENZIALE



ESTOFADO PARMA

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Parma



ECCENZIALE



ESTOFADO PORTO

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Em madeira cor tabaco.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.


Assentos

Cascão de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 macia com manta de fibra poliéster sob o tecido.




Encostos

100% fibra de poliéster e catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável




Canto Separado



Braço



Assento



Porto



ECCENZIALE



POLTRONA RIPI

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento.

Braços

Madeira revestida em espuma D-30 soft e fibra de poliéster.

Pés

Em madeira tabaco.

Partes Desmontáveis

Pés e encosto.

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.

Assentos


Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.

Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.

Encostos


Em madeira revestida em espuma D-30 soft e fibra de poliéster.

Encosto Desmontável




0,78

Comprimento 1 Lugar



1,95

Comprimento 3 Lugares



Altura

0,80

0,70

Profundidade

Ripi



ECCENZIALE



ESTOFADO SHELTON

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira e rodízio de silicone para os sofás retráteis.

Partes Desmontáveis

Pés, módulos e encosto. (Quando solicitado em um modelo possível).

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.



Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Encostos de fibra siliconada, catracas com 10 estágios reclináveis.


Encosto Desmontável



Braços



Módulos



Shelton

canto



ECCENZIALE



SOFÁ-CAMA SPACE

Madeira de Estrutura

Eucaliptos de reflorestamento e placas de OSB sendo estas fabricadas com o procedimento ecologicamente correto e umidade controlada.

Braços

D-30 soft revestida com fibra de poliéster.

Pés

Em madeira.

Partes Desmontáveis

Pés.

Montagem da Estrutura

Na fixação das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola, mantendo a estrutura firme e resistente.

Espumas

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2000, sem CFC (cloro-flúor-carbono) não prejudica a camada de ozônio.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas entrelaçadas às molas bonnel.




Assentos

Faixa de espuma D-45 sobre a percinta.
Camada D-28 com manta de fibra siliconada sob o tecido.


Encostos

Mix de fibra de poliéster siliconada e flocos de espuma, sob o tecido manta de fibra siliconada.


Encosto Desmontável



Braços



Módulo



Space



ECCENZIALE

ECCENZIALE

Proximidade com o cliente.

Trabalhar com ética e coerência.

Solucionar com praticidade.

Nos diferenciar pela qualidade com responsabilidade social e ambiental.



3D Warehouse



ECCENZIALE

www.eccenziale.com.br

Eccenza Decor Indústria de Estofados Eireli

Rua Fruxu-Serrano, 109 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 86706-461 - Arapongas - Paraná

 (43) 3152-6637