



TRIADE

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



CATÁLOGO LINHA MECÂNICA 2017

LINHA LEVE

Cubo Desligador da Embreagem (Mancal) / Polia da Bomba D'Água / Polia da Bomba Hidráulica / Polia do Virabrequim / Polia Antivibratória do Virabrequim (Damper) / Tampa Frontal do Câmbio / Torre de Câmbio / Sobrepolia / Câmara de Válvula

LINHA PESADA

Amortecedor de Vibrações (Damper) / Cubo Desligador da Embreagem (Mancal) / Polia da Bomba D'Água / Polia da Bomba Hidráulica / Polia do Virabrequim / Polia Antivibratória do Virabrequim (Damper) / Tampa Frontal do Câmbio / Polia do Compressor de Ar / Torre de Câmbio / Anel de Encosto do Cubo de Roda / Sobrepolia



TRIÁDE
QUALIDADE ORIGINAL
Fornecedora de polias para montadoras



APRESENTAÇÃO

Fundada em 1961, a Triade Indústria Automotiva possui como principal atividade a manufatura e comercialização de peças automotivas em metal-borracha para diversos mercados e montadoras no Brasil e América Latina.


Seu parque industrial, 100% automatizado com máquinas CNC possui ampla e diversa capacidade de produção, fabricando os mais de 300 itens do portfólio regular, prezando sempre pela qualidade. Qualidade esta que é certificada pelo I.Q.A. (Instituto da Qualidade Automotiva), órgão independente que audita e certifica anualmente, desde 2004, os serviços prestados pela Triade.

Com a central de vendas, escritório administrativo e centro de distribuição localizado em São Paulo, a Triade proporciona

um ágil atendimento e expedição dos produtos fabricados, possuindo um dos menores prazos de entrega de produtos do mercado.

Seus produtos, com sistema exclusivo de fabricação que contempla diversas tecnologias próprias, tais como: de amortecimento de vibrações (damper) e usinagem, são reconhecidos por diversas montadoras no Brasil, proporcionando uma produção precisa e índices de garantia abaixo de 1%.

Hoje a Triade continua investindo em novos produtos, em novas tecnologias e em novos canais de treinamento e relacionamento com toda a cadeia, se solidificando como a maior fabricante de polias antivibratórias do Brasil.



Missão

Proporcionar qualidade e excelência no atendimento para satisfação de nossos clientes do setor automotivo, produzindo uma variada linha de peças de alta qualidade e que atenda as necessidades de nossos clientes.

Visão

Ser referência no mercado de autopeças, como a melhor e a mais conhecida do Brasil, pelo aprimoramento contínuo de nossas tecnologias, excelência em atendimento, preços justos e responsabilidade social.

Valores

Gerar empregos, conquistar e manter clientes dentro de um princípio ético e garantir a satisfação crescente dos clientes e colaboradores.



Serviços Automotivos

Conferimos a Licença de Uso do Certificado de Conformidade à



Triade Comércio e Indústria
Rua Alceu de Almeida Santos, 29
São Paulo - SP

Por ter sido constatada Conformidade aos Documentos Normativos para o Escopo

Fabricante de Autopeças

Certificado N°: 07F-0010

De acordo com: Regulamento RGL.CTC-002/2.0

Validade do Certificado: 04 / 04 / 2018

São Paulo, 04 de abril de 2016.



Mario Guitti
Superintendente



Douglas Palma
Diretor

TRIADE PEÇAS AUTOMOTIVAS

ANATOMIA DA QUALIDADE


Descubra a qualidade que apenas a maior fabricante de polias anti-vibratórias do Brasil pode te oferecer.

ADERÊNCIA

Sistema de trava na engrenagem da correia dentada projetado para maior aderência. Composição do material com maior atrito no assentamento da arruela de fixação da polia, proporcionando maior eficiência do conjunto e evitando problemas no sincronismo do motor. [FIGURA 03]

REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO

Borracha anti-vibratória completa e com o dobro de espessura. Garante muito mais absorção das vibrações do motor com menor índice de quebra e desbalanceamento.



BELT-STOP

Exclusivo sistema belt-stop que evita que a correia de acessórios seja deslocada ou cortada em caso de desalinhamento do sistema.

Todas as estrias são produzidas com ferramentas especiais de desgaste de superfície, garantindo assim que a polia ajude a aumentar o tempo de vida da correia e não ocasione cortes ou fissuras.


H2V1 - SEGURANÇA E REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO

Borracha inteira na polia: um anel e miolo sem que haja nenhum contato ferro com ferro. Garante a total absorção das vibrações, evitando a quebra do virabrequim, seu desbalanceamento ou o desalinhamento da correia de acessórios.

Sistema de montagem H2V1 que consiste em duas travas de segurança horizontais e uma vertical desenvolvido especialmente para garantir a maior durabilidade e segurança ao produto. [FIGURA 01]

BALANCEAMENTO DIGITAL


Sistema de balanceamento digital que garante o funcionamento ideal da polia sem gerar peso ou inércia no sistema e no virabrequim. [Figura 02]



1



2



3



Índice por Montadora

MONTADORA	PÁG	PRODUTO
LINHA LEVE MECÂNICA		
AUDI	8	POLIA DO VIRABREQUIM
BMW	8	POLIA DO VIRABREQUIM
CITROEN	8-9	POLIA DO VIRABREQUIM
FIAT	9-10	POLIA DO VIRABREQUIM
FORD	10	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	10	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	10-11	POLIA DO VIRABREQUIM
	11	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
	11	TORRE DE CÂMBIO
GM	12	CÂMARA DE VÁLVULA
	12	POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA
	12-14	POLIA DO VIRABREQUIM
	14-15	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
	15	TORRE DE CÂMBIO
HONDA	15	POLIA DO VIRABREQUIM
HYUNDAI	15-16	POLIA DO VIRABREQUIM
IVECO	16-17	POLIA DO VIRABREQUIM
KIA	17	POLIA DO VIRABREQUIM
LAND ROVER	18	POLIA DO VIRABREQUIM
MERCEDES-BENZ	18	POLIA DO VIRABREQUIM
MINI	18	POLIA DO VIRABREQUIM
MITSUBISHI	18-19	POLIA DO VIRABREQUIM
	19	SOBREPOLIA
	19	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
NISSAN	19-20	POLIA DO VIRABREQUIM
PEUGEOT	20-21	POLIA DO VIRABREQUIM
RENAULT	21-22	POLIA DO VIRABREQUIM
SEAT	22	POLIA DO VIRABREQUIM
SUZUKI	22	POLIA DO VIRABREQUIM
TOYOTA	23	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	23	POLIA DO VIRABREQUIM
	23	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
TROLLER	24	POLIA DO VIRABREQUIM
	24	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
VOLKSWAGEN	24	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	24	POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA
	24-25	POLIA DO VIRABREQUIM
VOLVO	25	POLIA DO VIRABREQUIM
WILLYS	25-26	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	26	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO

MONTADORA	PÁG	PRODUTO
LINHA PESADA MECÂNICA		
AGRALE	27	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES - DAMPER
	27	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	27	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	27	POLIA DO VIRABREQUIM
	27-28	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
CASE	28	POLIA DO VIRABREQUIM
CBT	28	POLIA DO VIRABREQUIM
EATON	28	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
FIAT	29	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
FORD	29	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES - DAMPER
	29-30	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	30	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	30	POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA
	30	POLIA DO COMPRESSOR DE AR
	30	POLIA DO VIRABREQUIM
	31-32	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
	32	TORRE DE CÂMBIO
GM	32-33	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	33	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	33	POLIA DO VIRABREQUIM
	34-35	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
	35	TORRE DE CÂMBIO
HYSTER	35	TAMPA DA EMPILHADEIRA
	35	POLIA DA EMPILHADEIRA
IVECO	36	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	36	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
JACTO	36	CALOTA DO CUBO DE RODA
	36	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
MASSEY FERGUSON	36-37	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	37	POLIA DO VIRABREQUIM
MERCEDES-BENZ	37-38	ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DE RODA
	38-40	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	41	POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA
	41	POLIA DO VIRABREQUIM
	41	SOBREPOLIA
	41-42	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
	42-43	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
PERKINS	43-44	POLIA DO VIRABREQUIM
SCANIA	44-45	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
TOYOTA	45	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	45	POLIA DO VIRABREQUIM
	45	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
VALMET	45	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
VOLKSWAGEN	45	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES - DAMPER
	45-46	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	46	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
	46	POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA
	46	POLIA DO VIRABREQUIM
	47-48	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
	48	TORRE DE CÂMBIO
VALTRA	48	POLIA DA BOMBA D'ÁGUA
VOLVO	48	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO
WILLYS	48	CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM
	48	TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO





CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA	CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA	CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA
T-03	GM	14	LEVE	T-37	GM	12	LEVE	T-64	GM	12	LEVE
T-03	GM	34	PESADA	T-38	AGRALE	28	PESADA	T-65	GM	33	PESADA
T-04	GM	34	PESADA	T-38	FORD	31	PESADA	T-65	PERKINS	43	PESADA
T-05	GM	14	LEVE	T-38	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-66	GM	33	PESADA
T-05	GM	34	PESADA	T-39	FORD	11	LEVE	T-66	PERKINS	43	PESADA
T-06	GM	34	PESADA	T-39	FORD	31	PESADA	T-67	FORD	30	PESADA
T-08	GM	34	PESADA	T-40	FORD	32	PESADA	T-68	FORD	10	LEVE
T-09	GM	34	PESADA	T-43	WILLYS	26	LEVE	T-69	CBT	28	PESADA
T-10	GM	34	PESADA	T-43	WILLYS	48	PESADA	T-69	MASSEYFERGUSON	37	PESADA
T-12	GM	14	LEVE	T-44	WILLYS	26	LEVE	T-69	PERKINS	43	PESADA
T-13	GM	14	LEVE	T-44	WILLYS	48	PESADA	T-70	GM	12	LEVE
T-14	GM	14	LEVE	T-45	GM	15	LEVE	T-70E	HYSTER	35	PESADA
T-14	GM	34	PESADA	T-46	GM	15	LEVE	T-71	GM	12	LEVE
T-15	GM	34	PESADA	T-46	MITSUBISHI	19	LEVE	T-71	GM	33	PESADA
T-16	GM	15	LEVE	T-46	TROLLER	24	LEVE	T-71	PERKINS	43	PESADA
T-16	GM	35	PESADA	T-47	FORD	32	PESADA	T-72	GM	33	PESADA
T-17	SCANIA	44	PESADA	T-47	IVECO	36	PESADA	T-72	PERKINS	43	PESADA
T-18	SCANIA	45	PESADA	T-47	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-73	FORD	30	PESADA
T-19	AGRALE	27	PESADA	T-47	VOLVO	48	PESADA	T-74	GM	12	LEVE
T-19	IVECO	36	PESADA	T-48	FORD	32	PESADA	T-75	GM	12	LEVE
T-19	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-48	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-76	GM	33	PESADA
T-20	AGRALE	27	PESADA	T-48	VOLVO	48	PESADA	T-76	PERKINS	43	PESADA
T-20	EATON	28	PESADA	T-49	EATON	28	PESADA	T-77	FORD	30	PESADA
T-20	FORD	31	PESADA	T-49	FORD	32	PESADA	T-77	VOLKSWAGEN	46	PESADA
T-20	JACTO	36	PESADA	T-49	GM	35	PESADA	T-78	GM	12	LEVE
T-20	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-49	JACTO	36	PESADA	T-79	GM	33	PESADA
T-21	FORD	31	PESADA	T-49	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-79	PERKINS	42	PESADA
T-21E	HYSTER	35	PESADA	T-50	GM	15	LEVE	T-80	GM	33	PESADA
T-22	AGRALE	28	PESADA	T-51	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-80	PERKINS	42	PESADA
T-22	FORD	31	PESADA	T-52	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-81	PERKINS	42	PESADA
T-23	FORD	31	PESADA	T-53	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-82	MITSUBISHI	19	LEVE
T-24	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-54	MERCEDES-BENZ	42	PESADA	T-83	MASSEYFERGUSON	37	PESADA
T-27	FORD	31	PESADA	T-55	MERCEDES-BENZ	42	PESADA	T-83	PERKINS	44	PESADA
T-29	FORD	11	LEVE	T-56	MERCEDES-BENZ	42	PESADA	T-84	MASSEYFERGUSON	37	PESADA
T-29	WILLYS	26	LEVE	T-57	MERCEDES-BENZ	42	PESADA	T-84	PERKINS	44	PESADA
T-29	FORD	31	PESADA	T-58	AGRALE	28	PESADA	T-85	PERKINS	42	PESADA
T-29	WILLYS	48	PESADA	T-58	EATON	28	PESADA	T-86	RENAULT	21	LEVE
T-30	FORD	32	PESADA	T-58	FORD	32	PESADA	T-87	GM	33	PESADA
T-30	GM	35	PESADA	T-58	VOLKSWAGEN	48	PESADA	T-87	PERKINS	42	PESADA
T-31	TOYOTA	23	LEVE	T-59	MASSEYFERGUSON	36	PESADA	T-88	RENAULT	21	LEVE
T-31	TOYOTA	45	PESADA	T-59	PERKINS	42	PESADA	T-89	FORD	30	PESADA
T-32	FORD	11	LEVE	T-60	FORD	10	LEVE	T-89	VOLKSWAGEN	46	PESADA
T-32	GM	15	LEVE	T-60	AGRALE	27	PESADA	T-90	MERCEDES-BENZ	38	PESADA
T-32	FORD	32	PESADA	T-60	FIAT	29	PESADA	T-90R	MERCEDES-BENZ	38	PESADA
T-32	GM	35	PESADA	T-60	FORD	30	PESADA	T-91	FORD	29	PESADA
T-33	FORD	11	LEVE	T-60	VALMET	45	PESADA	T-91R	FORD	29	PESADA
T-33	FORD	31	PESADA	T-60	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-92	FORD	10	LEVE
T-33E	HYSTER	35	PESADA	T-61	FORD	10	LEVE	T-92	FORD	29	PESADA
T-34	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-61	VOLKSWAGEN	24	LEVE	T-92	VOLKSWAGEN	45	PESADA
T-35	FORD	32	PESADA	T-62	MASSEYFERGUSON	37	PESADA	T-92R	FORD	10	LEVE
T-35	GM	35	PESADA	T-62	PERKINS	43	PESADA	T-92R	FORD	29	PESADA
T-35	VOLKSWAGEN	48	PESADA	T-63	GM	12	LEVE	T-92R	VOLKSWAGEN	45	PESADA
T-36	VOLKSWAGEN	47	PESADA	T-63E	HYSTER	35	PESADA	T-93	FORD	29	PESADA



Índice por Produto

CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA	CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA	CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA
T-93R	FORD	30	PESADA	T-124E	HYSTER	35	PESADA	T-155	FORD	30	PESADA
T-94	WILLYS	25	LEVE	T-125	PERKINS	43	PESADA	T-156	CITROEN	8	LEVE
T-94	WILLYS	48	PESADA	T-126	PERKINS	43	PESADA	T-156	PEUGEOT	20	LEVE
T-94R	WILLYS	25	LEVE	T-127	HYUNDAI	15	LEVE	T-157	FORD	10	LEVE
T-94R	WILLYS	48	PESADA	T-127	KIA	17	LEVE	T-157	GM	13	LEVE
T-95	WILLYS	26	LEVE	T-127	MITSUBISHI	18	LEVE	T-157	MERCEDES-BENZ	18	LEVE
T-95	WILLYS	48	PESADA	T-128	CITROEN	8	LEVE	T-158	MASSEY FERGUSON	37	PESADA
T-95R	WILLYS	26	LEVE	T-128	PEUGEOT	20	LEVE	T-158	PERKINS	43	PESADA
T-95R	WILLYS	48	PESADA	T-129	CITROEN	8	LEVE	T-159	PERKINS	44	PESADA
T-96	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-129	PEUGEOT	20	LEVE	T-160	MITSUBISHI	19	LEVE
T-96R	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-130	RENAULT	21	LEVE	T-161	CITROEN	8	LEVE
T-97	GM	32	PESADA	T-131	CITROEN	8	LEVE	T-161	PEUGEOT	20	LEVE
T-97R	GM	33	PESADA	T-131	FIAT	9	LEVE	T-162	CITROEN	9	LEVE
T-98	TOYOTA	23	LEVE	T-131	PEUGEOT	20	LEVE	T-162	PEUGEOT	21	LEVE
T-98	TOYOTA	45	PESADA	T-132	RENAULT	21	LEVE	T-163	MITSUBISHI	19	LEVE
T-98R	TOYOTA	23	LEVE	T-133	GM	12	LEVE	T-164	AUDI	8	LEVE
T-98R	TOYOTA	45	PESADA	T-134	TOYOTA	23	LEVE	T-164	SEAT	22	LEVE
T-99	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-135	HYUNDAI	15	LEVE	T-164	VOLKSWAGEN	24	LEVE
T-99R	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-135	MITSUBISHI	18	LEVE	T-165	FIAT	9	LEVE
T-100	IVECO	36	PESADA	T-136	MASSEY FERGUSON	37	PESADA	T-165	IVECO	16	LEVE
T-100	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-136	PERKINS	44	PESADA	T-166	HONDA	15	LEVE
T-100R	IVECO	36	PESADA	T-137	HYUNDAI	16	LEVE	T-167	RENAULT	22	LEVE
T-100R	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-137	KIA	17	LEVE	T-168	FORD	10	LEVE
T-101	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-137	MITSUBISHI	18	LEVE	T-169	NISSAN	20	LEVE
T-101R	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-138	HYUNDAI	16	LEVE	T-170	TOYOTA	23	LEVE
T-102	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-138	KIA	17	LEVE	T-171	FORD	11	LEVE
T-102R	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-139	MITSUBISHI	18	LEVE	T-171	TROLLER	24	LEVE
T-103	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-140	TOYOTA	23	LEVE	T-172	HONDA	15	LEVE
T-103R	MERCEDES-BENZ	39	PESADA	T-141	RENAULT	21	LEVE	T-173	FORD	11	LEVE
T-104	IVECO	36	PESADA	T-142	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-174	HYUNDAI	16	LEVE
T-104	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-143	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-174	KIA	17	LEVE
T-104R	IVECO	36	PESADA	T-144	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-175	FORD	11	LEVE
T-104R	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-145	MERCEDES-BENZ	41	PESADA	T-175	GM	13	LEVE
T-112	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-146	MERCEDES-BENZ	18	LEVE	T-175	LAND ROVER	18	LEVE
T-113	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-147	CITROEN	8	LEVE	T-175	MERCEDES-BENZ	18	LEVE
T-113R	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-147	FIAT	9	LEVE	T-176	GM	13	LEVE
T-114	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-147	IVECO	16	LEVE	T-176	SUZUKI	22	LEVE
T-114R	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-147	PEUGEOT	20	LEVE	T-177	FORD	11	LEVE
T-115	FORD	30	PESADA	T-147	RENAULT	22	LEVE	T-178	MITSUBISHI	19	LEVE
T-115	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-148	RENAULT	22	LEVE	T-179	MITSUBISHI	19	LEVE
T-115R	FORD	30	PESADA	T-149	GM	12	LEVE	T-180	MITSUBISHI	19	LEVE
T-115R	VOLKSWAGEN	46	PESADA	T-149	NISSAN	19	LEVE	T-181	MITSUBISHI	19	LEVE
T-116	AGRALE	27	PESADA	T-149	TROLLER	24	LEVE	T-182	AGRALE	27	PESADA
T-116R	AGRALE	27	PESADA	T-149	AGRALE	27	PESADA	T-182	VOLKSWAGEN	46	PESADA
T-118	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-150	NISSAN	19	LEVE	T-183	PEUGEOT	21	LEVE
T-118R	MERCEDES-BENZ	40	PESADA	T-150	RENAULT	22	LEVE	T-183	RENAULT	22	LEVE
T-120	FIAT	9	LEVE	T-151	MASSEY FERGUSON	37	PESADA	T-184	CITROEN	9	LEVE
T-121	FIAT	9	LEVE	T-151	PERKINS	44	PESADA	T-184	FIAT	9	LEVE
T-122	PERKINS	44	PESADA	T-152	TOYOTA	23	LEVE	T-184	PEUGEOT	21	LEVE
T-123	PERKINS	44	PESADA	T-153	GM	12	LEVE	T-185	TOYOTA	23	LEVE
T-124	CASE	28	PESADA	T-153	GM	33	PESADA	T-185	MERCEDES-BENZ	41	PESADA
T-124	MASSEY FERGUSON	37	PESADA	T-154	MASSEY FERGUSON	37	PESADA	T-186	FORD	29	PESADA
T-124	PERKINS	44	PESADA	T-154	PERKINS	44	PESADA	T-186	VOLKSWAGEN	45	PESADA





CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA	CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA	CÓDIGO TRIADE	MONTADORA	PAG	LINHA
T-187	AGRALE	27	PESADA	T-302	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-406	IVECO	17	LEVE
T-187	FORD	29	PESADA	T-303	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-600	VOLKSWAGEN	24	LEVE
T-187	VOLKSWAGEN	45	PESADA	T-304	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-601	AUDI	8	LEVE
T-188	TOYOTA	23	LEVE	T-305	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-601	VOLKSWAGEN	24	LEVE
T-189	GM	13	LEVE	T-306	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-602	FIAT	10	LEVE
T-190	GM	13	LEVE	T-307	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-603	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-191	GM	13	LEVE	T-308	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-604	FIAT	10	LEVE
T-192	GM	13	LEVE	T-309	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-605	GM	13	LEVE
T-193	HYUNDAI	16	LEVE	T-311	MERCEDES-BENZ	38	PESADA	T-606	VOLKSWAGEN	24	LEVE
T-193	KIA	17	LEVE	T-400	FORD	11	LEVE	T-607	GM	14	LEVE
T-194	FORD	29	PESADA	T-401	HYUNDAI	16	LEVE	T-608	GM	14	LEVE
T-194	VOLKSWAGEN	45	PESADA	T-401	KIA	17	LEVE	T-609	GM	14	LEVE
T-195	TOYOTA	23	LEVE	T-401B	HYUNDAI	16	LEVE	T-610	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-195	TOYOTA	45	PESADA	T-401B	KIA	17	LEVE	T-611	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-196	FORD	11	LEVE	T-402	NISSAN	20	LEVE	T-612	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-196	VOLVO	25	LEVE	T-402	RENAULT	22	LEVE	T-613	VOLKSWAGEN	24	LEVE
T-197	GM	13	LEVE	T-403	MERCEDES-BENZ	18	LEVE	T-614	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-198	HONDA	15	LEVE	T-404	BMW	8	LEVE	T-615	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-199	AGRALE	27	PESADA	T-404	CITROEN	9	LEVE	T-616	VOLKSWAGEN	24	LEVE
T-199	FIAT	29	PESADA	T-404	MINI	18	LEVE	T-617	VOLKSWAGEN	25	LEVE
T-199	VALTRA	48	PESADA	T-404	PEUGEOT	21	LEVE	T-618	GM	14	LEVE
T-200	JACTO	36	PESADA	T-405	RENAULT	22	LEVE	T-619	GM	14	LEVE
T-301	MERCEDES-BENZ	37	PESADA	T-406	FIAT	10	LEVE				


T-164

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Audi: 038 105 243M

Aplicação: A1 e A1 Sportback 1.6 e 2.0 / A3 (Hatch / Sportback / Cabriolet) 1.6 e 2.0 / A4 e A4 Avant 2.0 / A5 (Hatch / Sportback / Cabriolet) 2.0 / A6 e A6 Avant 2.0 / Q3 2.0 / Q5 2.0 / TT e TT Roadster 2.0 quattro

Observação: Todos com Motor Tdi.


T-601
FUTURO LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Audi: 030105255K

Aplicação: Audi A3 1.6 (2003 a 2015)


T-404
FUTURO LANÇAMENTO

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

BMW: 11237562801 / 11237622909

Aplicação: 114i / 116i / 118i - Todos 1.6 16v Efficient Dynamics (2010 a 2017) / 120i 1.6 16v (2015 a 2017) / 316i e 316i Touring - Todos 1.6 16v (2012 a 2015) / 320i 1.6 16v Efficient Dynamics (2012 a 2015).


T-128

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515H6

Aplicação: Evasion 1.8 (1997 a 2007) / Xantia 1.8i (1993 a 2004) / Xantia 2.0 Turbo (1995 a 2006) / Xantia 2.0i (1993 a 2001) / Xsara 1.8i (1997 a 2000) / Xsara 1.8i Automático (1997 a 2000) / Xsara Coupé 1.8i (1998 a 2000) / ZX 1.8i (1994 a 1997) / ZX 2.0i (1992 a 1997)

Observação: Todos com Motor 8v. Polia com Ressalto.


T-129

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515K6

Aplicação: Xantia 1.6i, 1.8i e 2.0i (Até 1998) / Xantia Break 1.8i e 2.0 (1995 a 1998) / Xsara 1.6 (1995 a 1998) / Xsara 1.6i (2000 a 2005) / Xsara 2.0 (1997 a 2000) / Xsara Break 1.6 (2000 a 2005) / Xsara Break 1.6i (1997 a 2000) / Xsara Break 2.0 (1998 a 2005) / Xsara Coupé 1.6 (2000 a 2005) / Xsara Coupé 1.6i (Até 2000) / Xsara Coupé 1.8i (Até 2000) / Xsara Coupé 2.0 (2000 a 2005) / ZX 1.6i (1991 a 1997) / ZX 1.8i (1996 a 1997) / ZX 2.0i (1992 a 1997) / ZX Break 1.8i (1996 a 1998)

Observação: Todos com Motor 16v.


T-131

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515P1 / 0515R8 / 0515K1 / 0515N0 / 0515P5 / 0515S1 / 9636924480 / 9650653380 / 9653771880

Aplicação: Aircross 1.6 / Berlingo 1.6i 16v (2000 em diante) / C2 1.1, 1.4 e 1.6 16v (2003 a 2009) / C3 1.1 / C3 1.4 (2002 em diante) / C3 1.4 16v (2003 em diante) / C3 1.6 16v / C4 1.4 16v e 1.6 16v (2004 em diante) / Xsara 1.4 (1997 a 2007) / Xsara 1.6 16v (2000 em diante) / Xsara Picasso 1.6 (1999 em diante) / Xsara Picasso 1.6 16v (2005 a 2009)


T-147

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515N2 / 0515N8 / 0515P3 / 0515P9 / 504023343 / 504023341 / 503099920 / 99462683

Aplicação: Jumper 2.8 HDI (2000 em diante) / Jumper 2.8D (1999 em diante) / Jumper 2.8 TD (1999 em diante) / Relay 2.8 HDI (2000 em diante).

Observação: Polia Simples. Para polia dupla, verifique item T-184.


T-156

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515J3

Aplicação: Berlingo 1.6 16v - Todos / AX / Saxo 1.6 16v


T-161

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515R1 / 96417 41980

Aplicação: C4 2.0 16v (2004 a 2011) / C4 2.0 Flex (2009 em diante) / C4 Picasso e Grand Picasso - 1.8i e 2.0i 16v (2007 em diante) / C5 e C5 Break - 1.8 e 2.0 16v (2001 em diante) / C8 - 2.0 16V E 2.2 (2002 em diante) / Jumpy 2.0 e 2.0i (2000 em diante) / Xsara e Xsara Break 2.0 16v (2000 a 2005) / Xsara Picasso 1.8 e 2.0 16v (2000 em diante)

**T-162**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515N3 / 0515S6 / 0515N7 / 80004372 / 9632105780

Aplicação: C5 e C5 Break - 1.8 e 2.0 16v (2000 a 2004) / C8 - 2.0 e 2.2 16v (2002 em diante) / Evasion 2.0 16v (2000 a 2002) / Jumpy 2.0 e 2.0i 16v (2000 a 2006) / Xsara (Break / Coupe / Picasso) 1.8 e 2.0 16v (2000 a 2005)

**T-184****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515T4

Aplicação: Jumper / Relay - Motor 2.8 Hdi e 2.8D (2000 a 2014) - Com Ar Condicionado - Polia Dupla

Observação: Para polia simples verifique item T-147.

**T-404****FUTURO LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Citroën: 0515T2

Aplicação: Berlingo 1.6 16v (2009 a 2017) e 1.6 Vti 16v (2010 a 2017) / C3 1.4 LPG e VTI 16v (2009 a 2017) / C3 Picasso 1.4 16v (2011 a 2017) - 1.4 Vti 16v e 1.6 Vti 16v (2009 a 2017) / C4 1.4 Vti 16v (2009 a 2017) - 1.6 Flex 16v (2011 a 2017) - 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v (2008 a 2017) / C4 Grand Picasso 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v (2008 a 2017) / C4 Picasso 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v (2008 a 2017) / C5 1.6 THP 16v (2009 a 2017) - VTi 1.6 16v (2010 a 2017) / DS3 1.4 VTi 16v (2009 a 2015) - 1.4 Flex 16v e 1.6 THP 16v (2010 a 2015) - 1.6 VTi 16v (2010 a 2015) / DS4 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v (2011 a 2015) / DS5 1.6 THP 16v (2011 a 2015)

**FIAT****T-120**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Fiat: 4.288.125

Aplicação: Fiat 147 e Uno carburados (1985 a 1995) / Elba (1986 a 1994) / Fiorino (1988 a 1993) / Prêmio (1985 a 1993)

**FIAT****T-121**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Fiat: 7.526.993

Aplicação: Uno Mille Elettronc 8v / Fiorino 1.3 8v (1994 e 1995)

**FIAT****T-131**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 9636924480 / 9650653380 / 9653771880

Aplicação: Fiorino 1.4 (2007 em diante)

**FIAT****T-147**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 504023343 / 504023341 / 503099920 / 99462683

Aplicação: Ducato Cargo 2.8 8v DS Turbo, Turbo Intercooler e Turbo JTD (2004 a 2009) / Ducato combinato 2.8 8v DS Turbo, Turbo Intercooler e Turbo JTD (1999 a 2009) / Ducato Maxicargo 2.9 Turbo JTD 8v DS (2006 a 2009)

Observação: Para Motor 2.3 multjet e anos posteriores, verifique item t-165. Para polia dupla, verifique item T-184.

**FIAT****T-165**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 504012367 / 504076697 / 500358194

Aplicação: Ducato 2.3 JTD / Ducato 120 Multijet 2.3 D / Ducato 130 Multijet 2.3 D / Ducato 150 Multijet 2.3 D

Observação: Polia dupla. Para Motor 2.8, verifique item T-147.

**FIAT****T-184****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 504099920 / 99462683 / 500332293

Aplicação: Ducato - Motor 2.8D (1998 a 2002) / 2.8 JTD (2000 a 2014) - Com Ar Condicionado - Polia Dupla

Observação: Para Motor 2.3 multjet, verifique item t-165. Para polia simples verifique item T-147.





FIAT

T-406

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 504180619 / 504085756

Aplicação: Ducato - Todos com Motor 3.0 16v (2006 a 2017)

Observação: Motores D / JTD / Hpi / HPT. Para motor 2.3, veja item T-165.



FIAT

T-602

FUTURO LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 46744318 / 55184018

Aplicação: Uno 1.3 (2003 a 2004) / Mille (2002 a 2004) / Palio 1.0 e 1.3 8v e 16v (2001 a 2007) / Doblo 1.3 (2002 a 2006) / Palio Weekend 1.0 e 1.3 (2001 a 2004) / Siena Fire 1.0 (2001 a 2006)

Observação: Motor Fire - Todos sem Ar Condicionado e Direção Hidráulica.



FIAT

T-604

FUTURO LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Fiat: 55181235 / 55181234

Aplicação: Doblo / Palio / Siena / Strada / Weekend / Uno / Evo / Ideia - Todos com Motor 1.0, 1.3 e 1.4 - 8v ou 16v - Com Ar Condicionado (2004 em diante).

Observação: Motor Fire com Ar Condicionado.



T-92

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: B3TZ-7561A / 82TU-7548A

Aplicação: F-1000 / F-2000 / F-13000 / F-14000 / F-21000 (MWM)



T-92R

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: B3TZ-7561A / 82TU-7548A

Aplicação: F-1000 / F-2000 / F-13000 / F-14000 / F-21000 (MWM)

Referência Cruzada RDC-1035. Com Rolamento.



T-60

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Ford: 3.873.007 / MWM: 9.225.0.381.002-4

Aplicação: F-600 / F-1000 / F-2000 / F-11000 / F-12000 / F-13000 / F-14000 / F-19000 / F-21000 / F-22000 - (1993 a 1998). Todos com Motor MWM D3 / D4 / TD-EC4 / D6 / D-EC6

Observação: Canaleta 11 mm.



T-61

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Ford: 029.105.251-1 (2)

Aplicação: Escort / Del Rey

Observação: Motor CHT.



T-68

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Ford: BD8M.6A312A

Aplicação: Corcel e Del Rey.



T-157

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Ford: BG1T-6B321AA / 70.993.368

Aplicação: F1000 / Ranger (2000 em diante)

Observação: Motor Maxion 2.5 HS. Polia Simples. Para polia dupla e ano anterior a 2000, veja item T-175.



T-168

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Ford: XS6E-6312BA

Aplicação: Courier (1999 em diante) / Fiesta (1999 a 2016) / Ecosport (2003 a 2012) / Escort (1997 a 2002) / Focus (2000 a 2009) / Ka (1999 a 2007) / Novo Ka (2008 a 2013)

Observação: Todos com Motor Zetec Rocam / Supercharged - 1.0 e 1.6 - 8v e 16v - Com e Sem A/C



T-171

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.781 / Ford: BG5T-6316AA

Aplicação: Ranger PowerStroker - Motor Maxion 3.0 NGD / Maxxforce 3.0 HS



T-173

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Ford: 96BM-6312EA

Aplicação: Fiesta (1996 a 1999) / Courier (1996 a 1999) / Ka (1997 a 1999)

Observação: Todos com Motor endura-e 1.0 ou 1.3. Para anos posteriores, verificar item T-168.



T-175

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

ERR2220 / ERR2220-b

Aplicação: Ranger / F1000 (Até 2000)

Observação: Motor 300 Tdi - 2.5 e 2.8 HS e HSD Diesel Maxion. Polia Dupla. Para Polia Simples, veja item T-157.



T-177

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Ford: 6C1Q/6B319/EA - BK3Q/6B319/CA - BK3Q/6B319/CB

Aplicação: Ford Transit - Van e Furgão - Motor 2.4 16v TDCi (2006 a 2014)



T-196

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Ford: 4M5E6316JA / 4M5G6316JA / 4M5G6316HA / 30757386

Aplicação: Focus (2008 a 2013) / Ecosport (2013 em diante) / C-Max (2007 a 2010)

Observação: Motor DURATEC 1.8 e 2.0. Polia dupla. Para polia simples, veja item T-400.



T-400

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Ford: 1S7E6316DA / 1S7G6316BE / 1S7Z6312BA / 1S7G6316BD

Aplicação: Ranger (2001 a 2006) / Ecosport (2003 a 2013) / Focus (2005 a 2008) / Fusion (2006 a 2009) / Mondeo (2001 a 2005)

Observação: Motor DURATEC 2.0 e 2.3 (Sigma / Titanium / Duratorq) - Polia Simples. Para Polia Dupla, veja item T-196.



T-29

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BD5B 7050A

Aplicação: Motor 4 cilindros. Veículos: Jeep e Rural (1977 em diante).



T-33

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BE0C 7050A

Aplicação: Transmissão Clark

Veículos: F-1000 e F-4000 (1978 em diante)

Observação: Sem rosca.



T-39

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: TNK.301.231A - Eaton: 3317055

Aplicação: Transmissão Eaton: CL2205A / CL2215A / CL2205E / CL2215E

Veículos: F-1000 Álcool, Diesel e Gasolina (1992 a 1996)



T-32

LINHA LEVE - TORRE DE CÂMBIO

Ford: BE0C.7203A / Eaton: 3314771

Aplicação: Câmbio Clark 4 Marchas / Transmissão Eaton 260F

Veículos: F-100 (1984 a 1987) / F-1000 (1979 a 1990)



**T-37**

LINHA LEVE - CÂMARA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Chevrolet: 05.743.084

Aplicação: A10 e C10 (1976 a 1984) / Opala e Caravan (1969 a 1992)

**T-74**

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Chevrolet: 09.298.936

Aplicação: A10 e C10 (1981 a 1984) / A14 e C14 (1985 a 1989) / Opala e Caravan (1975 a 1984)

**T-75**

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Chevrolet: 7.333.328

Aplicação: Pick up C-10 e D-10 Com Direção Hidráulica (1971 em diante) / Veraneio Motor 261 600.

**T-78**

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Chevrolet: 94.644.445

Aplicação: Opala / Caravan - Com Direção Hidráulica (1985 em diante).

**T-63**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Chevrolet: 7.322.714

Aplicação: Motor 6cc. Veículos: A-70 / C-10 / C-60 (1972 em diante)

Observação: 01 canal

**T-64**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Chevrolet: 3.826.292

Aplicação: Opala 4 e 6 cilindros (1987 em diante)

Observação: Correia fina. 01 canal.

**T-70**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Chevrolet: 7.333.191

Aplicação: Motor 4cc e 6cc. Veículos: A-10 / A-20 / C-10 / C-20 / Opala (1969 a 1992).

Observação: Com direção hidráulica. 02 canais.

**T-71**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.104

Aplicação: Motor Perkins 4236 - Veículos: D-10 e D-20 (1980 em diante) .

Observação: Com direção hidráulica.

**T-133**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Chevrolet: 93.302.643 / 24.578.197

Aplicação: Astra / Zafira - Motor 1.8 8v ou 2.0 8v ou 2.0 16v (1999 em diante) / Vectra - Motor 2.0 8v ou 2.0 16v ou 2.4 16v (2006 em diante)

**T-149**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Chevrolet: 93.356.511 / 93.342.266 - MWM: 9.407.0.381.006-6 / 9.407.0.381.005-6

Aplicação: S10 / Blazer (4x2 e 4x4) (2000 em diante)

Observação: Motor MWM Sprint 4.07 (TCA) - MaxxForce 2.8H

**T-153**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet: 70.670.160

Aplicação: D-20 / D-40 / Silverado / GM-6000

Observação: Motor Maxion S4 e S4T



T-157

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Maxion: 70.993.368

Aplicação: Blazer / S10 (2000 em diante)

Observação: Motor Maxion 2.5 HS. Polia Simples. Para polia dupla e ano anterior a 2000, veja item T-175



T-175

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

ERR2220 / ERR2220-b

Aplicação: Blazer / S10 (1994 a 1999)

Observação: Motor 300 Tdi - 2.5 e 2.8 HS e HSD Diesel Maxion. Polia Dupla. Para Polia Simples e ano posterior a 1999, veja item T-157.



T-176

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Chevrolet: 91177266 / 91175592 / 93377539

Aplicação: Tracker 2.0 16V Gasolina (1999 a 2009)



T-189

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Chevrolet: 52277979

Aplicação: Monza (SLE / GLS / SL / GL - Sedan e Hatch) - Motor Gasolina 4cc 2.0L EFI e Motor Alcool 4cc 2.0L EFI (1991 a 1995) - Kadett (SLE / GLS / SL / GL / GSI) (1989 a 1995) / Ipanema (SLE / GLS / SL / GL) - (1989 a 1995).

Observação: Todos com Ar Condicionado e Direção Convencional - Polia Dupla.



T-190

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Chevrolet: 93227514

Aplicação: Monza (SLE / GLS / SL / GL - Sedan e Hatch) (1996) / Kadett (SLE / GLS / SL / GL) (1996 a 1998) / Ipanema (SLE / GLS / SL / GL) (1996 a 1998) / S10 e Blazer - Motor 4cc 2.2L EFI (1995 a 2000)

Observação: Todos com DH Convencional.



T-191

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Chevrolet: 52270894

Aplicação: Monza (SLE / GLS / SL / GL - Sedan e Hatch) Motor Gasolina 4cc 2.0L EFI e Motor Alcool 4cc 2.0L EFI - c/ Direção Mecânica e Ar Condicionado (1992 a 1995) - c/ Direção Mecânica e Desembaçador Quente (1987 a 1990) / Kadett (SLE / GLS / SL / GL / GSI) / Ipanema (SLE / GLS / SL / GL) Motor Gasolina 4cc 2.0L EFI ou Motor Alcool 4cc 2.0L ou Motor 4cc 2.0L Gasolina MPFI 8V ou Motor Gasolina 4cc 2.0L ou Motor Alcool 4cc 2.0L EFI - c/ Ar Condicionado e D/H convencional (1989 a 1995)



T-192

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Chevrolet: 93227515

Aplicação: Monza (SLE / GLS / SL / GL - Sedan e Hatch) com Direção Mecânica (1996) / Monza (SLE / GLS / SL / GL - Sedan e Hatch) Com Motor Gasolina 4cc 1.8L e 1.8L EFI ou Motor Alcool 4cc 1.8L - com Ar Condicionado e D/H (1987 a 1995) / S10 e Blazer com Motor Gasolina 4cc 2.2L EFI e MPFI Com Direção Mecânica - (1995 a 1999) / Kadett e Ipanema (SLE / GLS / SL / GL) Com Motor Gasolina 4cc 1.8L EFI ou Motor Alcool 4cc 1.8L EFI - Com Direção Mecânica (1996 a 1998) - Com Direção Mecânica e Ar Condicionado (1989 a 1995)



T-197

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Chevrolet: 12.583.151

Aplicação: Captiva 2.4 4cc (2009 em diante) / Cobalt 2.0 Supercharged (2005 a 2007)



T-605

FUTURO LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet : 90.409.974 / 92.099.044

Aplicação: Celta VHC (2006 a 2009) / Prisma VHC (2006 a 2012) / Classic (1994 em diante) 1.0 e 1.4 com DH / Corsa 1.0 e 1.4 (2001 em diante) / Opel Corsa 1.6

Observação: Todos com Ar Condicionado e Direção Hidráulica.





T-607

LANÇAMENTO
LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet : 90.409.954

Aplicação: Celta (2001 em diante) / Corsa 1.0 e 1.4 (1995 em diante) / Corsa 1.6 8v (2003 A 2008)
Observação: Sem Ar Condicionado e Direção Hidráulica.



T-608

FUTURO LANÇAMENTO
LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet : 94.700.203

Aplicação: Celta / Corsa Classic / Prisma - Todos com Motor 1.0 VHCE Flex



T-609

FUTURO LANÇAMENTO
LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet : 93.383.511

Aplicação: Corsa 1.0 e 1.6 (2002 em diante) / Montana 1.4 (2004 em diante) / Meriva 1.8 (2003 a 2004)



T-618

FUTURO LANÇAMENTO
LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet : 09.129.210 / 90.502.115

Aplicação: Corsa 1.0 16v (Até 1999) / Corsa e Tigra 1.6 16v (1998 a 2001)



T-619

FUTURO LANÇAMENTO
LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Chevrolet : 93.330.212

Aplicação: Montana (2004 a 2010) / Meriva - Corsa - Doblo (2004 a 2012) - Todos 1.8 8v e 16v - Flex



T-03

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet : 07.362.573 / 07.362.507 - Eaton: 3312485

Aplicação: Transmissão Eaton 240FS / 240V / 260F - Transmissão Clark: 4 e 5 Marchas
Veículos: A-10 (1984 a 1990) / A-40 (1987 a 1990) / C-10 (1984 a 1990) / C-40 (1987 a 1990) / C-60 (1971 a 1985) / CKD Uruguai I (1985 a 1990) / D-10 (1960 a 1984) / D-20 (1960 a 1989) / D-40 (1984 a 1990) / Veraneio (1980)



T-05

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.362.504

Aplicação: Câmbio Nacional 3 Marchas
Veículos: A-10 / C-10 (1964 a 1984) - A-14 / C-14 (1985 a 1989)



T-12

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 09.299.067 / Eaton: 3313729

Aplicação: Transmissão Eaton CL2205C
Veículos: Caravan / Opala 4 e 6 Cilindros (1974 a 1992)



T-13

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.333.295

Aplicação: Chevette (1973 a 1991)



T-14

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet : 94.600.183 / Eaton: 3314795

Aplicação: Transmissão Eaton 260F / Transmissão Clark: 4 Marchas
Veículos: A-10 4cc (1976 a 1984) / C-1000 6cc (1976 a 1980) / C-10 4cc (1977 a 1984) / D-10 4cc (1979 a 1980)



T-16

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 93.209.197 / Eaton: 3317166

Aplicação: Transmissão Eaton CL2205A / CL2215A / CL2205E / CL2215E

Veículos: A20 e C20 - Bonanza e Veraneio - Gasolina e Diesel (1992 a 1994) / C10 (1994 a 1995) / C20 (1992 a 1996) / Veraneio Álcool e Gasolina (1994).



T-45

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 93.285.944 / Eaton: 3342421

Aplicação: Transmissão Eaton FS02305D / FS02305B

Veículos: Silverado / Grand Blazer / 3500HD - Diesel Motor Maxion S4 4cc e Motor Gasolina 6cc 4.1L MPFI - Fase 2 - (1997 a 1999)

Observação: Utilizar com 1 Retentor.



T-46

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 93.382.921 / 93.368.501 - Eaton: 3342561

Aplicação: Transmissão Eaton FS02305A/B.

Veículos: GMC 3500 (HD) (1999 a 2001) / Silverado Turbo Diesel (1999 em diante).

Observação: Utilizar com 2 Retentores.



T-50

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 93.361.187 / Eaton: 3343496

Aplicação: Transmissão Eaton FS01305A/B

Veículos: Blazer e S10 Diesel 2.5L 4X2 (1995 a 2001) / Blazer e S10 Diesel 2.5L 4X4 (1995 a 2001) / Blazer e S10 Flex 2.4L 4X2 (2008 em diante) / Blazer e S10 Gasolina 2.2L 4X2 (1995 a 2001) / Blazer e S10 Gasolina 2.4L 4X2 (2000 a 2008)



T-32

LINHA LEVE - TORRE DE CÂMBIO

Chevrolet: 09.307.698 / Eaton: 3314771

Aplicação: Câmbio Clark 4 marchas / Transmissão Eaton 260F

Veículos: A10 / A20 / C10 / C20 (1976 a 1991) - A14 / C14 (1985 a 1989)



T-166

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Honda: 13810PWA003

Aplicação: Fit 1.4 e 1.5 / Honda City 1.5 16v - (2004 a 2008)

Observação: Para ano após 2008, veja item T-198.



T-172

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Honda: 13810RNA02

Aplicação: New Civic 1.8 (2005 a 2011) - Motor R18A1 / R18A2 e Motor 1.6 estrangeiro / FR-V 1.8 (2007 em diante)



T-198

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Honda: 13810RB0003

Aplicação: Fit 1.4 e 1.5 (2008 em diante) / City 1.5 (2008 em diante) / Ballade (2011 em diante) / Freed (2008 em diante)

Observação: Para ano anterior a 2008, veja item T-166.



T-127

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Hyundai: 2312.942.070 / MB0115

Aplicação: H100 Motor GLS / Hyundai H1 / Hyundai Galloper (Até 2000) / Hyundai HR Porter (Até 2004)

Observação: Motor GLS - 02 canais.



T-135

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Mitsubishi: MB374233

Aplicação: Hyundai HR - Todos (2009 a 2013) - Motor 2.5 / Galloper Diesel - Todos (2000 em diante).

Observação: Utilizar com sobrepolia T-82.





HYUNDAI

T-137

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Hyundai: 2312.936.000 / 2312.442.030 / 2312.442.031 / 2312.442.032

Aplicação: Hyundai HR / H1 - Polia Habitualmente utilizada em instalações do sistema de Ar Condicionado no veículo ou em instalações de Baús Refrigerados.

Observação: Polia tripla.



HYUNDAI

T-138

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Hyundai: 2312.423.772 / 2312.532.000

Aplicação: Tucson 2.0 / Santa Fé / Azera / i30 / Elantra 2.0.



HYUNDAI

T-174

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Hyundai: 2312.42B.000

Aplicação: HB20 / Veloster - Todos com Motor 1.6 16v.

Observação: Para Motor 1.0, verifique item T-193.



HYUNDAI

T-193

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Hyundai: 2312.404 025

Aplicação: HB20 - Motor 1.0 12v

Observação: Para motor 1.6 16v, verifique item T-174.



HYUNDAI

T-401

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Hyundai: 2312.34A.700 / 2312.34A.020 / 2312.44A.002

Aplicação: HR Motor 2.5 16v (2013 a 2016) - Motor D4CB / CRDi

Observação: Para ano anterior a 2013, veja item T-135/T-137. Item com o guarda-pó de espuma. Se preferir comprar o item sem o guarda-pó original Hyundai, opte pelo T-401B.



HYUNDAI

T-401B

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Hyundai: 2312.34A.700 / 2312.34A.020 / 2312.44A.002

Aplicação: HR Motor 2.5 16v (2013 a 2016) - Motor D4CB / CRDi

Observação: Para ano anterior a 2013, veja item T-135/T-137. Item sem o guarda-pó de espuma. Se preferir comprar o item com o guarda-pó original Hyundai, opte pelo T-401.



IVECO

T-147

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Iveco: 504023343 / 504023341 / 503099920 / 99462683

Aplicação: Daily - Motor 2.8 (2001 em diante)

Observação: Para Motor 2.3 multjet e anos posteriores, verifique item t-165. Para polia dupla, verifique item T-184.



IVECO

T-165

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Iveco: 504012367 / 504076697 / 500358194

Aplicação: Daily II: 29L10 - 29L12 / 29L14 - 35C10 V - 35S10 V - 35C12 / 35S12 - 35C14 / 35S14 - 29L10 V / 29L12 V - 29L14 / 35C12 V - 35S12 V / 35C14 - 35S14 / 35S10

Daily III: 29L10 - 29L12 V / 29L12 P - 29L14 C / 29L14 C.P - 29L14 V / 29L14 V.P - 35C10 / 35S10 - 35C11 V / 35S11 V - 35C12 V / 35C12 V.P - 35S12 V / 35S12 V.P - 35C13 V / 35C13 V.P - 35S13 V / 35S13 V.P - 35S14 C / 35S14 C.P - 35S14 V / 35S14 V.P - 35C14 V / 35C14 V.P - 40C11 K / 40C12 V - 40C14 V.P / 40C13 V - 40C13 V.P / 40C10 V

Observação: Todos com Motor 2.3. Para Motor 2.8, verifique item T-147. Para Motor 3.0, verifique item T-406.

**IVECO T-406****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Iveco: 504180619 / 504085756

Aplicação: Daily: 35C14 (1999 a 2017) / 35C15 (2006 a 2017) / 35C17 (1999 a 2017) / 35C18 (2006 a 2011) / 35C21 (2011 a 2017) / 35S14 (1999 a 2017) / 35S15 (2006 a 2017) / 35S17 (1999 a 2017) / 35S18 (2006 a 2011) / 35S21 (2011 a 2017) / 40C14 (1999 a 2017) / 40C15 (2006 a 2017) / 40C17 (1999 a 2017) / 40C18 (2006 a 2011) / 40C21 (2011 a 2017) / 45C14 (1999 a 2006) / 45C15 (2006 a 2014) / 45C17 (1999 a 2014) / 45C18 (2006 a 2011) / 45C21 (2011 a 2014) / 50C14 (1999 a 2017) / 50C15 (2006 a 2017) / 50C17 (1999 a 2017) / 50C18 (2006 a 2011) / 50C21 (2011 a 2017) / 55S15 (2009 a 2011) / 55S17 (2009 a 2011) / 55S18 (2006 a 2011) / 60C14 (1999 a 2017) / 60C15 (2006 a 2017) / 60C17 (1999 a 2017) / 60C18 (2006 a 2011) / 60C21 (2011 a 2017) / 65C14 (1999 a 2017) / 65C15 (2006 a 2017) / 65C17 (1999 a 2017) / 65C18 (2006 a 2011) / 65C21 (2011 a 2017) / 70C14 (2009 a 2017) / 70C15 (2009 a 2017) / 70C17 (2009 a 2017) / 70C18 (2009 a 2011) / 70C21 (2011 a 2017)

PowerDaily: 39.15 / 42.15 / 50.15 / A39.15 / A42.15 / A50.15 - Todos (2007 a 2017)

Observação: Todos com Motor 3.0 16v (D / JTD / Hpi / HPT). Para motor 2.3, veja item T-165.

**T-127**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Kia: 2312 942 070 / MB0115

Aplicação: Bongo K2500 TD 8V (2005 a 2011)

Observação: Motor GLS - 02 canais.

**T-137**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Kia: 2312.936.000 / 2312.442.030 / 2312.442.031 / 2312.442.032

Aplicação: Kia Bongo (2005 a 2012) / K2500 / 2700 / 3000 (2004 em diante) - Polia Habitualmente Utilizada em Instalações do Sistema de Ar Condicionado no Veículo ou em Instalações de Baús Refrigerados.

Observação: Polia tripla.

**T-138**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Kia: 2312 423 772 / 2312 532 000

Aplicação: Soul / Sportage / Spectra - Todos com Motor 2.0 / Kia Sorento e Cerato - Todos.

**T-174****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Kia: 2312 42B 000

Aplicação: Soul (2009 em diante) / Picanto (Todos) / Cerato (2004 a 2013) - Todos com Motor 1.6 16v.

Observação: Para Motor 1.0, verifique item T-193.

**T-193****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Kia: 2312 404 025

Aplicação: Picanto - Motor 1.0 12v

Observação: Para Motor 1.6 16v, verifique item T-174.

**T-401****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

KIA: 2312.34A.700 / 2312.34A.020 / 2312.44A.002

Aplicação: Bongo K2500 Motor 2.5 16v (2013 a 2016) / Sorento 2.5 16v Diesel (2002 a 2010) - Todos com Motor D4CB / CRDi

Observação: Para ano anterior a 2013, veja item T-135/T-137. Item com o guarda-pó de espuma. Se preferir comprar o item sem o guarda-pó original Hyundai, opte pelo T-401B.

**T-401B****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

KIA: 2312.34A.700 / 2312.34A.020 / 2312.44A.002

Aplicação: Bongo K2500 Motor 2.5 16v (2013 a 2016) / Sorento 2.5 16v Diesel (2002 a 2010) - Todos com Motor D4CB / CRDi

Observação: Para ano anterior a 2013, veja item T-135/T-137. Item sem o guarda-pó de espuma. Se preferir comprar o item com o guarda-pó original Hyundai, opte pelo T-401.



**T-175**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***LAND ROVER: ERR2220 / ERR2220-b**

Aplicação: Range Rover Classic / Discovery / Defender

Observação: Motor 300 Tdi. Polia dupla. Para polia simples, veja item T-157.

**T-146**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Mercedes: 1660300303**

Aplicação: A160 e A190 - Todos.

**T-157**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Maxion: 70.993.368 / MBB: 000.032.0104**

Aplicação: Sprinter 310 / 312 (2000 em diante)

Observação: Motor Maxion 2.5 HS. Polia Simples. Para polia dupla e ano anterior a 2000, veja item T-175.

**T-175**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***ERR2220 / ERR2220-b**

Aplicação: Sprinter 310 / 312 (1994 a 1999).

Observação: Todos com Motor Maxion 2.5 HS / HSD. Polia Dupla. Para ano posterior a 1999 e polia simples, verifique o item T-157.

**T-403****LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Mercedes: 6110300503 / A6110300503**

Aplicação: Sprinter 208D / 209D / 211D / 213D / 215D / 308D / 309D / 311D / 313D / 315D / 408D / 411D / 413D / 415D / 509D / 511D / 513D / 515D / Classic 311D / Classic 411D - (1999 a 2017)

Veículos: C200 (1998 a 2014) / C220 (1996 a 2014) / CLC200 (2008 a 2011) / CLK220 (2005 a 2009) / E200 (2002 a 2011) / E220 (1998 a 2009)

Observação: Todos com Motor 2.2 Cdi 16v.

**T-404****FUTURO LANÇAMENTO**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Mini: 11237562801 / 11237622909**

Aplicação: Clubman / Cooper / Countryman / One / Paceman / Roadster - Todos com Motor 1.4 e 1.6 - (2007 a 2017)

**T-127**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Mitsubishi: MB 0115 / 2312 942 070**

Aplicação: Mitsubishi L300 - Todos / Mitsubishi L200 - Todos com Motor GLS (Até 2006) / Mitsubishi Pajero 2.5 (Até 1999)

Observação: Motor GLS - 02 canais.

**T-135**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Mitsubishi: MB374233**

Aplicação: L-200 - Motor HPE Todos (2003 em diante) / Mitsubishi Pajero Diesel 2.5 - Todos (2000 em diante) / Mitsubishi Pajero Sport 2.5 - Todos (2000 em diante) / L-200 Sport e Outdoor.

Observação: Utilizar com sobrepolia T-82.

**T-137**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Hyundai: 2312.936.000 / 2312.442.030 / 2312.442.031 / 2312.442.032**

Aplicação: Galloper V6 3.0 / Pajero V6.

Observação: Polia tripla.

**T-139**LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper***Mitsubishi: MD 050355**

Aplicação: L-200 - Motor GL (Até 2003).

Observação: 1 canal.



T-160

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mitsubishi: MD0350781

Aplicação: Pajero TR4 2.0 16v / Pajero IO 1.8 16v / Lancer 1.8 16v - Todos



T-163

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mitsubishi: 1104 A 024

Aplicação: L200 / Pajero - Motor 3.2 Diesel Triton (4M41)



T-178

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mitsubishi: ME202491

Aplicação: Pajero 2.8 4M40 (1992 a 1999)



T-179

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mitsubishi: ME202495 / ME202496 / ME201883

Aplicação: Pajero Sport 2.8 4M40 (1999 a 2008) / Pajero Full 2.8 (2000 a 2002) 4M40 / 4M40T



T-180

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mitsubishi: MD141468

Aplicação: Pajero Full - Motor 3.0 e 3.5 12v (Até 1999)



T-181

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mitsubishi: MD368262

Aplicação: Pajero Sport e Full - Motor 3.0 24v (1997 a 2000) / Pajero Sport e Full - Motor 3.5 24v (1994 a 2000)



T-82

LINHA LEVE - SOBREPOLIA

Mitsubishi: MD360052

Aplicação: L200 - Motor HPE / Pajero Diesel 2.5 / Pajero Sport 2.5

Observação: Utilizar acoplada ao item T-135 / T-139 quando houver ar condicionado.



T-46

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mitsubishi - Eaton: 3342561

Aplicação: Transmissão Eaton FS02305A / FS02305B

Veículos: L-200R 4X4 (2003 em diante)

Observação: Utilizar com 2 Retentores.



T-149

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Nissan: 123.033.S.500 / 123.033.S.700 - MWM: 9.407.0.381.006-6 / 9.407.0.381.005-6

Aplicação: Frontier / XTerra

Observação: Motor MWM Sprint 4.07 (TCA) - MaxxForce 2.8H.



T-150

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Nissan: 1230300Q1E

Aplicação: Livina 1.6 16V (2009 em diante) - L10B




T-169

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Nissan: 12303EB70B

Aplicação: Frontier SEL 2.5 16v / Navara 2.5 DCI (2003 a 2008) / Frontier D40 2.5 DCI 144 nc (2004 a 2010) / Pathfinder 2.5 DCI (2006 a 2010)

[Observação: Motor diesel.](#)


T-402
LANÇAMENTO

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Nissan: 123031KCOA / 12303EN20C

Aplicação: Tiida 1.8 16v (2009 em diante) e Livina 1.8 16v (2010 em diante) - Motor MR18DE

Sentra 2.0 16v (2007 a 2016) - Motor MR20DE

[Observação: Para Livina 1.6, veja item T-150.](#)


T-128

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Peugeot: 0515H6

Aplicação: 306 1.8 ST (1994 a 1997) / 306 2.0 ST (1994 a 2001) / 306 Avec Hayon 1.8 (1993 a 2001) / 306 Avec Hayon 2.0 XSi (1993 a 2001) / 306 Break 1.8 (1997 a 2002) / 306 Cabriolet 1.8 e 2.0 (1994 a 2002) / 405 II 1.6 e 1.8 (1992 a 1995) / 405 II Break 1.6, 2.0 e 2.0 4x4 (1992 a 1996) / 406 2.0 Turbo (1996 a 2004) / 406 Break 2.0 Turbo (1996 a 2004) / 605 2.0 Turbo (1991 a 1999) / 806 1.8 (1995 a 2002) / Expert Camionnette 1.8 (1996 a 2000)

[Observação: Todos com Motor 8v. Polia Com ressalto.](#)


T-129

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Peugeot: 0515K6

Aplicação: 306 1.8 e 2.0 (1997 a 1998) / 306 Avec Hayon 1.8 e 2.0 (1997 a 2001) / 306 Avec Hayon 2.0 S16 (1996 a 2001) / 306 Break 1.8 e 2.0 (1997 a 2002) / 306 Cabriolet 1.8 (2000 a 2002) / 306 Cabriolet 2.0 (1997 a 2002) / 307 1.8 / 307 2.0 / 405 II 2.0 (1994 a 1995) / 406 1.8 (1995 a 2000) / 406 2.0 (1995 a 2004) / 406 Break 1.8 (1996 a 2000) / 406 Break 2.0 (1996 a 2004) / 406 Coupé 2.0 (1997 a 2004) / 605 2.0 (1994 a 1999) / 806 2.0 (1998 a 2000)

[Observação: Todos com Motor 16v.](#)


T-131

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Peugeot: 0515P1 / 0515R8 / 0515K1 / 0515N0 / 0515P5 / 0515S1 / 9636924480 / 9650653380 / 9653771880

Aplicação: 206 1.1 e 1.4 (1998 em diante) / 206 1.4 16v (2003 em diante) / 206 1.6 (1998 a 2009) / 206 1.6 16v (2000 em diante) / 206 cc 1.6 16v (2001 a 2002) / 206 SW 1.1 e 1.4 (2002 em diante) / 206 SW 1.4 16v e 1.6 16v (2002 em diante) / 207 1.4, 1.4 16v e 1.6 16v (2006 em diante) / 207 SW 1.4 (2007 em diante) / 307 1.4 (2001 a 2009) / 307 1.4 16v (2003 em diante) / 307 1.6 (2001 a 2006) / 307 1.6 16v (2001 a 2003) / 307 Bio-Flex 1.6 16v (2007 em diante) / 307 cc 1.6 16v (2004) / 307 SW 1.6 16v (2002 a 2003) / 1007 - 1.4 16v (2006 em diante) / 1007 - 1.6 16v (2005 em diante) / Partner 1.6 16v (2000 em diante)


T-147

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Peugeot: 0515N2 / 0515N8 / 0515P3 / 0515P9

Aplicação: Boxer 2.8 HDI (2000 em diante) / Boxer 2.8D (1999 em diante) / Boxer 2.8 TD (1999 em diante).

[Observação: Polia Simples. Para polia dupla, verifique item T-184.](#)


T-156

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Peugeot: 0515J3

Aplicação: Partner 1.6 16v - Todos / 106 1.6 16v - Todos


T-161

 LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / [Polia Antivibratória - Com Damper](#)
Peugeot: 0515R1 / 96417 41980

Aplicação: 206 2.0 16v / 206 Hatchback 2.0 16v / 206 SW 2.0 16v (2002) / 206 CC - 2.0 16v (2000) / 307 Break 2.0 (2002) / 307 Break 2.0 16v (2005) / 307 SW 2.0 16v (2002) / 307 cc 2.0 16v (2005) / 308 1.6 16v (2008) / 406 1.8 16v (1995 a 2000) / 406 2.0 16v (1995 a 2004) / 406 2.0 16v HPI (2001 a 2004) / 406 2.2 (2000 a 2004) / 406 Break 1.8 16v (1996 a 2000) / 406 Break 2.0 16v (1996 a 2004) / 406 Break 2.2 (2000 a 2004) / 406 Break 2.0 16v HPI (2001 a 2004) / 406 Coupé 1.8, 2.0 e 2.2 16v / 407 2.0 e 2.2 (2004) / 407 1.8, 2.0 e 2.2 16v (2005) / 407 SW 2.0 e 2.2 (2005) / 407 SW 1.8, 2.0 e 2.2 16v (2005) / 407 Coupé 1.8, 2.0 e 2.2 16v / 607 2.0 e 2.2 16v / 807 2.0 e 2.2 16v / Expert 2.0 16v (2002 a 2007)



PEUGEOT T-162

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Peugeot: 0515N3 / 0515S6 / 0515N7 / 80004372 / 9632105780

Aplicação: 206 (Hatchback / SW / cc) 2.0 e 2.0 16v (1999 a 2010) / 307 (Break / SW / cc) 2.0 16v (2000 a 2008) / 406 (Break / Coupe) 1.8, 2.0 e 2.2 16v (1999 a 2004) / 607 2.0 e 2.2 16v (2000 em diante) / 806 2.0 16v (2000 a 2003) / 807 2.0 e 2.2 16v (2002 em diante) / Expert 2.0 16v (2000 a 2006)



PEUGEOT T-183

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Peugeot: 0515P4

Aplicação: 206 - 1.0 16v

Observação: Com Ar Condicionado e Direção - Polia Dupla.



PEUGEOT T-184

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Peugeot: 0515T4

Aplicação: Boxer 2.8 Hdi (2000 a 2014)

Observação: Com Ar Condicionado. Polia Dupla. Para polia simples, verifique item T-147.



PEUGEOT T-404

FUTURO LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Peugeot: 0515T2

Aplicação: 2008 1.6 Vti 16v (2013 a 2017) / 207 1.4 Vti 16v (2009 a 2012) - 1.4 VVT 16v (2007 a 2013) - 1.6 THP 16v (2006 a 2013) - 1.6 Vti 16v (2007 a 2012) / 208 1.4 Flex 16v, 1.4 Vti 16v, 1.6 Gti 16v, 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v - todos (2012 a 2017) / 3008 1.6 16v (2016 a 2017) - 1.6 THP 16v e 1.6 Vti 16v (2009 a 2017) / 308 1.4 Vti 16v (2009 a 2014) - 1.4 VVT 16v e 1.6 VTi 16v (2007 a 2014) - 1.6 Gti THP 16v (2010 a 2017) - 1.6 THP 16v (2007 a 2017) / 408 1.6 THP 16v (2009 a 2017) / 5008 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v (2009 a 2017) / 508 1.6 THP 16v e 1.6 VTi 16v (2010 a 2017) / Partner 1.6 16v e 1.6 VTi 16v (2010 a 2017) / RCZ 1.6 THP 16v (2010 a 2017)



RENAULT T-86

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: RE003549

Aplicação: Traffic Gás / Diesel - Todas.



RENAULT T-88

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200.458.960 / 7700.109.260

Aplicação: Espace 2.0i (1996 a 2000) / Grand Espace 2.0i (1998 a 2000) / Laguna 2.0i (1994 a 2000) / Laguna Nevada 2.0i (1995 a 2000) / Megane 2.0i (1995 a 2003) / Megane Classic 2.0i (1996 a 2002) / Scenic 2.0i (1996 a 1999) / Traffic 2.0 com Injeção Eletrônica. (F3R)

Observação: Todos com Motor 2.0 8V.



RENAULT T-130

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200.392.683 / 7700.101.242 / 7700.105.321

Aplicação: Clio 1.4i 16v (1999 a 2010) / Clio 1.6i 16v (1998 a 2010) / Clio Symbol 1.4i 16v e 1.6 16v (2001 a 2010) / Kangoo 1.6i 16v (2002 a 2010) / Kangoo Express 1.6i 16v (2002 a 2010) / Laguna 1.6i 16v (1998 a 2010) / Laguna Nevada 1.6i 16v (1998 a 2010) / Megane 1.4i 16v e 1.6i 16v (1998 a 2010) / Megane Classic 1.4i 16v e 1.6i 16v (1998 a 2010) / Megane Scenic 1.4i 16v e 1.6i 16v (1998 a 2010) / Scenic 1.4i 16v e 1.6i 16v (1999 a 2010) / Thalia 1.4i 16v e 1.6i 16v (2001 a 2010)

Observação: Motor K4M. Para ano após 2010, verifique item t-150.



RENAULT T-132

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200.386.453 / 8200.072.415 / 7700.108.401

Aplicação: Megane / Scenic / Laguna - Todos com Motor 1.8 e 2.0 16v

Observação: Motor F4R. Para ano após 2010, verifique item t-148.



RENAULT T-141

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200.802.664 / 8200.817.574

Aplicação: Master - Motor 2.5 com Ar Condicionado (Até 2010).

Observação: Após 2010, verifique item t-167. Para Motor 2.3, veja item T-405. Para Motor 2.8, veja item T-147.





RENAULT

T-147

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 7701.052.580

Aplicação: Master 2.8 (S9W)

Observação: Para polia dupla, verifique item T-184.



RENAULT

T-148

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200.619.927 / 8200.523.068 / 8200.505.833

Aplicação: Megane II / Scenic II / Laguna II - Motor 1.8 e 2.0 16v (2010 em diante) (F4R)

Observação: Para ano anterior a 2010, verifique item t-132.



RENAULT

T-150

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 1230.332.45R / 8200.544.135 / 8200.699.517 - Substitui o item renault: 8200.477.938

Aplicação: Logan II 1.6 16v / Clio II 1.4 16v / Clio II 1.6 16v / Clio Symbol 1.6 16v / Kangoo 1.6 16v / Kangoo Express 1.6 16v / Megane II 1.4 16v / Megane II 1.6 16v / Scénic II 1.4 16v / Scénic II 1.6 16v / Grand Scénic 1.6 16v / Thalia 1.5 dci / Twingo 1.5 dci / Duster 1.6 16v / Fluence 1.6 16v / Sandero 1.6 16v - (2010 em diante).

Atenção: Utilizar este item com alternador Renault código 8200 772 726. Para ano anterior a 2010, verifique item T-130.



RENAULT

T-167

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200.802.666

Aplicação: Master - Motor 2.5 com Ar Condicionado (2010 em diante)

Observação: Para ano anterior a 2010, verifique item T-141. Para motor 2.3, verifique item T-405.



RENAULT

T-183

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Renault: 8200.113.340

Aplicação: Clio II 1.0 16v (2000 a 2012) / Kangoo 1.0 16v (2000 a 2010) / Twingo 1.0 8v e 16v (1998 a 2001) / Logan 1.0 16v (2007 a 2010) / Sandero 1.0 16v (2007 a 2012)

Observação: Com Ar Condicionado e Direção - Polia Dupla - Motor D4D e D7D.



RENAULT

T-402

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 123031KCOA / 12303EN20C

Aplicação: Fluence 2.0 16v (2011 a 2016) - Motor M4R



RENAULT

T-405

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Renault: 8200805671

Aplicação: Master 2.3 16v (2013 em diante) - Motor M9T

Observação: Para Motor 2.5 até 2010, veja item T-141. Para Motor 2.5 após 2010, veja item T-167. Para Motor 2.8, veja item T-147.



SEAT

T-164

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Seat: 038 105 243M

Aplicação: Alhambra 2.0 / Altea e Altea XL 1.6 e 2.0 / Cordoba 1.9 / Ibiza IV 1.9 / Ibiza V / Ibiza V ST 1.2, 1.6 e 2.0 / Leon 1.6 e 2.0.

Observação: Todos com Motor Tdi / Sdi.



SUZUKI

T-176

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Suzuki: 12610-77E10 / 12610-77E11 / 12610-77E12

Aplicação: Gran Vitara 2.0 16V Gasolina (1998 a 2005)



TOYOTA

T-98

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Toyota: TB.31.311

Aplicação: Todos (1979 em diante)



TOYOTA

T-98R

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Toyota: TB.31.311

Aplicação: Todos (1979 em diante).

Com Rolamento.



TOYOTA

T-134

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 1340-854090 / 1340-854080 / 1340-854050 / 1340-85407 / 1340-854090A

Aplicação: Hilux - Motor 2.8 (Até 2001) / SR-5 - Motor 2.8 (Até 2001) / SRV 3.0 aspirada (Até 2004)

Observação: Motores 2L / 2LT / 3L / 5L / 5LE (2.8L E 3.0L) - Diesel.



TOYOTA

T-140

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 1340-80L020 / 1340-800010

Aplicação: Hilux SW4 / Pitbull (2004 em diante).

Observação: Motores 1KD / 2KD / 1KDFTV / 1KDKTV / 2KDFTC (2.5L E 3.0L).



TOYOTA

T-152

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 1340-867020 / 1340-854020 / 1340-854030

Aplicação: Hilux (1984 a 2004) / Land Cruiser (2003 em diante)

Observação: Motores 1KZT / 1KZTE / 2KZTE / 3RZFE (2.7L E 3.0L).



TOYOTA

T-170

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 13470-22021 / 13470-37040 / 13470-22041

Aplicação: Corolla e Fielder 1.8 16v - Novo Corolla 2.0 16V FLEX (2002 a 2011)

Observação: Motor 1ZZ e 1ZZFBE (1.8 16V) / 3ZZFE (1.6 16V) / 3ZRFB (2.0 16V FLEX). Para Corolla após 2011, verifique item T-188.



TOYOTA

T-185

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Toyota: 364.030.0968 / 374.032.0004

Aplicação: Bandeirante

Observação: Motor OM364 / OM364S.



TOYOTA

T-188

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 1347037041

Aplicação: Corolla 1.8 (2011 a 2016) Modelos: L / LE / LE ECO / S Special Edition / Eco Plus - Motores: 2ZRFAE / 2ZRFE / ZRE172 - Prius 1.8 (2010 a 2015) - Hybrid (elétrico) e Gasolina.

Observação: Para Corolla anterior a 2011, verifique item T-170.



TOYOTA

T-195

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 13470-58060 / 13470-56181

Aplicação: Bandeirante (1994 a 2001)

Observação: Motor 14B.



TOYOTA

T-31

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Toyota: 331.319.8001 / 2BJ.33.321

Aplicação: Bandeirante - Todos (1979 em diante)





T TROLLER

T-149

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

MWM: 9.407.0.381.006-6 / 9.407.0.381.005-6

Aplicação: Todos com Motor MWM Sprint 4.07 TCA / MaxxForce 2.8H



T TROLLER

T-171

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.781 / BG5T-6316AA

Aplicação: Troller T4 - Motor Maxion 3.0 NGD / MaxxForce 3.0 HS



T TROLLER

T-46

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Troller: 103993 - Eaton: 3342561

Aplicação: Transmissão Eaton FS02305A / FS02305B

Veículos: Jeep 4X4 (2001 em diante)

Observação: Utilizar com 2 Retentores.



T-606

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Volkswagen: 048.121.031-1

Aplicação: Royale / Versailles (1995 a 1996) / Gol / Parati / Saveiro (1997 em diante) / G III / Quantum / Santana (1996 em diante)

Observação: Motor AP 8v ou 16v - correia única.



T-613

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Volkswagen: 026.121.031-D

Aplicação: Gol / Parati / Saveiro / Voyage / Logus / Pointer / Santana (1985 a 1996)

Observação: Motor AP 1.6 / 1.8 / 2.0 - Sem Ar Condicionado.



T-616

LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Volkswagen: 027.145.255 (ACB)

Aplicação: Santana (1991 a 1996) / Pointer (1992 a 1996)



T-61

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 029.105.251-1 (2)

Aplicação: Gol 1000

Observação: Motor CHT.



T-164

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Volkswagen: 038 105 243M

Aplicação: Amarok 2.0 / Beetle 1.6 / Golf VI (Hatch / Variant / Cabriolet / Plus) 1.6 e 2.0 / Jetta III 1.6 / Jetta IV 1.6 e 2.0 / Passat / Passat Variant 1.6 e 2.0 / Polo 1.9 SDI / Polo 1.2 e 1.6 / Tiguan 2.0 / Touran 1.6 e 2.0 / Multivan V 2.0 / Transporter V Autocarro 2.0 / Transporter V Caixa 2.0

Observação: Todos com Motor Tdi / BiTdi / Sdi.



T-600

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 026.105.255-4

Aplicação: Royale / Versailles (1995 a 1996) / Gol / Parati / Saveiro (1997 em diante) / G III / Quantum / Santana (1996 em diante)

Observação: Motor AP 8V.



T-601

FUTURO LANÇAMENTO

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 030105255K

Aplicação: Fox e Spacefox 1.0 e 1.6 (2004 a 2015) / Voyage 1.0 e 1.6 / Gol G3 (2009 a 2017) / Saveiro 1.0 e 1.6 (2010 a 2017) / Golf 1.6 (2000 a 2014) / Polo 1.6 (2003 a 2015)

Observação: Polia Simples. Para polia dupla, veja item T-603.

**T-603****FUTURO LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 030105255P

Aplicação: Gol e Fox 1.0 e 1.6 (2004 a 2015) / Voyage (2006 a 2015) / Spacefox (2006 a 2015) / Saveiro (2010 a 2017) / Polo (2007 a 2015) - Todos com Motor 1.0 e 1.6

Observação: Todos com Direção Hidráulica e Ar Condicionado - Polia Dupla. Para polia simples, veja item T-601.

**T-610****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 040.105.251-1

Aplicação: 13/1700 STD - Kombi / Fusca - 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 - 49,9 MM

**T-611****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 040.105.253-1

Aplicação: 13/1700 STD - Kombi / Fusca - 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 - 50,4 MM

**T-612****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 040.105.255-1

Aplicação: 13/1700 STD - Kombi / Fusca - 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 - 50,9 MM

**T-614****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 030.105.255-G

Aplicação: Gol - Motor AT 1.0 8v (1996 em diante) / Kombi 1.4 TOTAL FLEX

**T-615****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 036.105.255-B

Aplicação: Gol / Parati - Motor AT 1.0 16V (1996 em diante)

**T-617****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: 026.105.255-N

Aplicação: Gol / Parati / Saveiro / Voyage / Logus / Pointer / Apolo / Santana / Quantum - Todos com Motor AP a Água (Até 1996) - Sem DH/AC.

**T-196****LANÇAMENTO**

LINHA LEVE - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Volvo: 30757386

Aplicação: C30 (2006 a 2012) / S40 (2004 em diante) / V50 (2004 em diante)

Observação: Motor DURATEC 1.8 e 2.0 - Polia dupla.

**WILLYS****T-94**

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys : B-11.589

Aplicação: Todos (1945 a 1957).

**WILLYS****T-94R**

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys : B-11.589

Aplicação: Todos (1945 a 1957).

Com Rolamento.





WILLYS T-95

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys : 48.122

Aplicação: Todos (1968 em diante).



WILLYS T-95R

LINHA LEVE - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys : 48.122

Aplicação: Todos (1968 em diante).

[Com Rolamento.](#)



WILLYS T-29

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Willys / Ford: BD5B-7050A

Aplicação: Motor 4 cilindros. Veículos: Jeep e Rural (1977 em diante).



WILLYS T-43

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Willys: 26.473

Aplicação: Câmbio 4 Marchas (1964 a 1967).

[Observação: Sem Rosca.](#)



WILLYS T-44

LINHA LEVE - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Willys: 46.435

Aplicação: Câmbio 4 Marchas (1968 em diante)

[Observação: Com Rosca.](#)



AGRALE

T-187

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

Agrale: 6007.001.411.007 / MWM: 9.410.0.703.001-4

Aplicação: Veículos com Motor MWM X10 - 4.10 / 4.10T / 4.10TCA / 6.10TCA



AGRALE

T-116

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Agrale: 6007.003.048.005

Aplicação: Vollare A5, A6 e A8 - Microônibus Thunderboy.



AGRALE

T-116R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Agrale: 6007.003.048.005

Aplicação: Vollare A5, A6 e A8 - Microônibus Thunderboy.

Referência Cruzada RDL-1365. Com Rolamento.



AGRALE

T-60

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Agrale: 6003.001.054.004 / MWM: 9.225.0.381.002-4

Aplicação: Veículos com Motor MWM D3 / D4 / TD-EC4 / D6 / D-EC6

Observação: Canaleta 11 MM.



AGRALE

T-199

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Agrale: 8009.101.436.00.7 / MWM: 9.229.0.381.033-4

Aplicação: Trator BX 4.150 / BX 6.150 / BX 6.160 / BX 6.180.



AGRALE

T-149

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Agrale: 6008.001.127.007 / MWM: 9.407.0.381.006-6 / 9.407.0.381.005-6

Aplicação: Micro Volare V5 e V6 / 6000D sem AC / Lunar / Maruá

Observação: Motor MWM Sprint 4.07 (TCA) - MaxxForce 2.8H.



AGRALE

T-182

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Agrale: 6009.301.047.002 / MWM: 9.408.0.381.007-4

Aplicação: 8500 e 8500 CD / Volare V5 e V6

Observação: Motor MWM Sprint 4.08 TCE EURO III / MaxxForce 3.0H.



AGRALE

T-19

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

ZF: 1307 395 144 / 1307 395 161

Utilizar em transmissões ZF: S5-420 / S5-420 SS0 / S5-420 HD

Veículos: Agrale 8-500 / 9-200



AGRALE

T-20

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Agrale: 6012.004.121.009 - Eaton 3003509 / 235357

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4205B / FS5205A / FSB5305D / FS5005A.

Veículos: Agrale: MA 12.0 TCA (2005 em diante)





AGRALE

T-22

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Agrale: 6009.004.574.005 - Eaton 3344264

Aplicação: Transmissão Eaton FS04405C / FS04305A / FS04305C / FS04405A.

Veículos: MA 8.5 Super Modasa - Cummins B5.9 (2005 em diante) / MA 8.5 TCA (2003 em diante) / 8.5 TCA Colombia (2010 em diante) / MA 9.0 Modasa - Peru (2005 em diante) / MA 9.2 Green - Cummins B5.9 (2005 em diante) / MA 9.2 Modasa - Peru (2005 em diante) / MA 9.2 TCA (2006 em diante) / Volare A8 (2005 em diante) / Volare V8 4BLC - Cummins B3.9 (2005 em diante)



AGRALE

T-38

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Agrale: 6007.004.128.004 - Eaton 3003598 / 3315552

Aplicação: Transmissão Eaton FS4005A / CL450 / FS4205A / FS4005B

Agrale com Motor MWM 4.10 TCA / MA 6.0 8500 / 9200 / MA 6.0 / MA 7.0 / MA 8.5 / MA 9.0 - Todos Colombia (2001 em diante) / MA 9.0 Carro Forte (2007 em diante) / V8 4x4 EURO III (2012 em diante)

Observação: Com ressalto.



AGRALE

T-58

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Agrale: 6007.004.342.001 - Eaton 3341011

Aplicação: Transmissão Eaton FS04305B / FS04405C / FS04305C / FS04305A.

Agrale com Motor MWM 4.10 TCA: 6000 / 7500 / 8500 CD E-MEC / 8500 E-MEC / 9200 / Furgovan 8000 / Furgovan 8000 E-MEC / MA 7.9 E-MEC / MA 8.5 / MA 9.2 / Volare A8 / Volare A8 RHD / Volare W8 - (Todos 2005 em diante)

Agrale com Motor MWM ACTEON 4.12 TCA/TCE: 8500 CE E-TRONIC / 9200 E-TRONIC / MA 8.5 E-TRONIC / MA 9.2 / Volare W8 E-TRONIC / MA 9.2 E-TRONIC (Todos 2005 em diante).

Veículos: 7500 / 8500 / MA 7.5 / MA 8.5 (Todos 1996 em diante) / 9200 (2003 em diante) / Volare W8 Eletrônico / Volare A8 RHD - Africa 2005 (Todos 2005 em diante) / Volare A8 (2009 em diante).



CASE

T-124

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Case: E65.660 / Perkins: 70.670.170

Aplicação: 580 AH - Motor Perkins 4236 / T4236 / 4248



CBT

T-69

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.031

Aplicação: CBT 1090 A - Motor Perkins 6357 6cc

Observação: 1 Canaleta.



EATON

T-20

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Eaton 3003509 / 235357

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4205B / FS5205A / FSB5305D / FS5005A

Outras Montadoras: Dimex D-1116 (2006 em diante) / Metalfor Pulverizadores (2004 em diante) / Robusta Pulverizadores (2004 em diante) / Montana Pulverizadores (2004 em diante)



EATON

T-49

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Eaton 23147

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4005A / FS5205A / FS5005A / FSB5305D

Outras Montadoras: San Vicente Pulverizador PAM 3000TM (2005 a 2009)



EATON

T-58

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Eaton 3341011

Aplicação: Transmissão Eaton FS04305B / FS04405C / FS04305C / FS04305A

Outras Montadoras: Metalfor - 6300 Turbo (1996 em diante) / Metalfor - Pulverizadores (2003 em diante) / Modasa - Caminhão e Ônibus (1996 em diante) / Puma - 7900 CB (1996 em diante)



FIAT

T-60

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

MWM: 9.225.0.381.002-4

Aplicação: 7520 987 Correia de 10mm - Motor MWM D3 / D4 / TD-EC4 / D6 / D-EC6

Observação: Canaleta 11 MM.



FIAT

T-199

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Fiat Allis: 75202772 / MWM: 9.229.0.381.033-4

Aplicação: FA120 / FD9 / FR14 / FD9B.



T-186

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

MWM: 9.610.0.703.001-4

Aplicação: Ônibus B1618

Observação: Motor MWM 6.10 / 6.10T / 6.10TCA.



T-187

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

Ford: BF5X-6316-C / MWM: 9.410.0.703.001-4

Aplicação: Ônibus B1621 EURO I e EURO II

Observação: Motor MWM X10 - 4.10 / 4.10T / 4.10TCA / 6.10TCA.



T-194

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

Ford: BF5T-6316-A / MWM: 9.610.0.703.003-4

Aplicação: F-12000 / F-14000

Observação: Motor MWM X10 - 6.10 / 6.10TCA.



T-91

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: 2SL.141.165

Aplicação: Ford (Sapão) 12000 e 14000 (1966 em diante)



T-91R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: 2SL.141.165

Aplicação: Ford (Sapão) 12000 e 14000 (1966 em diante)

Referência Cruzada: RDC-1038. Com Rolamento.



T-92

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: B3TZ-7561A / 82TU-7548A

Aplicação: F-1000 / F-2000 / F-13000 / F-14000 / F-21000 (MWM).



T-92R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: B3TZ-7561A / 82TU-7548A

Aplicação: F-1000 / F-2000 / F-13000 / F-14000 / F-21000 (MWM).

Referência cruzada RDC-1035. Com Rolamento.



T-93

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: BD2T-7571A

Aplicação: Motor Perkins / MWM - Veículos: F-4000, 1977 em diante.





T-93R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: BD2T-7571A

Aplicação: Motor Perkins / MWM - Veículos: F-4000, 1977 em diante.

Com Rolamento.



T-115

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: 2SK.141.165 / 2RS.141.165

Aplicação: F 4000 / F 4000 turbo Cummins / F 11000 / Cargo 814 / Cargo 815 - com Motor Cummins.



T-115R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: 2SK.141.165 / 2RS.141.165

Aplicação: F 4000 / F 4000 turbo Cummins / F 11000 / Cargo 814 / Cargo 815 - com Motor Cummins.

Referência cruzada: RDC-1037. Com Rolamento.



T-60

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Ford: 3.873.007 / MWM: 9.225.0.381.002-4

Aplicação: F-600 / F-1000 / F-2000 / F-11000 / F-12000 / F-13000 / F-14000 / F-19000 / F-21000 / F-22000 (Todos 1993 a 1998). Motor MWM D3 / D4 / TD-EC4 / D6 / D-EC6

Observação: Canaleta 11 mm.



T-77

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Ford: BEOT.3A733A

Aplicação: F-1000 e F-4000 com direção hidráulica



T-155

LINHA PESADA - POLIA DO COMPRESSOR DE AR

Ford: BD8T.2884C / MWM: 9.229.0.381.002-4

Aplicação: F-13000 / F-14000 / F-19000 / F-20000 / F-21000 / F-22000 / Série F - Motor MWM D6 e TD6



T-67

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Ford: WD8T-6312B

Aplicação: Motor 229 / MWM 3 canais com direção hidráulica e ar condicionado. (1979 em diante)

Observação: diâmetro dos 4 furos do virabrequim: 12,8 mm. Para diâmetro de 17,8mm, veja item t-89 (3 Canais).



T-73

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Ford: WEIY.6312A / MWM: 9.229.0.381.013-4

Aplicação: Motor MWM D4 - Veículos: F-1000 / F-2000 / FB-4000 / F-4000 com direção hidráulica (1980 em diante)

Observação: 2 Canaletas.



T-89

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

MWM: 9.229.0.381.154-4

Aplicação: Motor MWM 229/4 6cc aspirado (D4/D6) - Veículos: F-1000 / F-2000 / F-4000 / F-12000 / F-14000 (sapão).

Observação: 3 canais. Diâmetro dos 4 furos do virabrequim: 17,8 mm. Para diâmetro de 12,8 mm, veja item t-67.



T-20

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BG9X.7050AB - Eaton 3003509 / 235357

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4205B / FS5205A / FSB5305D / FS5005A.

Cargo: 1215 (1998 em diante) / 1317 (2002 em diante) / 1317E (2005 em diante) / 1415 (1998 em diante) / 1416 (2002 em diante) / 1421 (1999 em diante) / 1516 (2002 em diante) / 1517E (2005 em diante) / 1517 (2002 em diante) / 1617 (1998 em diante) / 1621 (2000 em diante) / 1717E (2005 em diante) / 1721 (1998 em diante) / F-12000 (2002 em diante) / F-14000 (2002 em diante).

Ônibus: 1618 (1996 em diante) / 1621 (1996 em diante) / 1717E (2005 em diante) / 1721 (1998 em diante).



T-21

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: B6C 7050A

Aplicação: Caminhões F350 / F500 / F600 USA e Dodge (1953 em diante) - F350 BRAS e Dodge (1959 em diante) - F600 BRAS e Dodge (1956 em diante) - Motor MWM F1000 / F4000 e Dodge (1975 em diante).

Observação: Com Rosca.



T-22

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BF6X.7050AA - Eaton 3344264

Aplicação: Transmissão Eaton FS04405C / FS04305A / FS04305C / FS04405A.

Cargo: 712 (2007 em diante) / 814 (1996 em diante) / 815 (2001 em diante) / 815E (2005 em diante) / 816 (2003 a 2004) / 915E (2005 em diante) / 916 (2003 a 2004)



T-23

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BC5T 7050

Aplicação: Câmbio Eaton, 5 marchas e Fuller F 600. (1965 em diante)



T-27

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BD2T.7050

Aplicação: Transmissão Clark sincronizado 4 e 5 marchas.

Veículos: F-12000 / F-19000 (1981 a 1982) / F-11000 / F-13000 (1981) / F-600 / F-700 (1972 a 1980) / F-750 (1972 a 1977) / F-21000 (1981 a 1985) / FT-7000 (1978 a 1980).



T-29

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO

Ford: BD5B 7050A

Aplicação: Motor 4 cilindros. Jeep e Rural (1977 em diante).



T-33

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BE0C 7050A

Aplicação: Transmissão Clark - Veículos: F-1000 e F-4000. (1978 em diante).

Observação: Sem rosca.



T-38

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BG9X7050CA - Eaton 3003598 / 3315552

Aplicação: Transmissão Eaton FS4005A / CL450 / FS4205A / FS4005B.

Cargo: 1113 (1984 a 1985) / 1313 (1984 a 1985) / 1215 / 1217 / 1316 / 1415 / 1416 / 1417 / 1516 / F-11000 (Todos) / F-12000 e F-14000 (1993 em diante) / F22000 (Todos)

Observação: Com ressalto.



T-39

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: TNK.301.231A - Eaton 3317055

Aplicação: Transmissão Eaton CL2205A / CL2215A / CL2205E / CL2215E

Veículos: F-1000 Álcool, Diesel e Gasolina (1992 a 1996)





T-40

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BF5T.7050A / BF8X.7050.AB36

Aplicação: Ford Sapão 12.000 / 14.000 (1995 a 1998)



T-47

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BG1X.7050AA / BG9X.7050AA - Eaton 3003508 / 21992

Aplicação: Transmissão Eaton FS6306A/B - FS6406A/B - FS5106A - FS5306A - FS06406A - FSB5405A - FSB6406A/B - FSB08406A.

Cargo: 1622 / 1717 / 1721 / 1722 (2002 em diante) - 1722E / 1728E / 2422 Venezuela (2003 em diante) - 2422E / 2428E / 3222E / 3228E (2004 em diante)



T-48

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BG5X.7049AA - Eaton 20551

Aplicação: Transmissão Eaton RT11710B / RTL014918B / RT8908LL / FTS16108LL.

Cargo: 1731E / 2632E / 2932E / 4432E / 5032E (2006 em diante) - 1832E / 4532E / 6332E (2007 em diante) - 2622E / 2628E / 1622 6x4 / 2623 6x4 / 2628 6x4 / 2629 6x2 (2011 em diante).



T-49

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BF5X.7050A - Eaton 23147

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4005A / FS5205A / FS5005A / FSB5305D.

Veículos: F-14000 (2001 em diante) / F-16000 (1998 em diante) - Cargo: 1215 e 1415 (Todos 1994 em diante) / 1418, 1519, 1618 e 2218 (Todos 1988 a 1998) / 1419 e 1617 (Todos 1990 a 1998) / 1617CB (1994 em diante) - Ônibus 1618 (1996 em diante).



T-58

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Ford: BF6T.7050AA - Eaton 3341011

Aplicação: Transmissão Eaton FS04305B / FS04405C / FS04305C / FS04305A.

Veículos: F-4000 Turbo com Freio Estacionário (1996 a 1998)



T-30

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Ford: 88TU-7203A

Aplicação: Câmbio Clark, 5 marchas.

Veículos: ACD 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 19000 / 21000 / 22000 - Todos gasolina, álcool e diesel.



T-32

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Ford: BE0C.7203A / Eaton 3314771

Aplicação: Câmbio Clark 4 Marchas / Transmissão Eaton 260F

Veículos: F-100 (1984 a 1987) / F-1000 (1979 a 1990)



T-35

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Ford: BD2T-7203A / Eaton 228979

Aplicação: Câmbio Clark, 5 marchas / Transmissão Eaton 280V / 280VH.

Veículos: F-11000 (1970 em diante) / FT-7000, FT-8000, F-8000, F-12000, F-13000, F-19000 e F-21000 (1977 em diante) / F-600, F-700 e F-750 (1970 em diante).



T-97

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Chevrolet

Aplicação: Adaptação para Mercedes ou Perkins.



T-97R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Chevrolet

Aplicação: Adaptação para Mercedes ou Perkins.

Referência Cruzada RDC-1036. Com Rolamento.



T-79

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.105

Aplicação: D-10 e D-20 com DH (1980 em diante) - Motor Perkins 4236

Silverado e 3500HD com AC - Motor Maxion S4 4cc

Observação: 2 Canaletas. Sugestão: Utilizar com Polia T-153.



T-80

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.096

Aplicação: D-10 e D-20 - Motor Perkins 4236

Silverado, 3500HD, GMC 6-100, GMC 6.150 - Motor Diesel Maxion S4 4cc

Observação: 1 Canaleta.



T-87

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.017

Aplicação: D-10 e D-20 - Perkins: Motor 6357/ 6358

Observação: 1 Canaleta.



T-65

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Perkins: 70.990.916

Aplicação: Utilizar em todos Chevrolet com Motor Perkins 6357 - D60

Observação: 1 Canaleta.



T-66

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.100 / 70.998.013

Aplicação: Utilizar em todos Chevrolet com Motor Perkins 4236 - (1970 em diante)

Observação: 1 Canaleta.



T-71

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.104

Aplicação: D-10 e D-20 com direção hidráulica (1980 em diante) - Motor Perkins 4236.

Observação: 2 Canaletas.



T-72

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Perkins: 70.670.109

Aplicação: D-70 com direção hidráulica - Motor Perkins 6357

Observação: 2 Canaletas.



T-76

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Perkins: 70.670.090

Aplicação: Chevrolet com Motor Perkins 6358. (1983 em diante)

Observação: 2 Canaletas.



T-153

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

GM: 70.670.160

Aplicação: D-20 / D-40 / Silverado / GM-6000.

Observação: Motor Maxion S4 e S4T.





T-03

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.362.573 / 07.362.507 - Eaton 3312485

Aplicação: Transmissão Eaton 240FS / 240V / 260F - Transmissão Clark: 4 e 5 Marchas

Veículos: A-10 (1984 a 1990) / A-40 (1987 a 1990) / C-10 (1984 a 1990) / C-40 (1987 a 1990) / C-60 (1971 a 1985) / CKD Uruguai (1985 a 1990) / D-10 (1960 a 1984) / D-20 (1960 a 1989) / D-40 (1984 a 1990) / Veraneio (1980)



T-04

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 94.653.740 - Eaton 3315497

Aplicação: Transmissão Eaton CL450 / FS4005A / FS4205A

Veículos: D11000 (1984) / D12000 (Todos) / D13000 (1984 em diante) / D14000 (Todos) / D19000 (1984) / D21000 (1985) / D22000 (1985)



T-05

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.362.504

Aplicação: Câmbio Nacional 3 Marchas.

Veículos: A-10 / C-10 (1964 a 1984) - A-14 / C-14 (1985 a 1989)



T-06

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.345.647

Aplicação: Câmbio Nacional Eaton 5 Marchas e Fuller Seco. (1963 em diante)



T-08

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.328.818

Aplicação: Câmbio Fuller 5 Marchas Sincronizado.

Veículos: C-60 / D-60 / D-70 (1971 a 1980)



T-09

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 07.326.346 - Eaton 3313481

Aplicação: Transmissão Eaton 280VH / Transmissão Clark: 5 Marchas Sincronizado

Veículos: Caminhões A-60 / A-70 / C-60 (1970 a 1980) / D-60 e D-70 (1970 a 1980)



T-10

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 09.306.573(D)

Aplicação: Câmbio Clark 5 Marchas Sincronizado.

Veículos: D-60 / D-70 DETROIT (1976 a 1979)



T-14

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 94.600.183 - Eaton 3314795

Aplicação: A-10 4cc (1976 a 1980) / C-1000 6cc (1976 a 1980) / C-10 4cc (1980 a 1984) / D-10 4cc (1979 a 1980).



T-15

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 94.618.226

Aplicação: Transmissão Clark 5 marchas - Veículos: D-60 / D-70 / D-80 (1984 em diante)



T-16

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 93.209.197 - Eaton 3317166

Aplicação: Transmissão Eaton CL2205A / CL2215A / CL2205E / CL2215E.

Veículos: A-20 e C-20 - Bonanza e Veraneio - Gasolina e Diesel (1992 a 1994) / C-10 (1994 a 1995) / C-20 (1992 a 1996) / Veraneio Álcool e Gasolina (1994).



T-49

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Chevrolet: 93.284.328 / 15.664.988 - Eaton 23147

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4005A / FS5205A / FS5005A / FSB5305D.

Veículos: 12-170 (1997 em diante) / 14-190 (1998 em diante).



T-30

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Chevrolet: 52.287.365

Aplicação: Câmbio Clark, 5 marchas.

Veículos: ACD 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 19000 / 21000 / 22000 - Todos gasolina, álcool e diesel



T-32

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Chevrolet: 09.307.698 / Eaton 3314771

Aplicação: Câmbio Clark 4 marchas / Transmissão Eaton 260F

Veículos: A10 / A20 / C10 / C20 (1976 a 1991) - A14 / C14 (1985 a 1989)



T-35

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Chevrolet: 52.575.059 / 07.326.501 / Eaton 228979

Aplicação: Câmbio Clark, 5 marchas / Transmissão Eaton 280V / 280VH

Veículos: A-60 (1974 em diante) / C-60 (1969 em diante) / D-60 (1969 em diante) / D-70 (1974 em diante) / D-80 (1982)



HYSTER

T-21E

LINHA PESADA - EMPILHADEIRA

Hyster: 802.653

Aplicação: Tampa retentora do guindaste Hyster



HYSTER

T-33E

LINHA PESADA - EMPILHADEIRA

Hyster: 804.476

Aplicação: Tampa retentora da empilhadeira Hyster



HYSTER

T-63E

LINHA PESADA - EMPILHADEIRA

Hyster: 818.949

Aplicação: Polia de empilhadeira Hyster



HYSTER

T-70E

LINHA PESADA - EMPILHADEIRA

Hyster: 818.725 / Yale: 7.103.020

Aplicação: Polia antivibratória de empilhadeira Hyster e Yale.



HYSTER

T-124E

LINHA PESADA - EMPILHADEIRA

Hyster: 809.297

Aplicação: Polia de empilhadeira Hyster.





IVECO T-100

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Iveco: 8060.25 / 7145819

Aplicação: EuroCargo E120 / E15



IVECO T-100R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Iveco: 8060.25 / 7145819

Aplicação: EuroCargo E120 / E15

Referência Cruzada RDL-1323. Com Rolamento.



IVECO T-104

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Iveco: 7138964

Aplicação: EuroCargo 160E21 - Motor Iveco 8060.45A - Todos



IVECO T-104R

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Iveco: 7138964

Aplicação: EuroCargo 160E21 - Motor Iveco 8060.45A - Todos

Referência Cruzada: RDL-1320. Com Rolamento.



IVECO T-19

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

ZF: 1307 395 144 / 1307 395 161

Aplicação: Utilizar em transmissões ZF S5-420 / S5-420 SS0 / S5-420 HD.

Veículos: VERTIS 9TON / 12TON



IVECO T-47

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Eaton 3003508 / 21992

Aplicação: Transmissão Eaton FS6306A/B - FS6406A/B - FS5106A - FS5306A - FS06406A - FSB5405A - FSB6406A/B - FSB08406A.

Veículos: EuroCargo 170E22 (2005 em diante) / EuroCargo 6X2 (2006 em diante)



T-200

LINHA PESADA - CALOTA DO CUBO DE RODA

Jacto: 610.188

Aplicação: Advance 2000 / Advance 3000 / Arbus 1000 / Arbus 1500 / Arbus 2000 / Columbia 2000 / Colhedora de Café / Coral 2P / EM / Coral AM / Coral B-12 / BX / Coral Cross / Coral PD/TR / Coral Tandem / Jatão 1000 / Jatão 2000



T-20

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Eaton 3003509 / 235357

Aplicação: Jacto Pulverizadores (2007 em diante)



T-49

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Eaton 23147

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4005A / FS5205A / FS5005A / FSB5305D.

Jacto Pulverizadores (2003 em diante)



T-59

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.091

Aplicação: MF 86 - 96 - 265 - 270 - 272 - 275 - 283 - 290 - 292 - Maxion 750 - Motor Perkins: 4236 / 4248 / T4236



T-158

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 3113V021

Aplicação: MF 290 - 292 - 275 - 283 - Motor Maxion P4000 / P4000T / P4001 / P4001T - Aspirado e Turbo



T-62

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.110

Aplicação: Trator MF-295 - Motor Perkins 4236



T-69

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.031

Aplicação: MF 3640 - Motor Perkins 6357 6cc

Observação: 1 Canaleta.



T-83

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.094

Aplicação: MF 400 - Motor Perkins 6358.



T-84

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.088

Aplicação: MF-400 / MF-3366 / MF-3640 - Motor Perkins 6357



T-124

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Massey Ferguson: 31.148.711 / Perkins: 70.670.170

Aplicação: MF 290 (todos) / MF 275 (todos) / MF 86 - 96 - 265 - 270 - 272 - 283 - 292 / Maxion 750
Motor Perkins 4236 / T4236 / 4248.



T-136

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 3115T091

Aplicação: MF 297 / 299 / 5320 / 630 / 640 / 650 / 660 / 680 - Motor Perkins P1006-6 (Turbinado)



T-151

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia do ventilador*

Perkins: 3115C071

Aplicação: MF 297 - 298 - 299 - 5320 - 630 - 640 - 650 - 660 - 680 e demais máquinas e tratores que utilizem
Motor Perkins: P1006-6 / P1006-6T / P1006-6TW



T-154

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 31147784

Aplicação: MF 35 - 35X - T035 - 50 - 50X - 65 - 13 - 150 - 230 - 235 - 245 - 250 / Forklift 2500 / Forklift 4500 -
Motor Perkins 3152



T-301

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 36033401 / 0215 Dianteiro

Aplicação: 0362 - 1513 / 1313 / 2213 / 2216 / 2013 / 2016





T-302

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3223560015 / 3583560115 Traseiro

Aplicação: 0352 - 1111 / 1113 / L1111 / LPO



T-303

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3223560015 / 3273560515 Traseiro

Aplicação: 0355 / 0362 / 0364 / 0365 - 1313 / 2213 / 1513 / 2013



T-304

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3603560015 / 3603560415 Traseiro

Aplicação: OF 1113 - OF 1313 - 2213 - 1513 - 2013. Freio a ar.



T-305

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3453257062

Aplicação: L2013 / 2216 / 2213 / 2016. Anel interno do cubo de roda do Truck



T-306

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3523250062

Aplicação: 2013 / 2016 / 2213 / 2216 / 1819 / 2220 / 2217 / 2219 / 2214 / 2014 - Anel externo do cubo de roda do Truck



T-307

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3103340015 Dianteiro

Aplicação: L608D / 708 / 709 / 712



T-308

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3213340115 / 3213340215 Dianteiro

Aplicação: LS 1113 / 1114 - L 1113 / 1111



T-309

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3403340015 Dianteiro com rebaixo

Aplicação: L / LAK 1313 - 1316 L / LK 1513 - 1516 - L / LB 2013 - 2016 - 2213 - 2216.



T-311

LINHA PESADA - ANEL DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA

Mercedes: 3143560215 Traseiro

Aplicação: Anel do cubo traseiro esquerdo / direito - L608D - LP - LPO 321 - 708E



T-90

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 343.254.0010

Aplicação: OM 355/5 e OM 355/5A - MB 1515 / 1519 / 1520 / 1524 / 1525 / 2219 / 2220



T-90R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 343.254.0010

Aplicação: OM 355/5 e OM 355/5A - MB 1515 / 1519 / 1520 / 1524 / 1525 / 2219 / 2220

Com Rolamento.



T-96

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 321.250.0515

Aplicação: Motor OM 352 / OM 352A - MBB LP 321 / 331 / 1111 / 1113 / 1114 / 1513 / 2013 / 2014 / 2214 / 2215 / 2216 - (1972 em diante)



T-96R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 321.250.0515

Aplicação: Motor OM 352 / OM 352A - MBB LP 321 / 331 / 1111 / 1113 / 1114 / 1513 / 2013 / 2014 / 2214 / 2215 / 2216 - (1972 em diante)

Referência Cruzada RDL-1300. Com Rolamento.



T-101

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.7615

Aplicação: 0370 RSD, 0371 RSD - Motor OM 355/6LA. Veículos: 1932 / 1033 / 1034 / 2425 / 2222

Cubo Médio.



T-101R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.7615

Aplicação: 0370 RSD, 0371 RSD - Motor OM 355/6LA. Veículos: 1932 / 1033 / 1034 / 2425 / 2222

Cubo Médio. Referência Cruzada RDL-1311. Com Rolamento.



T-102

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 001.250.0315

Aplicação: 0370, 0370R, 0371, Motor OM 355 / 5 e 5A - OH 1518 / OH 1520. Motor OM 355.

Observação: Cubo Baixo.



T-102R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 001.250.0315

Aplicação: 0370, 0370R, 0371, Motor OM 355 / 5 e 5A - OH 1518 / OH 1520. Motor OM 355.

Cubo Baixo. Referência Cruzada RDL-1306. Com Rolamento.



T-103

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.7415 / 000.250.2515 / 000.250.1915 / 000.250.7715 / 000.250.1815

Aplicação: Motor OM 355 / 6 A - 0370, 0371 RSD, 1525, 1930, 1929. Motor OM 401 - 1719, 1619, 1919, 1019. Motor OM 402 - 2226, 2232, 2263, 2626, 1624, 1625, 1626, 1926, 1424, 2224. Motor OM 403 - 2632, 3332, 2224, 2232, 2032, 2626, 1623, 1632, 2624. Motor OM 421 - 2222, 2222K, 1622, 1922, 1425, 1428, 1419, 1422, 1228, 1225. Motor OM 422 - 2628, 3025, 3028, 3228, 3235, 3328, 2228, 2236, 2025, 2028, 2425, 1625, 1628, 1928, 1425, 1428, 1228, 1225. Motor OM 413 - 2632. Motor OM 423 - 3335, 3535. Motor OM 441 A / LA - 3233. Motor OM 442 / 442 A - 3336, 3528, 4435, 4645, 3535, 1925.

Cubo Alto.



T-103R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.7415 / 000.250.2515 / 000.250.1915 / 000.250.7715 / 000.250.1815

Aplicação: Motor OM 355 / 6 A - 0370, 0371 RSD, 1525, 1930, 1929. Motor OM 401 - 1719, 1619, 1919, 1019. Motor OM 402 - 2226, 2232, 2263, 2626, 1624, 1625, 1626, 1926, 1424, 2224. Motor OM 403 - 2632, 3332, 2224, 2232, 2032, 2626, 1623, 1632, 2624. Motor OM 421 - 2222, 2222K, 1622, 1922, 1425, 1428, 1419, 1422, 1228, 1225. Motor OM 422 - 2628, 3025, 3028, 3228, 3235, 3328, 2228, 2236, 2025, 2028, 2425, 1625, 1628, 1928, 1425, 1428, 1228, 1225. Motor OM 413 - 2632. Motor OM 423 - 3335, 3535. Motor OM 441 A / LA - 3233. Motor OM 442 / 442 A - 3336, 3528, 4435, 4645, 3535, 1925.

Cubo Alto. Referência Cruzada RDL-1307. Com Rolamento.





T-104

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.7015 / 001.250.2215 / 000.250.4615 / 001.250.5115 / 001.250.9315

Aplicação: Caminhões: 1117 / 1217 / 1218 / 1319 / 1417 / 1418 / 1419 / 1620 / 1621 / 1717 / 1720 / 1721 - Todos com Motor OM 366A 177cv 1622 - Motor OM924LA Motor Eletrônico (Cx Eaton FS6209) 1723/A - Motor OM366LA 231cv 2318 - Motor OM366A 184cv (1993 em diante) 2423 B/K - Motor OM906LA 231cv Motor Eletrônico (Cx Eaton) Ônibus: 0371 - Motor OM366A 184cv (1993 em diante) | OF/OH 1318 - Motor OM366A 184 cv (1993 em diante) | OF/OH 1620 - Motor OM366LA 204cv - Todos | OF/OH 1719 | OF 1721 - Motor OM906LA | OF 1113A | OF 1621 - Motor OM366A 177cv | OF 1417 | OF 1418 | OH 1417 | OH 1418 - Motor OM904LA | OH 1113A | OH 1318 | OH 1420 | OH 1421L | OH 1521 | OH 1621LE | OH 1721 - Motor OM 366A/LA | OH 1421 | OH 1623 LG - Motor OM366LAG



T-104R

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.7015 / 001.250.2215 / 000.250.4615 / 001.250.5115 / 001.250.9315

Aplicação: Caminhões: 1117 / 1217 / 1218 / 1319 / 1417 / 1418 / 1419 / 1620 / 1621 / 1717 / 1720 / 1721 - Todos com Motor OM 366A 177cv 1622 - Motor OM924LA Motor Eletrônico (Cx Eaton FS6209) 1723/A - Motor OM366LA 231cv 2318 - Motor OM366A 184cv (1993 em diante) 2423 B/K - Motor OM906LA 231cv Motor Eletrônico (Cx Eaton) Ônibus: 0371 - Motor OM366A 184cv (1993 em diante) | OF/OH 1318 - Motor OM366A 184 cv (1993 em diante) | OF/OH 1620 - Motor OM366LA 204cv - Todos | OF/OH 1719 | OF 1721 - Motor OM906LA | OF 1113A | OF 1621 - Motor OM366A 177cv | OF 1417 | OF 1418 | OH 1417 | OH 1418 - Motor OM904LA | OH 1113A | OH 1318 | OH 1420 | OH 1421L | OH 1521 | OH 1621LE | OH 1721 - Motor OM 366A/LA | OH 1421 | OH 1623 LG - Motor OM366LAG



[Referência Cruzada: RDL-1320. Com Rolamento.](#)



T-112

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 343.254.0110

Aplicação: 0355 - OH1419, 1420, 1517, 1518, 1520. Motor OM 355 / 5, 0355, 362, 364, 365, 371.



T-113

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 315.103.3001 / 308.250.7215

Aplicação: L608 Hidráulico / L708 (1974 em diante)



T-113R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 315.103.3001 / 308.250.7215

Aplicação: L608 Hidráulico / L708 (1974 em diante)

[Referência Cruzada RDL-1308. Com Rolamento.](#)



T-114

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.4615 / 000.250.4215

Aplicação: O-365 e O-370 com Motor OM 366A, 177 CV - OH-1315 com Motor OM-366, 136 CV.



T-114R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 000.250.4615 / 000.250.4215

Aplicação: O-365 e O-370 com Motor OM 366A, 177 CV - OH-1315 com Motor OM-366, 136 CV.

[Referência Cruzada RDL-1305. Com Rolamento.](#)



T-118

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 340.254.0210

Aplicação: Motor 352 OF 1313 / 1314 / 1315 / 1318.



T-118R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Mercedes: 340.254.0210

Aplicação: Motor 352 OF 1313 / 1314 / 1315 / 1318.

[Referência Cruzada RDL-1312. Com Rolamento.](#)





T-142

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Mercedes: 366.230.0015 / 352.230.0115 / 367.236.0010

Aplicação: Motor OM 366 / 366A

Veículos: MB 1214 / 1218 / 1318 / 1414 / 1418 / 1618 / L1215 / L1615 / L1619 / L1620 / LA1215 / LK1615

Ônibus: OF1318 / OH1315 / OH1316 / OH1316G / OH1319 / OH1320 / OH1419 / OH 1420 / OHL1316G.



T-143

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

Mercedes: 352.236.0010

Aplicação: Motor OM 352. Veículos: MB 1113 ao 2213.



T-144

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Mercedes: 343.035.0012

Aplicação: Motor OM 314 (até Motor 82596). Veículos: MB 608D / MB 708D / MB 709.



T-145

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Mercedes: 366.030.1403

Aplicação: Motor OM 366A / OM 366LA / OM 366LA II 23 até série 396.842 - Veículos: MB 1214 / 1214K / 1215 / 1218 / 1318 / 1414 / 1414K / 1418 / 1418K / 1418R / 1420 / 1518 / 1618 / 1620 / 1621 / 1714 / 1715 / 1718 / 1718A / 1718AK / 1718K / 1720 / 1720A / 1720K / 1720 6X2 / 1721 / 2318 / 2414 6X4 / 2418 / L1218 / L1218R / L1418R / L1615 (2ªS) / L1618 / L1619 / L1620 / L 1620 6X2/51 / L1621 / L1622 (2ªS) / L1718 / L1719 / L1721 (2ªS) / L2318 / L2418 / LA1418 / LAK1418 / LK1218 / LK1418 / LK1615 (2ªS) / LK1618 (2ªS) / LK1620 / LK1718 / LK2318 / LK2418 / LK1218R / LK1418R.

Ônibus: 0371 / 0371U / 0371UL / OF1317 / OF1318 / OF1318E / OF1319 / OF1320 / OF1618 / OF1620 / OF1721.



T-185

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Mercedes: 364.030.0968 / 374.032.0004

Aplicação: Motor OM364 / OM364S

Veículos: 709 / 709E / 710 / 712 / L710D - Ônibus: LO 610 / LO 712 / LO 809 / LO 812 / OF 809 / OF 812



T-53

LINHA PESADA - SOBREPOLIA

Mercedes: 344.035.0012

Aplicação: Sobrepolia do Motor OM 352

Observação: 1 Canaleta.



T-24

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: A.000.262.5629 / ZF: 1290 395 025 / 1290 395 329

Aplicação: Transmissão ZF S5-680 / S6-680 / S5-680 SSO

Veículos: L1218 / LK1218 / OF1318 / OF1417 / L1418 / LK1418 / OF1418 / OH1418 / 1420 / OH1421L / 1520 / 1618M / L1620 / LK1620 / LKW1620 / OF1620 / OH1621L / 1718A / 1718K / 1720 / 1720K / OF1721



T-51

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: 321.261.0318

Aplicação: Câmbio G3 / 36 - Veículos: 1113 / 1114 / 1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1513 / 1514 / 1516 / 1517 / 2013 / 2014 / 2017 / 2213 / LP 321 / LP 331 - Ônibus OF 1113 / 1313 / 1315 (1960 em diante)



T-52

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: 314.261.0318

Aplicação: Câmbio MBB - Mercedinho L-608D





T-54

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: 383.261.0018

Aplicação: Câmbio G3 / 60 caixa moderna

Veículos: 1113 / 1214 / 1218 / 1318 / 1414 / 1418 / 1518 / 1618 / OF1318 (1987 em diante)



T-55

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: 343.254.0216

Aplicação: Câmbio ZF AK 680 / S680 - Veículos: 1519 / 1113 / 1520 / 2219 / 2220



T-56

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: 352.261.0018

Aplicação: Câmbio G3 / 60 - Veículos: OH1517 / 1113 / 1419 / 1420 / 0364 / 0365 / 0355



T-57

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Mercedes: 376.261.0018

Aplicação: Câmbio G3 / 60 - Veículos: 1319 / OF1318 / OF1618 / OF1620 / 1113



Perkins

T-59

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.091

Aplicação: Motor Perkins 4236 / 4248 / T4236 - Veículos: MF 86 - 96 - 265 - 270 - 272 - 275 - 283 - 290 - 292 - Maxion 750



Perkins

T-79

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.105

Aplicação: GM D-10 e D-20 com DH (1980 em diante) - Motor Perkins 4236

GM Silverado e 3500HD com AC - Motor Maxion S4 4cc

Observação: 2 Canaletas.



Perkins

T-80

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.096

Aplicação: GM D-10 e D-20 - Motor Perkins 4236

GM Silverado, 3500HD, GMC 6-100, GMC 6.150 - Motor Diesel Maxion S4 4cc

Observação: 1 Canaleta.



Perkins

T-81

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.089

Aplicação: Motor Perkins 6357 - Máquina de Esteira

Observação: 2 Canaletas.



Perkins

T-85

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.042

Aplicação: Motor Perkins 6358 - Máquina de Esteira

Observação: 2 Canaletas.



Perkins

T-87

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.017

Aplicação: Motor Perkins 6357 / 6358. Veículos: GM D-10 e D-20

Observação: 1 Canaleta.



Perkins T-125

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.134

Aplicação: Motor Perkins 6354 - Linha Veicular

Observação: 4 Furos.



Perkins T-126

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 70.670.102

Aplicação: Motor Perkins 6354 - Linha Agrícola

Observação: 6 Furos.



Perkins T-158

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Perkins: 3113V021

Aplicação: Motor Maxion P4000 / P4000T / P4001 / P4001T - Aspirado e Turbo

Veículos: MF 290 - 292 - 275 - 283



Perkins T-62

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.110

Aplicação: Motor Perkins 4236. Trator MF-295.



Perkins T-65

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.990.916

Aplicação: Utilizar em todos Chevrolet com Motor Perkins 6357 - D60

Observação: 1 Canaleta.



Perkins T-66

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.100 / 70.998.013

Aplicação: Utilizar em todos Chevrolet com Motor Perkins 4236 - (1970 em diante)

Observação: 1 Canaleta.



Perkins T-69

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.031

Aplicação: Motor Perkins 6357 6cc - Veículos: CBT 1090 A / MF 3640

Observação: 1 Canaleta.



Perkins T-71

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.104

Aplicação: Motor Perkins 4236 - Veículos: GM D-10 e D-20 com direção hidráulica (1980 em diante)



Perkins T-72

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.109

Aplicação: Motor Perkins 6357 - Veículos: GM D-70 com direção hidráulica

Observação: 2 Canaletas.



Perkins T-76

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.090

Aplicação: Chevrolet com Motor Perkins 6358. (1983 em diante)

Observação: 2 Canaletas.





Perkins T-83

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.094

Aplicação: Motor Perkins 6358. Veículos: MF 400



Perkins T-84

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.088

Aplicação: Motor Perkins 6357. Veículos: MF-400 / MF-3366 / MF-3640



Perkins T-122

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.189

Aplicação: Motor Perkins 6354 - Linha Agrícola

Observação: 2 Canaletas.



Perkins T-123

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 70.670.190

Aplicação: Motor Perkins 6354 - Linha Veicular

Observação: 3 Canaletas.



Perkins T-124

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 70.670.170 / Massey Ferguson: 31.148.711 / Case: E65.660

Aplicação: Motor Perkins 4236 / T4236 / 4248.

MF 290 (todos) / MF 275 (todos) / MF 86 - 96 - 265 - 270 - 272 - 283 - 292 / Maxion 750 - CASE: 580 AH.



Perkins T-136

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 3115T091

Aplicação: Motor Perkins P1006-6 (Turbinado) - Veículos: MF 297 / 299 / 5320 / 630 / 640 / 650 / 660 / 680



Perkins T-151

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia do ventilador*

Perkins: 3115C071

Aplicação: MF 297 - 298 - 299 - 5320 - 630 - 640 - 650 - 660 - 680 e demais máquinas e tratores que utilizem Motor Perkins: P1006-6 / P1006-6T / P1006-6TW



Perkins T-154

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Perkins: 31147784

Aplicação: Motor Perkins 3152 - MF 35 - 35X - T035 - 50 - 50X - 65 - 13 - 150 - 230 - 235 - 245 - 250 / Forklift 2500 / Forklift 4500



Perkins T-159

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / *Polia Antivibratória - Com Damper*

Perkins: 3115T043

Aplicação: Veículos e máquinas com Motor Perkins P1006-6 - Aspirado



SCANIA T-17

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Scania: 382.588 / 1.103.619

Aplicação: T112 / T113 / T142 / T143 / R112 / R113 / R142 / R143.

Ônibus: K112 / K113 / F112 / F113.

Observação: Utilizar com T-18.



SCANIA

T-18

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Scania: 13.12.886

Aplicação: T112 / T113 / R112 / R113.

Ônibus: F112 / F113 / K112 / K113.

Observação: Utilizar com T-17.



TOYOTA

T-98

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Toyota: TB.31.311

Aplicação: Todos (1979 em diante)



TOYOTA

T-98R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Toyota: TB.31.311

Aplicação: Todos (1979 em diante)

Com Rolamento.



TOYOTA

T-195

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Toyota: 13470 58060 / 13470 56181

Aplicação: Bandeirante (1994 a 2001).

Observação: MOTOR 14B.



TOYOTA

T-31

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO

Toyota: 331.319.8001 / 2BJ.33.321

Aplicação: Bandeirante: Todos (1979 em diante).



Valmet

T-60

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Valmet: 114.400 / MWM: 9.225.0.381.002-4

Aplicação: Valmet 116100 - Motor MWM D3 / D4 / TD-EC4 / D6 / D-EC6

Observação: Canaleta 11 mm.



T-186

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

Volkswagen: TAE.105.259 / MWM: 9.610.0.703.001-4

Aplicação: 12.180 / 14.150 / 14.180 / 14.200 (1991 a 1995) / Ônibus: 16.180 CO

Observação: Motor MWM 6.10 / 6.10T / 6.10TCA.



T-187

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

Volkswagen: 2RD.105.259 / 2R0.105.251 / MWM: 9.410.0.703.001-4

Aplicação: 7.100 / 8.100 / 8.140 / 12.140 / 12.180 EURO II / 13.180 EURO II / 15.180 EURO II / 15.180 EURO II Chile / L80.

Ônibus: 8.130 CO / 16.180 CO / 16.120 CO EURO I / 16.210 CO EURO II / 17.210 CO EURO II.

Observação: Motor MWM X10 - 4.10 / 4.10T / 4.10TCA / 6.10TCA.



T-194

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES DO VIRABREQUIM - DAMPER

Volkswagen: 2RH.105.259 / MWM: 9.610.0.703.003-4

Aplicação: 14.150 (1995 a 2000)

Observação: Motor MWM X10 6.10 / 6.10TCA.



T-92

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Volkswagen: B3TZ-7561A / 82TU-7548A

Aplicação: 7.100 / 7.110 / 7.140 / 8.100 / 8.120 / 8.140 / 8.150 / 9.150 / 12.140 / 13.150 (1959 em diante)



T-92R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Volkswagen: B3TZ-7561A / 82TU-7548A

Aplicação: 7.100 / 7.110 / 7.140 / 8.100 / 8.120 / 8.140 / 8.150 / 9.150 / 12.140 / 13.150 (1959 em diante)

Referência Cruzada RDC-1035. Com Rolamento.





T-99

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Volkswagen: 2.991.382

Aplicação: 6.80 / 6.90 / 7.90 (1974 em diante)



T-99R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Volkswagen: 2.991.382

Aplicação: 6.80 / 6.90 / 7.90 (1974 em diante)

Referência Cruzada RDL-1380. Com Rolamento.



T-100

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Volkswagen: T13.141.161

Aplicação: 11.130 / 13.130 / 11.140 / 12.140 / 14.140 (1984 em diante)



T-100R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Volkswagen: T13.141.161

Aplicação: 11.130 / 13.130 / 11.140 / 12.140 / 14.140 (1984 em diante)

Referência Cruzada RDL-1323. Com Rolamento.



T-115

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: 2SK.141.165 / 2RS.141.165

Aplicação: 8.150 / 9.150



T-115R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Ford: 2SK.141.165 / 2RS.141.165

Aplicação: 8.150 / 9.150

Referência Cruzada RDC-1037. Com Rolamento.



T-60

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

MWM: 9.225.0.381.002-4

Aplicação: 6.90 / 6.90S / 7.90S / 11.130 / 11.140H / 12.140 / 13.130 / 14.140 - Todos com Motor MWM D3 / D4 / TD-EC4 / D6 / D-EC6

Observação: Canaleta 11 mm.



T-77

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA

MWM: BEOT.3A733A

Aplicação: 7.110 e 6.90



T-89

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM

Volkswagen: TAC.105.251 / MWM: 9.229.0.381.154-4

Aplicação: 11.140H / 12.140H / 11.130 / 13.130 - Motor MWM: 229/4 6cc aspirado - 3 canais (D4 / D6)

Observação: Diâmetro dos 4 furos do virabrequim: 17,8 mm. Para diâmetro de 12,8 mm, veja item T-67.



T-182

LANÇAMENTO

LINHA PESADA - POLIA DO VIRABREQUIM / Polia Antivibratória - Com Damper

Volkswagen: 2P0.105.255 / 2P0.105.255A - MWM: 9.408.0.381.007-4

Aplicação: Delivery 5.140 / 5.140E / 5.140 EOD (ônibus) / 8.150 / 8.150E / 8.150 ECE (ônibus plus) / 8.150 EOD (ônibus) / 8.150 ODM Electron / 9.150 ODM Electron

Observação: Motor MWM Sprint 4.08 (TCE) EURO III / MaxxForce 3.0H.



T-19

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2R0.301.211 - ZF: 1307 395 144 / 1307 395 161

Aplicação: Utilizar em transmissões ZF S5-420 / S5-420 SSO / S5-420 HD.

Ônibus: 8.120 OD / 8.150 OD / 8.150E OD / 9.150 OD.

Caminhão: 8.100 / 8.120 / 8.140 / 8.150 / 9.150 - TODOS SEM PTO / Micro 8-140 / Micro 8-150.



T-20

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2S0.311.807B - Eaton 3003509 / 235357

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4205B / FS5205A / FSB5305D / FS5005A.

Veículos: 13-170 (2000 em diante) / 13-180 (2000 em diante) / 13-180E (2005 em diante) / 13-180E LHD (2006 em diante) / 13-190 (2006 em diante) / 15-170 (2000 em diante) / 15-180 (2000 em diante) / 15-180E (2005 em diante) / 15-180E LHD (2006 em diante) / 15-190 (2006 em diante) / 15-190E (1998 em diante)



T-34

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2.995.733 - Eaton 3313027

Aplicação: Transmissão Eaton 280V / 280VH.

Veículos: 11-130 (1980 em diante) / 13-130 (1980 em diante) / 6-140 (1984 em diante) / 6.80 (1982 em diante) / 6.90 (1984 em diante) / D-14000TD - MWM (1978) / D-400 DD (1970 em diante) / D-700 (1970 em diante) / D-900 Gasolina (1970 em diante) / D-950 (1978) / E11, E13, E21 (1981)



T-36

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: T13.311.179 - Eaton 3315302

Aplicação: Transmissão Clark CL 450 / Transmissão Eaton 280 VHD

Veículos: 7.90 S / 7.110 S / 11.130 / 13.130 / 13.160 / 22.160 / E13 / E21 (1980 em diante)

Observação: Com ressalto.



T-38

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2S0311807D - Eaton 3003598 / 3315552

Aplicação: Transmissão Eaton FS4005A / CL450 / FS4205A / FS4005B

Veículos: 11-140 / 12-140 (1994 em diante) / 12-140T (1995 em diante) / 13-150 (2000 em diante) / 7-90.

Observação: Com ressalto.



T-47

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2Z0.311.807A / 2W0.311.807A - Eaton 3003508 / 21992

Aplicação: Transmissão Eaton FS6306A/B - FS6406A/B - FS5106A - FS5306A - FS06406A - FSB5405A FSB6406A/B - FSB08406A.

Ônibus: 16-210 e 17-210 (2000 em diante). Ônibus Motor dianteiro: 15-180E, 17-210E e 17-230E (2004 em diante). Ônibus Motor traseiro: 17-260E e 18-310 (2003 em diante) / 17-240.

Caminhões: 17-210 / 17-210E / 17-220 / 17-250E / 23-210 / 23-210E / 23-220 / 23-250E - (Todos 2003 em diante).



T-48

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2U2311807B - Eaton 20551

Aplicação: Transmissão Eaton RT11710B / RTL014918B / RT8908LL / FTS16108LL

Veículos: 26-260E Constellation / 31-260E Constellation (2008 em diante)



T-49

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2RP.311.179A - Eaton 23147

Aplicação: Transmissão Eaton FS4205A / FS4005A / FS5205A / FS5005A / FSB5305D.

Veículos: 14-150, 16-170BT (Todos 1994 em diante) / 12-170, 12-170BT, 14-170BT, 14-190 (Todos 1998 em diante) / 12-180, 13-170, 15-170 (Todos 2000 em diante) / 13-170E, 15-170E (Todos 2005 em diante) / 14-200, 16-170 (Todos 1990 em diante) / Ônibus 16-180 (1996 em diante)





T-58

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volkswagen: 2R0.301.211E - Eaton 3341011

Aplicação: Transmissão Eaton FS04305B / FS04405C / FS04305C / FS04305A.
Veículos: 7-100, 8-100 (1998 a 1999) / 8-120, 8-150, 8-150 Ônibus (2000 em diante) / 8-120 Ônibus, 9-150E (2007 em diante) / 8-140 (1994 a 1999)



T-35

LINHA PESADA - TORRE DE CÂMBIO

Volkswagen: 97.312.015 / 02.995.803 / Eaton 228979

Aplicação: Câmbio Clark, 5 marchas / Transmissão Eaton 280V / 280VH
Veículos: D-400DD, D-700 e D-900 (1970 em diante) / D-950 (1978) / E11, E13 e E21 (1981)



VALTRA

T-199

LINHA PESADA - POLIA DA BOMBA D'ÁGUA

Valtra: 149.670 / MWM: 9.229.0.381.033-4

Aplicação: 1580 4x4 (motor VM) / 148 4x4 (motor VR) / 1780 4x4 (motor VA).



T-47

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volvo: 20519854 - Eaton 3003508 / 21992

Aplicação: Transmissão Eaton FS6306A/B - FS6406A/B - FS5106A - FS5306A - FS06406A - FSB5405A FSB6406A/B - FSB08406A.
Veículos: VM17 4X2R - 210HP / VM17 4X2R - 240 HP / VM17 4X4R - 210HP / VM23 4X2R - 210HP / VM23 4X2R - 240 HP / VM23 6X2R - 210 HP / VM210 4X2R / VM210 6X2R / VM 260 4X2R / VM 260 6X2R - (Todos 2004 em diante)



T-48

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO / MORINGA

Volvo: 20750541 - Eaton 20551

Aplicação: Transmissão Eaton RT11710B / RTL014918B / RT8908LL / FTS16108LL
Veículos: VM270 6X4R (2011 em diante) / VM260 6X4 (2009 em diante) / VM260 6X4R (2006 em diante) / VM270 6X4R (2011 em diante)



WILLYS

T-94

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys: B-11.589

Aplicação: Todos (1945 a 1957)



WILLYS

T-94R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys: B-11.589

Aplicação: Todos (1945 a 1957)
[Com Rolamento.](#)



WILLYS

T-95

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys: 48.122

Aplicação: Todos (1968 em diante)



WILLYS

T-95R

LINHA PESADA - CUBO DESLIGADOR DA EMBREAGEM

Willys: 48.122

Aplicação: Todos (1968 em diante)
[Com Rolamento.](#)



WILLYS

T-29

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO

Willys

Aplicação: Motor 4 cilindros. Jeep e Rural (1977 em diante).



WILLYS

T-43

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO

Willys: 26.473

Aplicação: Câmbio 4 Marchas (1964 a 1967) .
[Observação: Sem Rosca.](#)




WILLYS

T-44

LINHA PESADA - TAMPA FRONTAL DO CÂMBIO

Willys: 46.435

Aplicação: Câmbio 4 Marchas (1968 em diante).
[Observação: Com Rosca.](#)



Tel: (11) 2236-1718
www.triadeautopecas.com.br
vendas@triadeautopecas.com.br